

FAL SA58 SAW STYLE PISTOL GRIP - D.S. ARMS FAL SA58 M249 SAW STYLE PISTOL GRIP

[Delar till Gevär](#) > [Greppdelar](#) > [Pistolgrepp](#)

DSA FAL SA58 M249 Saw Style Pistol Grip - Svart. Utformad för Metric FAL nedre avtryckshus. Tillverkad av glasförstärkt nylon. Ståltrapporten i botten möjliggör förvaring. Har mindre bakåtlutning än traditionella FAL-pistolgrepp vilket ger ett mer bekvämt grepp. Ursprungligen designad av FN för M249 5.56mm kulspruta, har detta grepp använts av U.S. Forces sedan 1986.



Produktinformation

- Namn: [D.S. ARMS FAL SA58 M249 SAW STYLE PISTOL GRIP](#)
- Tillverkare: [D.S. ARMS](#)
- Produktnr: 000004309
- Tillv.nr.: 087FNBK-A
- Färg: Svart
- Material: Nylon
- Modell: FAL
- Vapentyp: FN
- Leveransvikt: 0.109kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.y.1

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för FAL SA58 SAW STYLE PISTOL GRIP](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för FAL SA58 SAW STYLE PISTOL GRIP

Introduktion

Tack för att du valt DSA FAL SA58 M249 Saw Style Pistol Grip. Denna produkt är utformad för att ge ett bekvämt och säkert grepp. För att säkerställa korrekt och säker användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte om den är skadad.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att pistolgreppet är korrekt installerat innan användning.
- Undvik att använda pistolgreppet med modifierade eller olämpliga vapen.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av vapen.
- Se till att du har god kännedom om säker vapenhantering och regler i ditt område.
- Undvik att utsätta pistolgreppet för extrema temperaturer eller kemikalier som kan skada materialet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av pistolgrepp:

- Ta bort det befintliga pistolgreppet från vapenets avtryckshus.
- Rengör området där det nya greppet ska installeras.
- Placera DSA FAL SA58 M249 Saw Style Pistol Grip på avtryckshuset.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa greppet ordentligt.
- Kontrollera att greppet sitter fast och inte kan lossna.

2. Användning av pistolgrepp:

- Håll vapnet med ett fast grepp och se till att fingrarna är borta från avtryckaren tills du är redo att skjuta.
- Justera ditt grepp för att säkerställa komfort och kontroll under användning.
- Tänk på att pistolgreppet har mindre bakåtlutning än traditionella FALpistolgrepp, vilket kan påverka din skjutställning.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i vanligt avfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av plast och kompositmaterial.
- Kontakta din lokala avfallsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om produktens säkerhet och användning, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare. Se till att alltid ha produktens modellnummer och inköpsinformation till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av DSA FAL SA58 M249 Saw Style Pistol Grip. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andra runt omkring dig.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se