

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL - XS SIGHT SYSTEMS

MARLIN 1895 LEVER RAIL

Provides Flexible Mounting Of Optics & Sights

Gain increased sighting options for your Marlin centerfire lever rifle by installing this lightweight, aluminum scope rail. Accepts Picatinny or Weaver-style rings, plus is specially milled on back end to accept the XS Sight Systems Lever Rail Ghost Ring Sight for Marlin 1894, 1895 and Marlin 336/308MX (found elsewhere in catalog). Extra-long rail gives plenty of versatility in mounting scope directly over the receiver or forward over the barrel for intermediate eye relief optics or red dot sights. Requires removal of factory rear sight. Gunsmith installation recommended.



Attributes

- Name: XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 1895 LEVER RAIL
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 006000151
- Mfr. No.: ML-6003R-N
- Action Type: Lever Action
- Color: Matte Black
- Elevation: -
- Make: Marlin
- Material: Aluminum
- Model: 1895
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Weaver
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 647533042550

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für die MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel MARLIN 1894/1895/336/308MX](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL](#)

Sicherheitsanweisungen für die MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL

Einleitung

Danke, dass du die MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL von XS SIGHT SYSTEMS erworben hast. Diese leichte AluminiumScopeRail verbessert die Sichtoptionen deines Marlin Centerfire Lever Rifle. Um deine Sicherheit und den ordnungsgemäßen Gebrauch dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Leitfaden aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und verwandten Zubehör um.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst und Sorge für eine sichere Umgebung, bevor du Feuerwaffen benutzt.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Installation und Nutzung.
- Melde unsichere Produkte oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen oder Verletzungen führen.
 - Das Entfernen der werkseitigen Kimme kann die ursprünglichen Sicherheitsmerkmale des Gewehrs beeinträchtigen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Stelle sicher, dass das Gewehr vor der Installation entladen ist.
 - Verwende geeignete Werkzeuge, um Beschädigungen am Produkt oder Gewehr zu vermeiden.
 - Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikation von Feuerwaffen.
- **Alterswarnung:**
 - Dieses Produkt ist für die Verwendung durch Personen im gesetzlichen Alter zum Umgang mit Feuerwaffen bestimmt. Stelle sicher, dass Minderjährige jederzeit beaufsichtigt werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass dein Gewehr entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt.
- Sammle die notwendigen Werkzeuge für die Installation (z. B. Schraubendreher, Schraubenschlüssel).

2. Installation:

- Entferne die werkseitige Kimme von deinem MarlinGewehr.
- Richte die MARLIN LEVER RAIL mit den Befestigungspunkten am Empfänger aus.
- Sichere die Rail mit dem bereitgestellten Montagematerial. Stelle sicher, dass sie fest angebracht ist.
- Wenn du das XS Sight Systems Lever Rail Ghost Ring Sight verwendest, befolge die spezifischen Installationsanweisungen, die mit diesem Produkt geliefert werden.

3. Benutzung:

- Nach der Installation kannst du Picatinny oder WeaverStil Ringe auf der Rail montieren.
- Passe das Zielfernrohr oder die Sicht nach deinen Schießvorlieben an.
- Überprüfe immer, ob die Rail und die Montagen vor der Benutzung sicher sind.

4. Nach der Installation:

- Überprüfe regelmäßig die Festigkeit der Rail und der Montagen, um sicherzustellen, dass sie sicher bleiben.
- Wenn du Probleme bemerkst, konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher zur Unterstützung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Abfallmanagementvorschriften.
- Wenn das Produkt nicht mehr verwendet wird, ziehe in Betracht, es wenn möglich zu recyceln.
- Entsorge das Produkt nicht auf eine Weise, die ein Risiko für die Umwelt oder die öffentliche Sicherheit darstellen könnte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Bedenken zur MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die offizielle Website von XS SIGHT SYSTEMS für Unterstützung.

Danke, dass du Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen priorisierst. Genieße dein verbessertes Schießerlebnis mit der MARLIN LEVER RAIL!

Safety Instruction Guide for MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL

Introduction

Thank you for purchasing the MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL by XS SIGHT SYSTEMS. This lightweight aluminum scope rail enhances your Marlin centerfire lever rifle's sighting options. To ensure your safety and the proper use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and related accessories with care.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment before using firearms.
- Regularly inspect the product for any signs of wear or damage before installation and use.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to malfunction or injury.
 - Removal of the factory rear sight may affect the rifle's original safety features.
- **Avoiding Hazards:**
 - Ensure that the rifle is unloaded before installation.
 - Use appropriate tools to avoid damaging the product or the rifle.
 - Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.
- **Age Warning:**
 - This product is intended for use by individuals of legal age to handle firearms. Ensure that minors are supervised at all times.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that your rifle is unloaded and pointed in a safe direction.
- Gather necessary tools for installation (e.g., screwdriver, wrench).

2. Installation:

- Remove the factory rear sight from your Marlin rifle.
- Align the MARLIN LEVER RAIL with the mounting points on the receiver.
- Secure the rail using the provided mounting hardware. Ensure it is firmly attached.
- If using the XS Sight Systems Lever Rail Ghost Ring Sight, follow the specific installation instructions provided with that product.

3. Usage:

- Once installed, you can mount Picatinny or Weaverstyle rings on the rail.
- Adjust the scope or sight as needed for your shooting preference.
- Always doublecheck that the rail and mounts are secure before use.

4. PostInstallation:

- Regularly check the tightness of the rail and mounts to ensure they remain secure.
- If you notice any issues, consult a qualified gunsmith for assistance.

Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local waste management regulations.
- If the product is no longer in use, consider recycling it if possible.
- Do not dispose of the product in a manner that could pose a risk to the environment or public safety.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or visit the official website of XS SIGHT SYSTEMS for support.

Thank you for prioritizing safety and responsible firearm handling. Enjoy your enhanced shooting experience with the MARLIN LEVER RAIL!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Riel MARLIN 1894/1895/336/308MX

Introducción

Gracias por adquirir el Riel MARLIN 1894/1895/336/308MX de XS SIGHT SYSTEMS. Este riel para mira ligero de aluminio mejora tus opciones de puntería para tu rifle de palanca Marlin de fuego central. Para asegurar tu seguridad y el uso adecuado de este producto, por favor lee y sigue las instrucciones de seguridad que se detallan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre maneja las armas de fuego y accesorios relacionados con cuidado.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de que sea seguro antes de utilizar armas de fuego.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de signos de desgaste o daño antes de la instalación y uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Una instalación incorrecta puede provocar mal funcionamiento o lesiones.
 - La eliminación de la mira trasera de fábrica puede afectar las características de seguridad originales del rifle.
- **Evitando Peligros:**
 - Asegúrate de que el rifle esté descargado antes de la instalación.
 - Utiliza herramientas adecuadas para evitar dañar el producto o el rifle.
 - Cumple con todas las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones de armas de fuego.
- **Advertencia de Edad:**
 - Este producto está destinado a ser utilizado por personas de edad legal para manejar armas de fuego. Asegúrate de que los menores estén supervisados en todo momento.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que tu rifle esté descargado y apuntado en una dirección segura.
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación (por ejemplo, destornillador, llave).

2. Instalación:

- Retira la mira trasera de fábrica de tu rifle Marlin.
- Alinea el Riel MARLIN con los puntos de montaje en el receptor.
- Asegura el riel utilizando el hardware de montaje proporcionado. Asegúrate de que esté firmemente sujeto.
- Si utilizas la mira de anillo fantasma XS Sight Systems Lever Rail, sigue las instrucciones específicas de instalación proporcionadas con ese producto.

3. Uso:

- Una vez instalado, puedes montar anillas estilo Picatinny o Weaver en el riel.
- Ajusta la mira o el visor según tu preferencia de tiro.
- Siempre verifica que el riel y los montajes estén seguros antes de usarlos.

4. Postinstalación:

- Revisa regularmente la firmeza del riel y los montajes para asegurarte de que permanezcan seguros.
- Si notas algún problema, consulta a un armero calificado para obtener ayuda.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los materiales de embalaje de acuerdo con las regulaciones locales de gestión de residuos.
- Si el producto ya no está en uso, considera reciclarlo si es posible.
- No elimines el producto de una manera que pueda representar un riesgo para el medio ambiente o la seguridad pública.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Riel MARLIN 1894/1895/336/308MX, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o visita el sitio web oficial de XS SIGHT SYSTEMS para obtener soporte.

Gracias por priorizar la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego. ¡Disfruta de tu experiencia de tiro mejorada con el Riel MARLIN!

Guide de Sécurité pour le MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL

Introduction

Merci d'avoir acheté le MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL par XS SIGHT SYSTEMS. Ce rail de lunette en aluminium léger améliore les options de visée de votre carabine à levier Marlin. Pour garantir votre sécurité et une utilisation correcte de ce produit, veuillez lire et suivre les instructions de sécurité énoncées dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Assurezvous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours les armes à feu et les accessoires associés avec soin.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Soyez conscient de votre environnement et assurezvous d'avoir un environnement sûr avant d'utiliser des armes à feu.
- Inspectez régulièrement le produit pour tout signe d'usure ou de dommage avant l'installation et l'utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
 - Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou des blessures.
 - Le retrait de la hausse d'origine peut affecter les caractéristiques de sécurité d'origine de la carabine.
- **Éviter les Risques :**
 - Assurezvous que la carabine est déchargée avant l'installation.
 - Utilisez des outils appropriés pour éviter d'endommager le produit ou la carabine.
 - Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications d'armes à feu.
- **Avertissement d'Âge :**
 - Ce produit est destiné à être utilisé par des personnes majeures capables de manipuler des armes à feu. Assurezvous que les mineurs sont toujours supervisés.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que votre carabine est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation (par exemple, tournevis, clé).

2. Installation :

- Retirez la hausse d'origine de votre carabine Marlin.
- Alignez le MARLIN LEVER RAIL avec les points de montage sur le récepteur.
- Fixez le rail à l'aide du matériel de montage fourni. Assurez-vous qu'il est solidement attaché.
- Si vous utilisez le XS Sight Systems Lever Rail Ghost Ring Sight, suivez les instructions d'installation spécifiques fournies avec ce produit.

3. Utilisation :

- Une fois installé, vous pouvez monter des anneaux de style Picatinny ou Weaver sur le rail.
- Ajustez la lunette ou le viseur selon vos préférences de tir.
- Vérifiez toujours que le rail et les montages sont sécurisés avant utilisation.

4. PostInstallation :

- Vérifiez régulièrement la solidité du rail et des montages pour vous assurer qu'ils restent sécurisés.
- Si vous remarquez des problèmes, consultez un armurier qualifié pour obtenir de l'aide.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout matériau d'emballage conformément aux réglementations locales de gestion des déchets.
- Si le produit n'est plus utilisé, envisagez de le recycler si possible.
- Ne disposez pas du produit d'une manière qui pourrait poser un risque pour l'environnement ou la sécurité publique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou visiter le site officiel de XS SIGHT SYSTEMS pour obtenir de l'aide.

Merci de prioriser la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu. Profitez de votre expérience de tir améliorée avec le MARLIN LEVER RAIL !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL

Introduzione

Grazie per aver acquistato il MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL di XS SIGHT SYSTEMS. Questa leggera guida per ottica in alluminio migliora le opzioni di mira del tuo fucile a leva Marlin centrofuoco. Per garantire la tua sicurezza e un uso corretto di questo prodotto, ti preghiamo di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Maneggia sempre le armi da fuoco e gli accessori correlati con cura.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere un'area sicura prima di utilizzare le armi da fuoco.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni prima dell'installazione e dell'uso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti o infortuni.
 - La rimozione del mirino posteriore di fabbrica può influire sulle caratteristiche di sicurezza originali del fucile.
- **Evitare i Rischi:**
 - Assicurati che il fucile sia scarico prima dell'installazione.
 - Usa strumenti appropriati per evitare di danneggiare il prodotto o il fucile.
 - Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche alle armi da fuoco.
- **Avviso di Età:**
 - Questo prodotto è destinato all'uso da parte di individui di età legale per maneggiare armi da fuoco. Assicurati che i minorenni siano sempre supervisionati.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che il tuo fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione (es. cacciavite, chiave).

2. Installazione:

- Rimuovi il mirino posteriore di fabbrica dal tuo fucile Marlin.
- Allinea il MARLIN LEVER RAIL con i punti di montaggio sul ricevitore.
- Fissa la guida utilizzando l'hardware di montaggio fornito. Assicurati che sia saldamente attaccata.
- Se utilizzi il mirino a cerchio Ghost Ring di XS Sight Systems, segui le istruzioni specifiche di installazione fornite con quel prodotto.

3. Uso:

- Una volta installato, puoi montare anelli in stile Picatinny o Weaver sulla guida.
- Regola il mirino o l'ottica secondo le tue preferenze di tiro.
- Controlla sempre che la guida e i supporti siano sicuri prima dell'uso.

4. PostInstallazione:

- Controlla regolarmente la tenuta della guida e dei supporti per assicurarti che rimangano sicuri.
- Se noti problemi, consulta un armaiolo qualificato per assistenza.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i materiali di imballaggio in conformità con le normative locali sulla gestione dei rifiuti.
- Se il prodotto non è più in uso, considera la possibilità di riciclarlo se possibile.
- Non smaltire il prodotto in modo tale da poter rappresentare un rischio per l'ambiente o la sicurezza pubblica.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nel packaging del prodotto o visita il sito ufficiale di XS SIGHT SYSTEMS per supporto.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco. Goditi la tua esperienza di tiro migliorata con il MARLIN LEVER RAIL!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL od XS SIGHT SYSTEMS. Ten lekki aluminiowy montaż celownika zwiększa możliwości celowania w Twoim karabinku Marlin z zamkiem dźwigniowym. Aby zapewnić bezpieczeństwo i prawidłowe użytkowanie tego produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w niniejszym przewodniku.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i akcesoriami z należytą ostrożnością.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i zapewnij bezpieczne warunki przed użyciem broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed instalacją i użytkowaniem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty odpowiednim organom.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii lub obrażeń.
 - Usunięcie fabrycznego tylnego celownika może wpłynąć na oryginalne cechy bezpieczeństwa karabinu.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed instalacją.
 - Używaj odpowiednich narzędzi, aby uniknąć uszkodzenia produktu lub karabinu.
 - Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej.
- **Ostrzeżenie wiekowe:**
 - Produkt przeznaczony jest dla osób w wieku prawnym do obsługi broni palnej. Upewnij się, że nieletni są zawsze pod nadzorem.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że Twój karabin jest rozładowany i skierowany w bezpiecznym kierunku.
- Zgromadź niezbędne narzędzia do instalacji (np. śrubokręt, klucz).

2. Instalacja:

- Usuń fabryczny tylny celownik z karabinu Marlin.
- Dostosuj MARLIN LEVER RAIL do punktów montażowych na receiverze.
- Zabezpiecz szynę za pomocą dostarczonych elementów montażowych. Upewnij się, że jest mocno przymocowana.
- Jeśli używasz celownika XS Sight Systems Lever Rail Ghost Ring, postępuj zgodnie z konkretnymi instrukcjami instalacji dostarczonymi z tym produktem.

3. Użytkowanie:

- Po zainstalowaniu możesz zamontować pierścienie w stylu Picatinny lub Weaver na szynie.
- Dostosuj celownik lub optykę zgodnie z własnymi preferencjami strzeleckimi.
- Zawsze sprawdzaj, czy szyna i mocowania są pewnie przymocowane przed użyciem.

4. Po instalacji:

- Regularnie sprawdzaj, czy szyna i mocowania są odpowiednio dokręcone, aby zapewnić ich bezpieczeństwo.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek problemy, skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Jeśli produkt nie jest już używany, rozważ recykling, jeśli to możliwe.
- Nie pozbywaj się produktu w sposób, który mógłby stanowić zagrożenie dla środowiska lub bezpieczeństwa publicznego.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie oficjalnej strony internetowej XS SIGHT SYSTEMS w celu uzyskania wsparcia.

Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i odpowiedzialne obchodzenie się z bronią palną. Ciesz się ulepszonym doświadczeniem strzeleckim z MARLIN LEVER RAIL!

Turvallisuusohjeet MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL:lle

Johdanto

Kiitos, että ostit MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL tuotteen XS SIGHT SYSTEMS:ltä. Tämä kevyt alumiininen tähtäysrauta parantaa Marlin keskisytytteisen liipaisintuliaseesi tähtäysvaihtoehtoja. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen oikean käytön, lue ja noudata tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele aseita ja niihin liittyviä tarvikkeita aina varovaisesti.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista turvallinen ympäristö ennen aseiden käyttöä.
- Tarkista säännöllisesti tuote mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta ennen asennusta ja käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai tapahtumista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöihin tai vammoihin.
 - Tehtaan takatähtäimen poistaminen voi vaikuttaa aseeseen alkuperäisiin turvallisuusominaisuuksiin.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Varmista, että kivääri on tyhjennetty ennen asennusta.
 - Käytä sopivia työkaluja tuotteen tai kiväärin vaurioitumisen välttämiseksi.
 - Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden muokkaamista.
- **Ikävaroitus:**
 - Tämä tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain lailliseen ikään saavuttaneiden henkilöiden toimesta. Varmista, että alaikäiset ovat aina valvonnassa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja osoittaa turvalliseen suuntaan.
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten (esim. ruuvimeisseli, avain).

2. Asennus:

- Poista tehtaan takatähtäin Marlinkivääristäsi.
- Kohdista MARLIN LEVER RAIL vastaanottimen kiinnityspisteiden kanssa.
- Kiinnitä rauta mukana tulevilla kiinnitystarvikkeilla. Varmista, että se on tukevasti kiinni.
- Jos käytät XS Sight Systems Lever Rail Ghost Ring Sight tähtäintä, noudata kyseisen tuotteen mukana tulevia asennusohjeita.

3. Käyttö:

- Kun rauta on asennettu, voit kiinnittää Picatinny tai Weaver-tyyliset renkaat raudalle.
- Sääda tähtäin tai scope tarpeidesi mukaan.
- Tarkista aina, että rauta ja kiinnikkeet ovat tukevasti kiinni ennen käyttöä.

4. Asennuksen jälkeinen tarkistus:

- Tarkista säännöllisesti raudan ja kiinnikkeiden tiukkuus varmistaaksesi, että ne pysyvät tukevana.
- Jos huomaat ongelmia, kysy apua pätevältä asekorjaajalta.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki pakkausmateriaalit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaan.
- Jos tuotetta ei enää käytetä, harkitse sen kierrättämistä, jos mahdollista.
- Älä hävitä tuotetta tavalla, joka voisi aiheuttaa riskiä ympäristölle tai yleiselle turvallisuudelle.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL:sta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on toimitettu tuotepakkauksessa, tai vieraile XS SIGHT SYSTEMS:n virallisella verkkosivustolla saadaksesi tukea.

Kiitos, että priorisoi turvallisuuden ja vastuullisen aseiden käsittelyn. Nauti parannetusta ampumakokemuksesta MARLIN LEVER RAIL:lla!

Säkerhetsinstruktionsguide för MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL

Introduktion

Tack för att du har köpt MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL från XS SIGHT SYSTEMS. Denna lätta aluminium scope rail förbättrar siktningsalternativen för din Marlin centerfire leverbössa. För att säkerställa din säkerhet och korrekt användning av denna produkt, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som beskrivs i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Hantera alltid skjutvapen och relaterade tillbehör med försiktighet.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Var medveten om din omgivning och säkerställ en säker miljö innan du använder skjutvapen.
- Inspektera produkten regelbundet för tecken på slitage eller skada före installation och användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- **Identifiering av faror:**
 - Felaktig installation kan leda till funktionsfel eller skada.
 - Borttagning av det fabriksmonterade bakre siktet kan påverka gevärets ursprungliga säkerhetsfunktioner.
- **Undvika faror:**
 - Se till att geväret är avlastat innan installation.
 - Använd lämpliga verktyg för att undvika att skada produkten eller geväret.
 - Följ alla lokala lagar och regler angående modifieringar av skjutvapen.
- **Åldersvarning:**
 - Denna produkt är avsedd för användning av individer som har rätt ålder för att hantera skjutvapen. Se till att minderåriga alltid övervakas.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att ditt gevär är avlastat och pekar i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg för installation (t.ex. skruvmejsel, nyckel).

2. Installation:

- Ta bort det fabriksmonterade bakre siktet från ditt Marlingevär.
- Justera MARLIN LEVER RAIL med monteringspunkterna på mottagaren.
- Fäst railen med den medföljande monteringshårdvaran. Se till att den är ordentligt fäst.
- Om du använder XS Sight Systems Lever Rail Ghost Ring Sight, följ de specifika installationsanvisningarna som medföljer den produkten.

3. Användning:

- När den är installerad kan du montera Picatinny eller Weaverstil ringar på railen.
- Justera kikarsiktet eller siktet efter behov för din skjutpreferens.
- Kontrollera alltid att railen och fästena är säkra innan användning.

4. Efter installation:

- Kontrollera regelbundet att railen och fästena är ordentligt åtdragna för att säkerställa att de förblir säkra.
- Om du märker några problem, konsultera en kvalificerad vapensmed för hjälp.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta eventuella förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsbestämmelser.
- Om produkten inte längre används, överväg att återvinna den om möjligt.
- Kasta inte produkten på ett sätt som kan utgöra en risk för miljön eller allmän säkerhet.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen eller besök XS SIGHT SYSTEMS officiella webbplats för support.

Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen. Njut av din förbättrade skytteupplevelse med MARLIN LEVER RAIL!

Bezpečnostní pokyny pro MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL od společnosti XS SIGHT SYSTEMS. Tato lehká hliníková montáž na puškohled zlepšuje možnosti zaměřování vaší pušky Marlin s centrálním pohonem. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a správné používání tohoto produktu, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v tomto průvodci.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy manipulujte s ohněm a souvisejícími příslušenstvími opatrně.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte bezpečné prostředí před použitím zbraní.
- Pravidelně kontrolujte produkt na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před instalací a používáním.
- Hláste jakékoli nebezpečné produkty nebo incidenty příslušným orgánům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k poruše nebo zranění.
 - Odstranění továrního zadního mířidla může ovlivnit původní bezpečnostní funkce pušky.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Zajistěte, aby byla puška vyložena před instalací.
 - Používejte vhodné nástroje, abyste se vyhnuli poškození produktu nebo pušky.
 - Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav zbraní.
- **Varování pro věkovou skupinu:**
 - Tento produkt je určen pro použití osobami, které dosáhly zákonného věku pro manipulaci se zbraněmi. Zajistěte, aby byly nezletilé osoby vždy pod dohledem.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla vaše puška vyložena a mířila bezpečným směrem.
- Sestavte potřebné nástroje pro instalaci (např. šroubovák, klíč).

2. Instalace:

- Odstraňte tovární zadní mířidlo z vaší pušky Marlin.
- Zarovnejte MARLIN LEVER RAIL s montážními body na receiveru.
- Zajistěte montáž pomocí dodaného montážního hardwaru. Ujistěte se, že je pevně připevněna.
- Pokud používáte XS Sight Systems Lever Rail Ghost Ring Sight, postupujte podle specifických pokynů pro instalaci dodaných s tímto produktem.

3. Použití:

- Jakmile je instalováno, můžete na lištu namontovat kroužky ve stylu Picatinny nebo Weaver.
- Upravte puškohled nebo mířidlo podle svých preferencí pro střelbu.
- Vždy zkontrolujte, že je lišta a montáže bezpečně upevněny před použitím.

4. Po instalaci:

- Pravidelně kontrolujte pevnost lišty a montáží, aby zůstaly bezpečně upevněny.
- Pokud zaznamenáte jakékoli problémy, obraťte se na kvalifikovaného zbrojře pro pomoc.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte veškeré obalové materiály v souladu s místními předpisy o nakládání s odpady.
- Pokud produkt již není používán, zvažte jeho recyklaci, pokud je to možné.
- Nezlikvidujte produkt způsobem, který by mohl představovat riziko pro životní prostředí nebo veřejnou bezpečnost.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené v obalu produktu nebo navštivte oficiální webové stránky XS SIGHT SYSTEMS pro podporu.

Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a odpovědné zacházení se zbraněmi. Užijte si vylepšený zážitek ze střelby s MARLIN LEVER RAIL!