

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM - XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 LEVER RAIL SIGHT SYSTEM

Lightweight scope rail with backup iron sights mounts to Marlin lever rifles without drilling and trapping. Features a large light-gathering rear ghost ring and high-visibility front post sight for fast sight acquisition during day or low-light conditions. Rear ghost ring is fully adjustable for windage and elevation, and includes interchangeable .191" and .230" diameter apertures for fine-tuning accuracy. One-piece front sight has easy-to-use .100" wide, white-line post. Rail accepts Picatinny or Weaver-style mounts. Extra-long design allows scope mounting directly over the receiver, or forward over the barrel with intermediate eye relief optics or red-dot sights. Requires removal of factory rear sight. Gunsmith installation recommended.



Attributes

- Name: XS SIGHT SYSTEMS MARLIN 336 LEVER RAIL SIGHT SYSTEM
- Manufacturer: XS SIGHT SYSTEMS
- Product no.: 006000168
- Mfr. No.: ML-1002-5
- Color: Matte Black
- Make: Marlin
- Material: Aluminum
- Model: 336
- Number of Bases: 1-Piece
- Style: Weaver
- Delivery weight: 0.159kg
- UPC: 647533036030

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM Sicherheitsanleitung](#)
- [English: MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM](#)
- [Français: Système de visée sur rail MARLIN 1894/1895/336/308MX Guide de sécurité](#)
- [Italiano: MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM Bezpečnostní pokyny](#)

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM von XS SIGHT SYSTEMS entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um die sichere und effektive Nutzung deines Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und halte dich an alle Sicherheitsvorschriften.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe regelmäßig das Produkt auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage immer einen Augenschutz, wenn du mit Feuerwaffen arbeitest, die mit diesem Sightsystem ausgestattet sind.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist, bevor du das Sightsystem installierst oder anpasst.
- Verwende das Sightsystem nicht, wenn du Schäden oder Mängel feststellst.
- Vermeide extreme Temperaturen und Feuchtigkeit, da dies die Leistung des Sightsystems beeinträchtigen kann.
- Achte auf deine Umgebung und stelle sicher, dass du eine klare Sichtlinie hast, wenn du auf deine Feuerwaffe zielst.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist.
- Entferne die werkseitige Hintervisierung von der MarlinLeverGewehr.

2. Montage der Schiene

- Richte die Schiene mit den Montagepunkten am Empfänger des Gewehrs aus.
- Verwende das mitgelieferte Montagematerial, um die Schiene zu sichern.
- Stelle sicher, dass die Schiene fest angebracht ist und nicht wackelt.

3. Installation der Visierungen

- Befestige die hintere Ghost Ring Visierung an der Schiene.
- Installiere die vordere Postvisierung und achte darauf, dass sie mit der hinteren Visierung ausgerichtet ist.
- Justiere den hinteren Ghost Ring nach Bedarf für Windage und Höhe.

Nutzung

- Mache dich mit dem Sightsystem vertraut, bevor du es benutzt.
- Übe die Zielerfassung sowohl bei Tageslicht als auch bei schwachem Licht, um sicherer zu werden.
- Passe die Aperturgröße je nach deinen Schießbedingungen an.
- Überprüfe vor jeder Nutzung die Ausrichtung und Funktionalität der Visierung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Ziehe in Betracht, Komponenten, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zu Sicherheit, Produktinformationen oder Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder die Kundenservicestellen.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sicherere Erfahrung bei der Nutzung des MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und verantwortungsbewussten Umgang mit Feuerwaffen.

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM by XS SIGHT SYSTEMS. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this guide carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms with care and follow all safety regulations.
- Keep the product out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect the product for any wear or damage.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear eye protection when using firearms equipped with this sight system.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or adjusting the sight system.
- Do not use the sight system if you notice any damage or defects.
- Avoid exposure to extreme temperatures and moisture, as this may affect the performance of the sight system.
- Be aware of your surroundings and ensure that you have a clear line of sight when aiming your firearm.

Instructions for Installation and Usage

Installation

1. Preparation

- Ensure the firearm is unloaded.
- Remove the factory rear sight from the Marlin lever rifle.

2. Mounting the Rail

- Align the rail with the mounting points on the receiver of the rifle.
- Use the provided mounting hardware to secure the rail in place.
- Ensure that the rail is firmly attached and does not wobble.

3. Installing the Sights

- Attach the rear ghost ring sight to the rail.
- Install the front post sight, ensuring it is aligned with the rear sight.
- Adjust the rear ghost ring for windage and elevation as needed.

Usage

- Familiarize yourself with the sight system before use.
- Practice sight acquisition in both day and lowlight conditions to become proficient.
- Adjust the aperture size as necessary for your shooting conditions.
- Always check sight alignment and functionality before each use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Consider recycling components where possible.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, product information, or support, please refer to the manufacturer's website or customer service channels.

By following these safety instructions, you can ensure a safer experience while using the MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM. Always prioritize safety and responsible firearm handling.

Guía de Instrucciones de Seguridad del MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM

Introducción

Gracias por elegir el MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM de XS SIGHT SYSTEMS. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar el uso seguro y efectivo de tu producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se use solo para su propósito previsto.
- Siempre maneja las armas de fuego con cuidado y sigue todas las regulaciones de seguridad.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona regularmente el producto en busca de desgaste o daños.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa protección ocular al usar armas de fuego equipadas con este sistema de miras.
- Asegúrate de que el arma esté descargada antes de instalar o ajustar el sistema de miras.
- No uses el sistema de miras si notas algún daño o defecto.
- Evita la exposición a temperaturas extremas y humedad, ya que esto puede afectar el rendimiento del sistema de miras.
- Sé consciente de tu entorno y asegúrate de tener una línea de visión clara al apuntar tu arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

Instalación

1. Preparación

- Asegúrate de que el arma esté descargada.
- Retira la mira trasera de fábrica del rifle de palanca Marlin.

2. Montaje del Rail

- Alinea el rail con los puntos de montaje en el receptor del rifle.
- Usa el hardware de montaje proporcionado para asegurar el rail en su lugar.
- Asegúrate de que el rail esté firmemente sujeto y no se mueva.

3. Instalación de las Miras

- Adjunta la mira trasera de ghost ring al rail.
- Instala la mira frontal, asegurándote de que esté alineada con la mira trasera.
- Ajusta el ghost ring trasero para la deriva y la elevación según sea necesario.

Uso

- Familiarízate con el sistema de miras antes de usarlo.
- Practica la adquisición de la mira tanto en condiciones diurnas como con poca luz para volverte competente.
- Ajusta el tamaño de la apertura según sea necesario para tus condiciones de tiro.
- Siempre verifica la alineación y funcionalidad de la mira antes de cada uso.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina el producto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Considera reciclar componentes donde sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad, información del producto o soporte, consulta el sitio web del fabricante o los canales de servicio al cliente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia más segura al usar el MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM. Siempre prioriza la seguridad y el manejo responsable de armas de fuego.

Système de visée sur rail MARLIN

1894/1895/336/308MX Guide de sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le système de visée sur rail MARLIN 1894/1895/336/308MX d'XS SIGHT SYSTEMS. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et respectez toutes les réglementations de sécurité.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspectez régulièrement le produit pour détecter toute usure ou dommage.
- Signalez toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez toujours des lunettes de protection lorsque vous utilisez des armes à feu équipées de ce système de visée.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'installer ou d'ajuster le système de visée.
- Ne pas utiliser le système de visée si vous remarquez des dommages ou des défauts.
- Évitez l'exposition à des températures extrêmes et à l'humidité, car cela peut affecter les performances du système de visée.
- Soyez conscient de votre environnement et assurez-vous d'avoir une ligne de vue dégagée lorsque vous visez votre arme à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

Installation

1. Préparation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée.
- Retirez la mire arrière d'origine du fusil à levier Marlin.

2. Montage du rail

- Alignez le rail avec les points de montage sur le récepteur du fusil.
- Utilisez le matériel de montage fourni pour sécuriser le rail en place.
- Assurez-vous que le rail est fermement attaché et ne bouge pas.

3. Installation des organes de visée

- Fixez la mire arrière en anneau fantôme au rail.
- Installez la mire avant, en vous assurant qu'elle est alignée avec la mire arrière.
- Ajustez la mire arrière en anneau fantôme pour la dérive et l'élévation selon vos besoins.

Utilisation

- Familiarisez-vous avec le système de visée avant utilisation.
- Entraînez-vous à acquérir la visée tant en plein jour qu'en faible luminosité pour devenir compétent.
- Ajustez la taille de l'ouverture si nécessaire pour vos conditions de tir.
- Vérifiez toujours l'alignement et le bon fonctionnement de la visée avant chaque utilisation.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers ordinaires.
- Envisagez de recycler les composants lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité, les informations sur le produit ou le soutien, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou aux canaux de service à la clientèle.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience plus sûre lors de l'utilisation du système de visée sur rail MARLIN 1894/1895/336/308MX. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation responsable des armes à feu.

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM di XS SIGHT SYSTEMS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui tutte le normative di sicurezza.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali usure o danni.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre protezioni per gli occhi quando utilizzi armi da fuoco equipaggiate con questo sistema di mira.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o regolare il sistema di mira.
- Non utilizzare il sistema di mira se noti danni o difetti.
- Evita l'esposizione a temperature estreme e umidità, poiché ciò potrebbe influire sulle prestazioni del sistema di mira.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere una linea di mira chiara quando punti l'arma da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica.
- Rimuovi il mirino posteriore di fabbrica dal fucile a leva Marlin.

2. Montaggio della Rail

- Allinea la rail con i punti di montaggio sul ricevitore del fucile.
- Utilizza l'hardware di montaggio fornito per fissare la rail in posizione.
- Assicurati che la rail sia saldamente attaccata e non oscilla.

3. Installazione dei Mirini

- Attacca il mirino ghost ring posteriore alla rail.
- Installa il mirino anteriore, assicurandoti che sia allineato con il mirino posteriore.
- Regola il ghost ring posteriore per la deriva e l'elevazione secondo necessità.

Uso

- Familiarizzati con il sistema di mira prima dell'uso.
- Esercitati nell'acquisizione del mirino sia in condizioni diurne che di scarsa luminosità per diventare esperto.
- Regola la dimensione dell'apertura secondo necessità per le tue condizioni di tiro.
- Controlla sempre l'allineamento e la funzionalità del mirino prima di ogni utilizzo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Considera il riciclo dei componenti quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, informazioni sul prodotto o supporto, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o ai canali di servizio clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza più sicura durante l'uso del MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla gestione responsabile delle armi da fuoco.

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór systemu celowniczego MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM od XS SIGHT SYSTEMS. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które zapewnią bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze traktuj broń palną z ostrożnością i przestrzegaj wszystkich przepisów bezpieczeństwa.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem zużycia lub uszkodzeń.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- Zawsze noś okulary ochronne podczas korzystania z broni palnej wyposażonej w ten system celowniczy.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana przed instalacją lub regulacją systemu celowniczego.
- Nie używaj systemu celowniczego, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Unikaj wystawiania na działanie ekstremalnych temperatur i wilgoci, ponieważ może to wpłynąć na wydajność systemu celowniczego.
- Bądź świadomy swojego otoczenia i upewnij się, że masz czystą linię widzenia podczas celowania z broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

Instalacja

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że broń jest rozładowana.
- Usuń fabryczny tylny przyrząd celowniczy z karabinu Marlin.

2. Montaż szyny

- Ustaw szynę w linii z punktami montażowymi na odbiorniku karabinu.
- Użyj dostarczonego sprzętu montażowego, aby zabezpieczyć szynę na miejscu.
- Upewnij się, że szyna jest mocno przymocowana i nie ma luzów.

3. Instalacja przyrządów celowniczych

- Przymocuj tylny przyrząd celowniczy ghost ring do szyny.
- Zainstaluj przedni słupek celowniczy, upewniając się, że jest wyrównany z tylnym przyrządem.
- Dostosuj tylny przyrząd ghost ring w celu regulacji windage i elevation w razie potrzeby.

Użytkowanie

- Zapoznaj się z systemem celowniczym przed użyciem.
- Ćwicz nabywanie celów zarówno w ciągu dnia, jak i w warunkach słabego oświetlenia, aby stać się biegłym.
- Dostosuj rozmiar otworu w razie potrzeby do warunków strzeleckich.
- Zawsze sprawdzaj wyrównanie i funkcjonalność przyrządów celowniczych przed każdym użyciem.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu w zwykłych odpadach domowych.
- Rozważ recykling komponentów tam, gdzie to możliwe.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, informacji o produkcie lub wsparcia, prosimy o odwiedzenie strony internetowej producenta lub skorzystanie z kanałów obsługi klienta.

Proszę pamiętać, że przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczniejsze doświadczenie podczas korzystania z systemu celowniczego MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM. Zawsze stawiaj na pierwszym miejscu bezpieczeństwo i odpowiedzialne posługiwanie się bronią.

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit XS SIGHT SYSTEMS:n MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEMin. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käsittele aina ampumaaseita huolellisesti ja noudata kaikkia turvallisuusmääräyksiä.
- Pidä tuote lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti tuote kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä aina silmäsuojaa, kun käytät ampumaaseita, joissa on tämä tähtäinjärjestelmä.
- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty ennen tähtäinjärjestelmän asentamista tai säätämistä.
- Älä käytä tähtäinjärjestelmää, jos huomaat siinä vaurioita tai vikoja.
- Vältä altistumista äärimmäisille lämpötiloille ja kosteudelle, sillä tämä voi vaikuttaa tähtäinjärjestelmän suorituskykyyn.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi ja varmista, että sinulla on selkeä näkyvyys tähdättäessä ampumaasetta.

Asennus ja käyttöohjeet

Asennus

1. Valmistelu

- Varmista, että ampumaase on tyhjennetty.
- Poista Marlinin leverkivääristä tehdasvalmisteinen takanäkö.

2. Raudan kiinnittäminen

- Kohdista rail vastaanottimen kiinnityspisteisiin.
- Käytä mukana toimitettuja kiinnitystarvikkeita raudan kiinnittämiseen.
- Varmista, että rail on tukevasti kiinni eikä heiluta.

3. Näköpiirien asentaminen

- Kiinnitä takana oleva ghost ring näköpiiri railiin.
- Asenna etuposti, varmistaen, että se on linjassa takanäön kanssa.
- Sääda takana oleva ghost ring tuulen ja korkeuden mukaan tarpeen mukaan.

Käyttö

- Tutustu tähtäinjärjestelmään ennen käyttöä.
- Harjoittele tähtäyksen hankkimista sekä päivällä että heikossa valaistuksessa, jotta voit tulla taitavaksi.
- Sääda aukon kokoa tarpeen mukaan ampumakäyttöolosuhteidesi mukaan.
- Tarkista aina tähtäyksen linjaus ja toimivuus ennen jokaista käyttöä.

Poistoohjeet

- Hävitä tuote paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.
- Harkitse komponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.

Lisätietoja

Kaikkien turvallisuuteen, tuoteinfoon tai tukeen liittyvien kysymysten osalta, viittaa valmistajan verkkosivuille tai asiakaspalvelukanaviin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisemman kokemuksen käyttäessäsi MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEMiä. Aina on tärkeää priorisoida turvallisuus ja vastuullinen ampumaaseen käsittely.

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM från XS SIGHT SYSTEMS. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av din produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för avsett syfte.
- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och följ alla säkerhetsföreskrifter.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för slitage eller skador.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du använder skjutvapen utrustade med detta siktsystem.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du installerar eller justerar siktsystemet.
- Använd inte siktsystemet om du märker några skador eller defekter.
- Undvik exponering för extrema temperaturer och fukt, eftersom detta kan påverka siktsystemets prestanda.
- Var medveten om din omgivning och se till att du har en klar siktlinje när du siktar med ditt skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Förberedelse

- Se till att skjutvapnet är oladdat.
- Ta bort den fabriksmonterade bakre siktet från Marlin lev riflén.

2. Montering av rail

- Justera railen med monteringspunkterna på mottagaren av riflén.
- Använd det medföljande monteringsmaterialet för att fästa railen på plats.
- Se till att railen är ordentligt fäst och inte vobblar.

3. Installera siktet

- Fäst det bakre ghost ringsiktet på railen.
- Installera det främre postsiktet och se till att det är i linje med det bakre siktet.
- Justera det bakre ghost ringsiktet för vind och höjd efter behov.

Användning

- Bekanta dig med siktsystemet innan användning.
- Öva på siktsökning under både dagsljus och svagt ljus för att bli skicklig.
- Justera aperturstorleken efter behov för dina skjutförhållanden.
- Kontrollera alltid siktsjustering och funktionalitet innan varje användning.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala förordningar.
- Kassera inte produkten i vanlig hushållssopor.
- Överväg att återvinna komponenter där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor angående säkerhet, produktinformation eller support, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänstkanaler.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säkrare upplevelse vid användning av MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM. Prioritera alltid säkerhet och ansvarsfull hantering av skjutvapen.

MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM od XS SIGHT SYSTEMS. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny, které zajistí bezpečné a efektivní používání vašeho produktu. Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtete tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze pro svůj zamýšlený účel.
- Vždy zacházejte s palnými zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní předpisy.
- Držte produkt mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Pravidelně kontrolujte produkt na opotřebení nebo poškození.
- Nahlaste jakékoliv nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste ochranu očí při používání palných zbraní vybavených tímto systémem míření.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá před instalací nebo úpravami systému míření.
- Nepoužívejte systém míření, pokud si všimnete jakéhokoli poškození nebo závady.
- Vyhněte se vystavení extrémním teplotám a vlhkosti, neboť to může ovlivnit výkon systému míření.
- Buďte si vědomi svého okolí a zajistěte, aby jste měli jasnou linii pohledu při míření vaší zbraně.

Pokyny pro instalaci a používání

Instalace

1. Příprava

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá.
- Odstraňte výrobní zadní mířidlo z pušky Marlin.

2. Montáž lišty

- Zarovnejte lištu s montážními body na přijímači pušky.
- Použijte dodaný montážní hardware pro upevnění lišty na místě.
- Ujistěte se, že je lišta pevně připevněná a nehýbe se.

3. Instalace mířidel

- Připevněte zadní ghost ring mířidlo k liště.
- Nainstalujte přední post mířidlo, přičemž zajistěte, aby bylo zarovnáno se zadním mířidlem.
- Upravte zadní ghost ring pro větrání a výšku podle potřeby.

Používání

- Seznamte se se systémem míření před použitím.
- Procvičujte akvizici míření jak ve dne, tak za slabého osvětlení, abyste se stali zdatnými.
- Upravte velikost apertury podle potřeby pro vaše střelecké podmínky.
- Vždy zkontrolujte zarovnání mířidel a funkčnost před každým použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte produkt v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Zvažte recyklaci komponentů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoliv dotazy týkající se bezpečnosti, informací o produktu nebo podpory se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kanály zákaznického servisu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečnější zkušenost při používání MARLIN 1894/1895/336/308MX LEVER RAIL SIGHT SYSTEM. Vždy upřednostňujte bezpečnost a odpovědné zacházení s palnými zbraněmi.