

MOLDED PLASTIC TOOL HANDLES - BROWNELLS 6, YELLOW L1 MODEL

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktug](#) > [Verktugshandtag](#)

Redo att montera på ditt verktyg

Förformade och borrarade handtag för skruvmejslar, mejslar, etc. Varje oförstörbart handtag har ett precisionscentrerat hål. Om hålet inte är exakt i storlek, använd en pilot och borra till önskad storlek och djup. För extra små tänger - sätt med ACRAGLAS®. Finns i klar gul eller solid svart.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 6, YELLOW L1 MODEL](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 016106001
- Tilly.nr.:
- Leveransvikt: 0.068kg
- Leveranshöjd: 15mm
- Leveransbredd: 81mm
- Leveranslängd: 124mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Förformade Handtag](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för Förformade Handtag

Introduktion

Tack för att du valt våra förformade och borrade handtag för skruvmejslar, mejslar och andra verktyg. Dessa handtag är designade för att ge ett säkert och effektivt grepp under användning. För att säkerställa en trygg och korrekt användning, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är avsedd för det specifika verktyg som du ska använda den med.
- Kontrollera handtaget före varje användning för eventuella skador eller sprickor.
- Använd handtaget endast för det avsedda ändamålet.
- Förvara handtaget på en torr och säker plats, borta från barn och djur.
- Rapportera eventuella skador eller problem med produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du arbetar med verktyg.
- Använd handskydd om det krävs för att undvika skador på händerna.
- Se till att hålet i handtaget är korrekt centrerat och av rätt storlek innan du använder det.
- Om hålet är för litet, använd en pilot och borra det till önskad storlek och djup.
- Vid användning av handtag med extra små tänger, använd ACRAGLAS® för att säkerställa stabilitet.

Instruktioner för installation och användning

- Välj rätt storlek på handtaget beroende på ditt verktyg:
 - **L1:** 2¾" (7cm) lång, 5/8" (15.9mm) dia, hålet är 1/8" (3.2mm) dia.
 - **L2:** 3" (7.6cm) lång, 13/16" (20.6mm) dia, hålet är 1/8" (3.2mm) dia.
 - **L3:** 3½" (8.9cm) lång, 1" (25.4mm) dia, hålet är 3/16" (4.8mm) dia.
 - **L4:** 3¾" (9.5cm) lång, 1 1/8" (2.9cm) dia, hålet är 3/16" (4.8mm) dia.
 - **L5:** 4¼" (10.8cm) lång, 1¼" (3.2cm) dia, hålet är 5/16" (7.9mm) dia.
- Följ dessa steg för installation:
 1. Välj ett handtag av rätt storlek för ditt verktyg.
 2. Om nödvändigt, borra hålet till önskad storlek och djup.
 3. Sätt in verktyget i handtaget och säkerställ att det sitter ordentligt.
 4. Testa greppet innan du börjar använda verktyget.

Avfallshantering

- Kassera handtaget enligt lokala avfallsföreskrifter.
- Om handtaget är skadat eller inte längre används, se till att det inte kan orsaka skador genom att förstöra det innan du slänger det.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring produkten, vänligen kontakta tillverkaren via deras officiella kontaktkanaler.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig för oss!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se