

1" THICK LOOSE MUSLIN WHEELS - BROWNELLS THICK LOOSE MUSLIN POLISHING WHEEL, 8" X 1", 1/2" ARBOR

Economical - Equals 4-1/2, 20-ply Wheels

Easy to handle, economical way to set up 1" face wheel. Arbor stitched only.



Attributes

- Name: BROWNELLS THICK LOOSE MUSLIN POLISHING WHEEL, 8" X 1", 1/2" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032081500
- Mfr. No.:
- Size: 8
- Style: Loose
- Delivery weight: 0.531kg
- UPC: 050806002821

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für 1" Dicke Lose Muslin Räder](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 1" Thick Loose Muslin Wheels](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Muselina Suelta de 1"](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Roues Muslin Loose de 1" d'Épaisseur](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote in Mussola Sciolta Spesse 1"](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla kółek muślinowych o grubości 1"](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 1" Paksuille IrtoMusliinipyörille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 1" Tjocka Lösa Muslinhjul](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro 1" Silné Volné Muslin Kola](#)

Sicherheitsanleitung für 1" Dicke Lose Muslin Räder

Einleitung

Danke, dass du dich für die 1" dicken lose Muslin Räder von Brownells entschieden hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig, bevor du die Räder verwendest.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Folge immer den Anweisungen des Herstellers zur sicheren Nutzung.
- Stelle sicher, dass das Produkt für deine beabsichtigte Anwendung geeignet ist.
- Halte die Räder von Kindern und schutzbedürftigen Personen fern.
- Überprüfe die Räder regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor jedem Gebrauch.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe die Rückrufmeldungen auf der EUSicherheitsgatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Risiko von Verletzungen durch unsachgemäße Verwendung oder Handhabung der Räder.
 - Möglichkeit der Staubinhalation während der Nutzung.
 - Risiko von Verbrennungen oder Hautreizungen durch Reibungswärme während des Betriebs.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Staubmaske.
 - Sorge für eine angemessene Belüftung im Arbeitsbereich, um die Staubinhalation zu minimieren.
 - Verwende die Räder nur für den vorgesehenen Zweck und innerhalb der angegebenen Größen und Arborgrenzen.
 - Überschreite nicht die empfohlene maximale Umdrehungszahl (RPM) für die Räder.
 - Halte Hände und lose Kleidung während des Betriebs von den Rädern fern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen ist.
- Überprüfe, ob das Rad mit der Arborgröße deiner Maschine ($\frac{1}{2}$ ", 5/8", $\frac{3}{4}$ ", 7/8" oder 1") kompatibel ist.

2. Installation:

- Schalte die Maschine aus und ziehe den Stecker, bevor du das Rad installierst.
- Entferne vorhandene Räder von der Maschine.
- Richte das Rad mit der Arbor aus und befestige es sicher, um sicherzustellen, dass es richtig sitzt.
- Ziehe die Arbormutter gemäß den Spezifikationen der Maschine fest.

3. Nutzung:

- Schalte die Maschine ein und lasse das Rad die volle Geschwindigkeit erreichen, bevor du es mit dem Werkstück in Kontakt bringst.
- Halte einen gleichmäßigen und kontrollierten Druck auf das Rad während des Polierens.
- Vermeide es, übermäßigen Druck auszuüben, da dies das Rad oder das Werkstück beschädigen könnte.
- Überprüfe regelmäßig das Rad auf Abnutzung und ersetze es, wenn es signifikante Anzeichen von Beschädigungen zeigt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge die Räder gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Entsorge die Räder nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie gefährliche Materialien enthalten.
- Ziehe Recyclingoptionen in Betracht, wo verfügbar.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder weitere Unterstützung, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung geliefert wurden, oder besuche die Website des Herstellers.

Indem du diese Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinen 1" dicken lose Muslin Rädern gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for 1" Thick Loose Muslin Wheels

Introduction

Thank you for choosing the 1" Thick Loose Muslin Wheels by Brownells. This guide provides essential safety instructions to ensure safe and effective use of the product. Please read this guide carefully before using the wheels.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions for safe use.
- Ensure the product is suitable for your intended application.
- Keep the wheels away from children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the wheels for any signs of damage or wear before each use.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Risk of injury from improper use or handling of the wheels.
 - Potential for dust inhalation during use.
 - Risk of burns or skin irritation from friction heat during operation.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and dust masks.
 - Ensure proper ventilation in the workspace to minimize dust inhalation.
 - Use the wheels only for their intended purpose and within the specified size and arbor limits.
 - Do not exceed the recommended maximum RPM for the wheels.
 - Keep hands and loose clothing away from the wheels during operation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the workspace is clean and free of obstructions.
- Verify that the wheel is compatible with your machine's arbor size ($\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ ", or 1").

2. Installation:

- Turn off and unplug the machine before installing the wheel.
- Remove any existing wheels from the machine.
- Align the wheel with the arbor and securely attach it, ensuring it is properly seated.
- Tighten the arbor nut according to the machine's specifications.

3. Usage:

- Turn on the machine and allow the wheel to reach full speed before making contact with the workpiece.
- Maintain a steady and controlled pressure on the wheel while polishing.
- Avoid applying excessive force, which may cause damage to the wheel or workpiece.
- Regularly check the wheel for wear and replace it if it shows significant signs of damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the wheels in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of the wheels in regular household waste if they contain hazardous materials.
- Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance, please refer to the manufacturer's contact information included with your product packaging or visit the manufacturer's website.

By adhering to these safety guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective experience with your 1" Thick Loose Muslin Wheels. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Muselina Suelta de 1"

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas de Muselina Suelta de 1" de Brownells. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales para garantizar un uso seguro y efectivo del producto. Por favor, lee esta guía detenidamente antes de usar las ruedas.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante para un uso seguro.
- Asegúrate de que el producto sea adecuado para tu aplicación prevista.
- Mantén las ruedas alejadas de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente las ruedas en busca de signos de daño o desgaste antes de cada uso.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades pertinentes.
- Consulta las actualizaciones de retiro en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Riesgo de lesiones por uso o manejo inadecuado de las ruedas.
 - Potencial de inhalación de polvo durante el uso.
 - Riesgo de quemaduras o irritación de la piel por calor por fricción durante la operación.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluidos gafas de seguridad y mascarillas para polvo.
 - Asegúrate de que haya una ventilación adecuada en el espacio de trabajo para minimizar la inhalación de polvo.
 - Usa las ruedas solo para su propósito previsto y dentro de los límites de tamaño y eje especificados.
 - No excedas las RPM máximas recomendadas para las ruedas.
 - Mantén las manos y la ropa suelta alejadas de las ruedas durante la operación.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el espacio de trabajo esté limpio y libre de obstrucciones.
- Verifica que la rueda sea compatible con el tamaño del eje de tu máquina ($\frac{1}{2}$ ", 5/8", $\frac{3}{4}$ ", 7/8" o 1").

2. Instalación:

- Apaga y desconecta la máquina antes de instalar la rueda.
- Retira cualquier rueda existente de la máquina.
- Alinea la rueda con el eje y asegúrala firmemente, asegurándote de que esté bien asentada.
- Aprieta la tuerca del eje de acuerdo con las especificaciones de la máquina.

3. Uso:

- Enciende la máquina y permite que la rueda alcance su velocidad máxima antes de hacer contacto con la pieza de trabajo.
- Mantén una presión constante y controlada sobre la rueda mientras pulido.
- Evita aplicar una fuerza excesiva, lo que puede causar daños a la rueda o a la pieza de trabajo.
- Revisa regularmente la rueda en busca de desgaste y reemplázala si muestra signos significativos de daño.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha las ruedas de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de desechos.
- No deseches las ruedas en la basura doméstica regular si contienen materiales peligrosos.
- Considera las opciones de reciclaje donde estén disponibles.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre seguridad o asistencia adicional, consulta la información de contacto del fabricante incluida con el embalaje de tu producto o visita el sitio web del fabricante.

Al seguir estas directrices de seguridad e instrucciones, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tus Ruedas de Muselina Suelta de 1". ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour les Roues Muslin Loose de 1" d'Épaisseur

Introduction

Merci d'avoir choisi les Roues Muslin Loose de 1" d'Épaisseur de Brownells. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant d'utiliser les roues.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Suivez toujours les instructions du fabricant pour une utilisation sûre.
- Assurez-vous que le produit est adapté à votre application prévue.
- Gardez les roues hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez régulièrement les roues pour tout signe de dommage ou d'usure avant chaque utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez les mises à jour sur les rappels sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques :**
 - Risque de blessure en raison d'une utilisation ou d'une manipulation incorrecte des roues.
 - Risque d'inhalation de poussière pendant l'utilisation.
 - Risque de brûlures ou d'irritation de la peau à cause de la chaleur par friction pendant l'opération.
- **Éviter les Risques :**
 - Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des masques à poussière.
 - Assurez une ventilation adéquate dans l'espace de travail pour minimiser l'inhalation de poussière.
 - Utilisez les roues uniquement pour leur usage prévu et dans les limites de taille et d'arbre spécifiées.
 - Ne dépassez pas le RPM maximum recommandé pour les roues.
 - Gardez les mains et les vêtements amples éloignés des roues pendant l'opération.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et dégagé d'obstacles.
- Vérifiez que la roue est compatible avec la taille de l'arbre de votre machine (½", 5/8", ¾", 7/8" ou 1").

2. Installation :

- Éteignez et débranchez la machine avant d'installer la roue.
- Retirez toutes les roues existantes de la machine.
- Alignez la roue avec l'arbre et fixez-la solidement, en vous assurant qu'elle est correctement placée.
- Serrez l'écrou de l'arbre selon les spécifications de la machine.

3. Utilisation :

- Allumez la machine et laissez la roue atteindre sa pleine vitesse avant de faire contact avec la pièce à travailler.
- Maintenez une pression stable et contrôlée sur la roue pendant le polissage.
- Évitez d'appliquer une force excessive, ce qui pourrait endommager la roue ou la pièce à travailler.
- Vérifiez régulièrement la roue pour l'usure et remplacez-la si elle montre des signes significatifs de dommage.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les roues conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas les roues dans les déchets ménagers normaux si elles contiennent des matériaux dangereux.
- Envisagez des options de recyclage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant incluses dans l'emballage de votre produit ou visiter le site web du fabricant.

En respectant ces lignes directrices et instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec vos Roues Muslin Loose de 1" d'Épaisseur. Merci de votre attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote in Mussola Sciolta Spesse 1"

Introduzione

Grazie per aver scelto le Ruote in Mussola Sciolta Spesse 1" di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare le ruote.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore per un uso sicuro.
- Assicurarsi che il prodotto sia adatto per l'applicazione prevista.
- Tenere le ruote lontane da bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente le ruote per eventuali segni di danneggiamento o usura prima di ogni utilizzo.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllare gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Rischio di infortuni dovuti a un uso o una manipolazione impropri delle ruote.
 - Potenziale inalazione di polvere durante l'uso.
 - Rischio di scottature o irritazioni cutanee a causa del calore da attrito durante il funzionamento.
- **Evitare i Rischi:**
 - Indossare sempre l'adeguata attrezzatura di protezione personale (PPE), inclusi occhiali di sicurezza e maschere antipolvere.
 - Assicurarsi di avere una buona ventilazione nell'area di lavoro per ridurre al minimo l'inalazione di polvere.
 - Utilizzare le ruote solo per il loro scopo previsto e all'interno dei limiti di dimensione e arbor specificati.
 - Non superare il numero massimo di giri al minuto consigliato per le ruote.
 - Tenere le mani e i vestiti larghi lontani dalle ruote durante il funzionamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Verificare che la ruota sia compatibile con le dimensioni dell'arbor della propria macchina ($\frac{1}{2}$ ", 5/8", $\frac{3}{4}$ ", 7/8" o 1").

2. Installazione:

- Spegner e scollegare la macchina prima di installare la ruota.
- Rimuovere eventuali ruote esistenti dalla macchina.
- Allineare la ruota con l'arbor e fissarla saldamente, assicurandosi che sia correttamente posizionata.
- Serrare il dado dell'arbor secondo le specifiche della macchina.

3. Uso:

- Accendere la macchina e consentire alla ruota di raggiungere la massima velocità prima di entrare in contatto con il pezzo da lavorare.
- Mantenere una pressione costante e controllata sulla ruota durante la lucidatura.
- Evitare di applicare forze eccessive, che potrebbero danneggiare la ruota o il pezzo da lavorare.
- Controllare regolarmente la ruota per usura e sostituirla se mostra segni significativi di danneggiamento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non smaltire le ruote nei rifiuti domestici regolari se contengono materiali pericolosi.
- Considerare le opzioni di riciclaggio dove disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore incluse con l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore.

Seguendo queste linee guida e istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con le Ruote in Mussola Sciolta Spesse 1". Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza!

Instrukcja bezpieczeństwa dla kółek muślinowych o grubości 1"

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór kółek muślinowych o grubości 1" od firmy Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją przed użyciem kółek.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta dotyczących bezpiecznego użytkowania.
- Upewnij się, że produkt jest odpowiedni do zamierzonego zastosowania.
- Trzymaj kółka z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj kółka pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed każdym użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.
- Sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Ryzyko urazu spowodowanego niewłaściwym użyciem lub obsługą kółek.
 - Możliwość wdychania pyłu podczas użytkowania.
 - Ryzyko oparzeń lub podrażnień skóry spowodowanych ciepłem tarcia podczas pracy.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i maski przeciwpyłowe.
 - Upewnij się, że miejsce pracy jest odpowiednio wentylowane, aby zminimalizować wdychanie pyłu.
 - Używaj kółek tylko zgodnie z ich zamierzonym przeznaczeniem i w ramach określonych rozmiarów i limitów wrzeciona.
 - Nie przekraczaj zalecanej maksymalnej prędkości obrotowej (RPM) dla kółek.
 - Trzymaj ręce i luźne ubrania z dala od kółek podczas pracy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.
- Zweryfikuj, że koło jest kompatybilne z rozmiarem wrzeciona twojej maszyny (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" lub 1").

2. Instalacja:

- Wyłącz i odłącz zasilanie maszyny przed instalacją koła.
- Usuń wszelkie istniejące koła z maszyny.
- Wyreguluj koło w stosunku do wrzeciona i mocno je przymocuj, upewniając się, że jest prawidłowo osadzone.
- Dokładnie dokręć nakrętkę wrzeciona zgodnie z specyfikacjami maszyny.

3. Użytkowanie:

- Włącz maszynę i pozwól, aby koło osiągnęło pełną prędkość przed nawiązaniem kontaktu z obrabianym przedmiotem.
- Utrzymuj stały i kontrolowany nacisk na koło podczas polerowania.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły, która może spowodować uszkodzenie koła lub obrabianego przedmiotu.
- Regularnie sprawdzaj koło pod kątem zużycia i wymień je, jeśli wykazuje znaczące oznaki uszkodzenia.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj kółka zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj kółek do zwykłych odpadów domowych, jeśli zawierają materiały niebezpieczne.
- Rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta.

Proszę przestrzegać tych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa i instrukcji, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z kółkami muślinowymi o grubości 1". Dziękujemy za uwagę na kwestie bezpieczeństwa!

Turvaohjeet 1" Paksuille IrtoMusliinipyörille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 1" paksut irtomusliinipyörät. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet tuotteen turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti ennen pyörien käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita turvallisessa käytössä.
- Varmista, että tuote soveltuu suunniteltuun käyttötarkoitukseen.
- Pidä pyörät poissa lasten ja muiden haavoittuvien henkilöiden ulottuvilta.
- Tarkista pyörät säännöllisesti vaurioiden tai kulumisen merkkien varalta ennen jokaista käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetotiedot.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Vaarojen Tunnistaminen:**
 - Vammutumisriski väärästä käytöstä tai käsittelystä.
 - Mahdollisuus pölyn hengittämiseen käytön aikana.
 - Palovammojen tai ihoärsytyksen riski kitkalämmön vuoksi käytön aikana.
- **Vaarojen Välttäminen:**
 - Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalasit ja pölymaskit.
 - Varmista riittävä ilmanvaihto työtilassa pölyn hengittämisen minimoimiseksi.
 - Käytä pyöriä vain niiden suunniteltuun tarkoitukseen ja määritettyjen koko ja arborirajojen sisällä.
 - Älä ylitä suositeltua enimmäisRPM:ää pyörille.
 - Pidä kädet ja löysät vaatteet poissa pyöristä käytön aikana.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työtila on puhdas ja esteetön.
- Varmista, että pyörä on yhteensopiva koneesi arborin koon ($\frac{1}{2}$ ", $\frac{5}{8}$ ", $\frac{3}{4}$ ", $\frac{7}{8}$ " tai 1") kanssa.

2. Asennus:

- Sammuta ja irrota kone ennen pyörän asentamista.
- Poista koneesta kaikki aiemmat pyörät.
- Kohdista pyörä arborin kanssa ja kiinnitä se tiukasti varmistaen, että se on oikein paikallaan.
- Kiristä arborin mutteri koneen spesifikaatioiden mukaan.

3. Käyttö:

- Käynnistä kone ja anna pyörän saavuttaa täysi nopeus ennen kuin se koskettaa työkalupaletta.
- Pidä tasainen ja hallittu paine pyörällä kiillottaessasi.
- Vältä liiallisen voiman käyttöä, mikä voi vahingoittaa pyörää tai työkalupaletta.
- Tarkista pyörä säännöllisesti kulumisen varalta ja vaihda se, jos siinä on merkittäviä vaurioita.

Hävitysohjeet

- Hävitä pyörät paikallisten jätteiden hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä pyöriä tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne sisältävät vaarallisia materiaaleja.
- Harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.

Lisätiedot

Jos sinulla on turvallisuuteen liittyviä kysymyksiä tai tarvitset lisääpua, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on sisällytetty tuotepakkaukseesi, tai vieraile valmistajan verkkosivustolla.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen 1" paksujen irtomusliinipyörien kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktioner för 1" Tjocka Lösa Muslinhjul

Introduktion

Tack för att du valt de 1" Tjocka Lösa Muslinhjulen från Brownells. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder hjulen.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner för säker användning.
- Se till att produkten är lämplig för din avsedda användning.
- Håll hjulen borta från barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet hjulen för tecken på skador eller slitage före varje användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- **Riskidentifiering:**
 - Risk för skador vid felaktig användning eller hantering av hjulen.
 - Potentiell risk för damminhalation under användning.
 - Risk för brännskador eller hudirritation från friktionens värme under drift.
- **Undvikande av risker:**
 - Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och dammmasker.
 - Se till att det finns tillräcklig ventilation i arbetsutrymmet för att minimera damminhalation.
 - Använd endast hjulen för avsett syfte och inom angivna storleks och arborgränser.
 - Överskrid inte den rekommenderade maximala RPM för hjulen.
 - Håll händer och lösa kläder borta från hjulen under drift.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Se till att arbetsytan är ren och fri från hinder.
- Verifiera att hjulet är kompatibelt med maskinens arborstorlek ($\frac{1}{2}$ ", 5/8", $\frac{3}{4}$ ", 7/8" eller 1").

2. Installation:

- Stäng av och koppla ur maskinen innan du installerar hjulet.
- Ta bort eventuella befintliga hjul från maskinen.
- Justera hjulet med arbor och fäst det ordentligt, se till att det sitter korrekt.
- Dra åt arbormuttern enligt maskinens specifikationer.

3. Användning:

- Sätt på maskinen och låt hjulet nå full hastighet innan det kommer i kontakt med arbetsstycket.
- Upprätthåll ett jämnt och kontrollerat tryck på hjulet under polering.
- Undvik att applicera överdrivet tryck, vilket kan orsaka skador på hjulet eller arbetsstycket.
- Kontrollera regelbundet hjulet för slitage och byt ut det om det visar betydande tecken på skada.

Avfallsinstruktioner

- Kassera hjulen i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Kassera inte hjulen i vanligt hushållsavfall om de innehåller farliga material.
- Överväg återvinningsalternativ där det är möjligt.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som ingår med din produktförpackning eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med dina 1" Tjocka Lösa Muslinhjul. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Návod k bezpečnosti pro 1" Silné Volné Muslin Kola

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 1" Silné Volné Muslin Kola od společnosti Brownells. Tento návod poskytuje nezbytné bezpečnostní pokyny pro zajištění bezpečného a efektivního používání výrobku. Před použitím kol si prosím pečlivě přečtěte tento návod.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce pro bezpečné používání.
- Ujistěte se, že je výrobek vhodný pro vaši zamýšlenou aplikaci.
- Držte kola mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte kola na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před každým použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné výrobky nebo nehody příslušným orgánům.
- Zkontrolujte aktualizace stažení výrobků na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Riziko zranění při nesprávném používání nebo manipulaci s koly.
 - Potenciální vdechnutí prachu během používání.
 - Riziko popálenin nebo podráždění pokožky z tření tepla během provozu.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy používejte vhodné osobní ochranné prostředky (PPE), včetně ochranných brýlí a respirátorů.
 - Zajistěte správnou ventilaci v pracovním prostoru, aby se minimalizovalo vdechnutí prachu.
 - Používejte kola pouze pro jejich zamýšlený účel a v rámci specifikovaných velikostí a průměrů.
 - Nepřekračujte doporučené maximální otáčky za minutu (RPM) pro kola.
 - Držte ruce a volné oblečení daleko od kol během provozu.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez překážek.
- Ověřte, že kolo je kompatibilní s velikostí arbouru vaší stroje (1/2", 5/8", 3/4", 7/8" nebo 1").

2. Instalace:

- Vypněte a odpojte stroj před instalací kola.
- Odstraňte jakákoli stávající kola ze stroje.
- Zarovnejte kolo s arbour a bezpečně ho připevněte, ujistěte se, že je správně usazeno.
- Utáhněte arbourovou matici podle specifikací stroje.

3. Použití:

- Zapněte stroj a nechte kolo dosáhnout plné rychlosti před tím, než se dotknete pracovního kusu.
- Udržujte stabilní a kontrolovaný tlak na kolo během leštění.
- Vyhnete se aplikaci nadměrné síly, která by mohla způsobit poškození kola nebo pracovního kusu.
- Pravidelně kontrolujte kolo na opotřebení a vyměňte ho, pokud vykazuje významné známky poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte kola v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Pokud obsahují nebezpečné materiály, nelikvidujte kola v běžném domácím odpadu.
- Zvažte možnosti recyklace, kde jsou k dispozici.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené v balení výrobku nebo navštivte webové stránky výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek s vašimi 1" Silnými Volnými Muslin Koly. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!