

MUSLIN WHEELS - BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, LOOSE, 10" X 1", 1" ARBOR

Mainstay Of Any Polishing Room For Most Polishing Jobs

Spiral Stitched - used primarily for first cleaning operation on the gun with No. 140 Polish-O-Ray" to knock off old blue, dirt and rust and bring the metal to a bright finish. Also used by some operators instead of Soft Felt wheels - being of a more flexible nature, great care must be exercised to not round edges, or funnel and elongate screw and pin holes. Loose Muslin - used following each change of grit to smooth out grit marks and prepare the surface for the next finer grit. Also used to finish off the gun just prior to bluing. Note: - Use enough sections to make each wheel as wide as your polishing motor will handle - a minimum of three sections to each wheel. Never try to use the same wheel for different grit numbers. After a wheel is broken-in and in use, mark it with the grit number to be used on it and direction of rotation to be turned. Will increase wheel life, give better finishes and save hours of work.



Attributes

- Name: BROWNELLS MUSLIN POLISHING WHEEL, LOOSE, 10" X 1", 1" ARBOR
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 032920001
- Mfr. No.:
- Size: 10
- Style: Loose
- Delivery weight: 0.113kg
- UPC: 050806003064

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Muselina BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE MUSLIN BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR](#)

Sicherheitsanleitung für MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen zur Nutzung, um einen sicheren Betrieb und die Wartung des Produkts zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Verwendung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Stelle sicher, dass du die Muslin Wheels sicher verwendest, indem du die bereitgestellten Anweisungen befolgst. Dieses Produkt ist für das Polieren von Metalloberflächen konzipiert und sollte entsprechend verwendet werden.
- **Erweiterte Rückrufe:** Halte dich über ProduktRückrufe und Sicherheitsmitteilungen informiert. Im Falle eines Rückrufs befolge die Anweisungen des Herstellers für die sichere Rückgabe oder Abhilfe.
- **OnlineShopping:** Wenn du das Produkt online gekauft hast, stelle sicher, dass der Verkäufer die Sicherheitsstandards einhält, die auch für stationäre Geschäfte gelten.
- **Besondere Verbraucherkfokus:** Halte dieses Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern. Es ist nicht für Personen unter 18 Jahren ohne Aufsicht durch Erwachsene gedacht.
- **EUKontaktstelle:** Stelle sicher, dass du Zugang zu den EUbasierten Kontaktdaten des Herstellers für Sicherheitsanfragen hast.
- **Schnelle Warnungen:** Überprüfe regelmäßig die Safety GatePlattform der EU auf Aktualisierungen zu unsicheren Produkten.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Die Muslin Wheels können während des Gebrauchs Staub und Ablagerungen erzeugen. Das Einatmen dieses Staubs kann gesundheitliche Risiken bergen.
 - Unsachgemäße Verwendung kann zu Unfällen führen, einschließlich Verletzungen durch rotierende Teile oder Beschädigungen des Werkstücks.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Staubmaske.
 - Stelle sicher, dass der Poliermotor sicher montiert und stabil ist, bevor du ihn benutzt.
 - Halte Hände und andere Körperteile während des Betriebs von dem rotierenden Rad fern.
 - Überschreite nicht die empfohlene Geschwindigkeit für den Poliermotor, um Schäden an den Rädern oder Verletzungen zu vermeiden.
 - Verwende dasselbe Rad nicht für verschiedene Körnungsnummern, um eine Kreuzkontamination des Grits zu vermeiden.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation:**

- Wähle die passende ArborGröße für deinen Poliermotor. Das Muslin Wheel kann auf ArborGrößen von 1/2" (12,7 mm), 5/8" (15,9 mm), 3/4" (19 mm), 7/8" (22,2 mm) und 1" (25,4 mm) montiert werden.
- Befestige das Muslin Wheel sicher am Poliermotor gemäß den Anweisungen des Herstellers. Achte darauf, dass es fest angezogen ist, um ein Lösen während des Betriebs zu verhindern.

- **Nutzung:**

- Beginne mit dem Spiralgenähten Muslin Wheel für den ersten Reinigungsprozess. Verwende No. 140 PolishORay, um alte Bläue, Schmutz und Rost zu entfernen.
- Verwende nach jedem Wechsel der Körnung ein Loose Muslin Wheel, um Körnermarken zu glätten und die Oberfläche für feinere Körnungen vorzubereiten.
- Verwende mindestens drei Abschnitte, um jedes Rad so breit zu machen, wie dein Poliermotor es handhaben kann. Dies verbessert die Effizienz des Polierprozesses.
- Nachdem du ein Rad eingefahren hast, markiere es mit der Körnungsnummer und der Drehrichtung, die verwendet werden soll. Diese Praxis verlängert die Lebensdauer des Rades und verbessert die FinishingErgebnisse.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Muslin Wheels gemäß den lokalen Vorschriften für Textilabfälle. Wirf sie nicht im regulären Haushaltsmüll weg, wenn sie mit gefährlichen Materialien kontaminiert sind.
- Bei gefährlichen Abfällen kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für geeignete Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Unterstützung oder Anfragen zum Produkt, beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit der Produktverpackung bereitgestellt werden oder auf der offiziellen Website verfügbar sind.

Vielen Dank, dass du die MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL verwendest. Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Poliererlebnis gewährleisten.

Safety Instruction Guide for MUSLIN WHEELS

BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Introduction

Thank you for choosing the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL. This guide provides essential safety instructions and usage information to ensure safe operation and maintenance of the product. Please read this guide carefully before use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** Ensure safe use of the muslin wheels by following the instructions provided. This product is designed for polishing metal surfaces and should be used accordingly.
- **Enhanced Recalls:** Stay informed about product recalls and safety notices. If a recall occurs, follow the instructions provided by the manufacturer for safe return or remedy.
- **Online Shopping:** If purchased online, ensure that the seller complies with safety standards equivalent to those in physical stores.
- **Special Consumer Focus:** Keep this product out of reach of children. It is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
- **EU Contact Point:** For safety inquiries, ensure you have access to EU-based contact information for the manufacturer.
- **Rapid Alerts:** Check the EU's Safety Gate platform regularly for updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - The muslin wheels may produce dust and debris during use. Inhalation of this dust may pose health risks.
 - Improper use may lead to accidents, including injury from rotating parts or damage to the workpiece.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and a dust mask.
 - Ensure that the polishing motor is securely mounted and stable before use.
 - Keep hands and other body parts away from the rotating wheel during operation.
 - Do not exceed the recommended speed for the polishing motor to avoid damage to the wheels or injury.
 - Do not use the same wheel for different grit numbers to prevent crosscontamination of grit.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 - Select the appropriate arbor size for your polishing motor. The muslin wheel can fit arbor sizes of 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm), and 1" (25.4mm).
 - Securely attach the muslin wheel to the polishing motor according to the manufacturer's instructions. Ensure it is tightly fastened to prevent it from coming loose during operation.
- **Usage:**
 - Start with the Spiral Stitched muslin wheel for the initial cleaning operation. Use No. 140 PolishORay to remove old blue, dirt, and rust.
 - Follow each change of grit with a Loose Muslin wheel to smooth out grit marks and prepare the surface for finer grits.
 - Use a minimum of three sections to make each wheel as wide as your polishing motor can handle. This will enhance the efficiency of the polishing process.
 - After breaking in a wheel, mark it with the grit number and the direction of rotation to be used. This practice will prolong the wheel's life and improve finishing results.

Disposal Instructions

- Dispose of used muslin wheels in accordance with local regulations for textile waste. Do not throw them in regular household waste if they are contaminated with hazardous materials.
- For any hazardous waste, contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any further support or inquiries regarding the product, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging or available on the official website.

Thank you for using the MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL. By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective polishing experience.

Guía de Instrucciones de Seguridad para Ruedas de Muselina BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Introducción

Gracias por elegir las Ruedas de Muselina BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad e información sobre el uso para asegurar una operación y mantenimiento seguros del producto. Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de usar.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Asegúrate de usar las ruedas de muselina siguiendo las instrucciones proporcionadas. Este producto está diseñado para pulir superficies metálicas y debe usarse de acuerdo a su propósito.
- **Recalls Mejorados:** Mantente informado sobre los recalls de productos y avisos de seguridad. Si ocurre un recall, sigue las instrucciones proporcionadas por el fabricante para la devolución o remedio seguro.
- **Compras en Línea:** Si lo compraste en línea, asegúrate de que el vendedor cumpla con los estándares de seguridad equivalentes a los de las tiendas físicas.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Mantén este producto fuera del alcance de los niños. No está destinado para su uso por personas menores de 18 años sin supervisión adulta.
- **Punto de Contacto en la UE:** Para consultas sobre seguridad, asegúrate de tener acceso a la información de contacto basada en la UE del fabricante.
- **Alertas Rápidas:** Revisa regularmente la plataforma Safety Gate de la UE para actualizaciones sobre productos inseguros.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - Las ruedas de muselina pueden producir polvo y escombros durante su uso. La inhalación de este polvo puede representar riesgos para la salud.
 - Un uso inadecuado puede provocar accidentes, incluyendo lesiones por partes en movimiento o daños al objeto de trabajo.
- **Evitando Peligros:**
 - Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y una máscara contra el polvo.
 - Asegúrate de que el motor de pulido esté montado de manera segura y estable antes de usarlo.
 - Mantén las manos y otras partes del cuerpo alejadas de la rueda en movimiento durante la operación.
 - No excedas la velocidad recomendada para el motor de pulido para evitar daños a las ruedas o lesiones.
 - No uses la misma rueda para diferentes números de grano para prevenir la contaminación cruzada del grano.

Instrucciones para la Instalación y Uso

- **Instalación:**

- Selecciona el tamaño de eje adecuado para tu motor de pulido. La rueda de muselina puede ajustarse a tamaños de eje de 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm) y 1" (25.4mm).
- Asegura la rueda de muselina al motor de pulido de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Asegúrate de que esté bien fijada para prevenir que se afloje durante la operación.

- **Uso:**

- Comienza con la rueda de muselina cosida en espiral para la operación inicial de limpieza. Usa No. 140 PolishORay para eliminar el viejo azul, suciedad y óxido.
- Después de cada cambio de grano, utiliza una rueda de muselina suelta para suavizar las marcas de grano y preparar la superficie para granos más finos.
- Usa un mínimo de tres secciones para hacer cada rueda tan ancha como tu motor de pulido pueda manejar. Esto mejorará la eficiencia del proceso de pulido.
- Después de asentar una rueda, márcala con el número de grano y la dirección de rotación a utilizar. Esta práctica prolongará la vida de la rueda y mejorará los resultados de acabado.

Instrucciones de Desecho

- Desecha las ruedas de muselina usadas de acuerdo con las regulaciones locales para residuos textiles. No las arrojes en la basura doméstica regular si están contaminadas con materiales peligrosos.
- Para cualquier residuo peligroso, contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para métodos de desecho apropiados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier soporte adicional o consultas sobre el producto, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el empaque del producto o disponible en el sitio web oficial.

Gracias por usar las Ruedas de Muselina BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL. Siguiendo estas instrucciones de seguridad, podrás asegurar una experiencia de pulido segura y efectiva.

Guide de Sécurité pour les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Introduction

Merci d'avoir choisi les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations d'utilisation pour garantir un fonctionnement et un entretien sûrs du produit. Veuillez lire ce guide attentivement avant utilisation.

Directives de Sécurité Générales

- **Sécurité du Produit** : Assurez-vous d'utiliser les roues en muslin en suivant les instructions fournies. Ce produit est conçu pour le polissage des surfaces métalliques et doit être utilisé en conséquence.
- **Rappels Améliorés** : Restez informé des rappels de produits et des avis de sécurité. En cas de rappel, suivez les instructions fournies par le fabricant pour un retour ou un remède en toute sécurité.
- **Achats en Ligne** : Si vous avez acheté en ligne, assurez-vous que le vendeur respecte les normes de sécurité équivalentes à celles des magasins physiques.
- **Focus Spécial sur les Consommateurs** : Gardez ce produit hors de portée des enfants. Il n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte.
- **Point de Contact de l'UE** : Pour toute question de sécurité, assurez-vous d'avoir accès aux informations de contact basées dans l'UE pour le fabricant.
- **Alertes Rapides** : Consultez régulièrement la plateforme Safety Gate de l'UE pour des mises à jour sur les produits dangereux.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Identification des Risques** :
 - Les roues en muslin peuvent produire de la poussière et des débris lors de l'utilisation. L'inhalation de cette poussière peut poser des risques pour la santé.
 - Une utilisation incorrecte peut entraîner des accidents, y compris des blessures causées par des pièces en rotation ou des dommages au matériau travaillé.
- **Éviter les Risques** :
 - Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et un masque à poussière.
 - Assurez-vous que le moteur de polissage est solidement monté et stable avant utilisation.
 - Gardez les mains et d'autres parties du corps éloignées de la roue en rotation pendant l'opération.
 - Ne dépassez pas la vitesse recommandée pour le moteur de polissage afin d'éviter d'endommager les roues ou de vous blesser.
 - Ne pas utiliser la même roue pour différents numéros de grain pour éviter la contamination croisée du grain.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

- **Installation :**

- Sélectionnez la taille d'arbre appropriée pour votre moteur de polissage. La roue en muslin peut s'adapter à des tailles d'arbre de 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm) et 1" (25.4mm).
- Fixez solidement la roue en muslin au moteur de polissage selon les instructions du fabricant. Assurez-vous qu'elle est bien serrée pour éviter qu'elle ne se desserre pendant l'opération.

- **Utilisation :**

- Commencez avec la roue en muslin Spiral Stitched pour l'opération de nettoyage initiale. Utilisez le PolishORay No. 140 pour enlever l'ancienne teinture, la saleté et la rouille.
- Suivez chaque changement de grain avec une roue en muslin Loose pour lisser les marques de grain et préparer la surface pour des grains plus fins.
- Utilisez un minimum de trois sections pour rendre chaque roue aussi large que votre moteur de polissage peut le gérer. Cela améliorera l'efficacité du processus de polissage.
- Après avoir rodé une roue, marquez-la avec le numéro de grain et la direction de rotation à suivre. Cette pratique prolongera la durée de vie de la roue et améliorera les résultats de finition.

Instructions de Disposal

- Disposez des roues en muslin usagées conformément aux réglementations locales sur les déchets textiles. Ne les jetez pas dans les déchets ménagers ordinaires si elles sont contaminées par des matériaux dangereux.
- Pour tout déchet dangereux, contactez les autorités locales de gestion des déchets pour des méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute assistance ou question concernant le produit, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage du produit ou disponibles sur le site officiel.

Merci d'utiliser les MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL. En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience de polissage sûre et efficace.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le RUOTE MUSLIN BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Introduzione

Grazie per aver scelto le RUOTE MUSLIN BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire un'operazione e una manutenzione sicure del prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Assicurarsi di utilizzare in modo sicuro le ruote muslin seguendo le istruzioni fornite. Questo prodotto è progettato per lucidare superfici metalliche e deve essere utilizzato di conseguenza.
- **Richiami Potenziati:** Rimanere informati sui richiami di prodotto e sulle comunicazioni di sicurezza. In caso di richiamo, seguire le istruzioni fornite dal produttore per un ritorno o un rimedio sicuro.
- **Shopping Online:** Se acquistato online, assicurarsi che il venditore rispetti gli standard di sicurezza equivalenti a quelli dei negozi fisici.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Tenere questo prodotto fuori dalla portata dei bambini. Non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni senza supervisione adulta.
- **Punto di Contatto UE:** Per domande sulla sicurezza, assicurarsi di avere accesso alle informazioni di contatto basate nell'UE per il produttore.
- **Avvisi Rapidi:** Controllare regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti sui prodotti non sicuri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Le ruote muslin possono produrre polvere e detriti durante l'uso. L'inalazione di questa polvere può comportare rischi per la salute.
 - Un uso improprio può portare ad incidenti, inclusi infortuni da parti rotanti o danni al pezzo da lavorare.
- **Evitare i Rischi:**
 - Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, tra cui occhiali protettivi e una maschera antipolvere.
 - Assicurarsi che il motore di lucidatura sia montato in modo sicuro e stabile prima dell'uso.
 - Tenere le mani e altre parti del corpo lontane dalla ruota rotante durante l'operazione.
 - Non superare la velocità raccomandata per il motore di lucidatura per evitare danni alle ruote o infortuni.
 - Non utilizzare la stessa ruota per numeri di grana diversi per prevenire la contaminazione incrociata della grana.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- **Installazione:**

- Selezionare la dimensione dell'arbor appropriata per il proprio motore di lucidatura. La ruota muslin può adattarsi a dimensioni di arbor di 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm) e 1" (25.4mm).
- Fissare saldamente la ruota muslin al motore di lucidatura secondo le istruzioni del produttore. Assicurarsi che sia ben stretta per evitare che si allenti durante l'operazione.

- **Uso:**

- Iniziare con la ruota muslin cucita a spirale per l'operazione di pulizia iniziale. Utilizzare No. 140 PolishORay per rimuovere vecchio blu, sporco e ruggine.
- Seguire ogni cambio di grana con una ruota muslin sciolta per levigare i segni della grana e preparare la superficie per grane più fini.
- Utilizzare un minimo di tre sezioni per rendere ogni ruota larga quanto il motore di lucidatura può gestire. Ciò aumenterà l'efficienza del processo di lucidatura.
- Dopo aver rotto in una ruota, contrassegnarla con il numero di grana e la direzione di rotazione da utilizzare. Questa pratica prolungherà la vita della ruota e migliorerà i risultati di finitura.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire le ruote muslin usate in conformità con le normative locali per i rifiuti tessili. Non gettarle nei rifiuti domestici regolari se sono contaminate da materiali pericolosi.
- Per eventuali rifiuti pericolosi, contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi ulteriore supporto o domande riguardanti il prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto o disponibili sul sito ufficiale.

Grazie per aver utilizzato le RUOTE MUSLIN BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza di lucidatura sicura ed efficace.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz informacje dotyczące użytkowania, aby zapewnić bezpieczną obsługę i konserwację produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją przed użyciem.

Ogólne Wskazówki Bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo Produktu:** Zapewnij bezpieczne użycie kół muslinowych, postępując zgodnie z podanymi instrukcjami. Produkt ten jest przeznaczony do polerowania powierzchni metalowych i powinien być używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- **Zwiększone Reklamacje:** Bądź na bieżąco z informacjami o produktach objętych reklamacjami oraz powiadomieniami o bezpieczeństwie. W przypadku reklamy postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi bezpiecznego zwrotu lub naprawy.
- **Zakupy Online:** Jeśli produkt został zakupiony online, upewnij się, że sprzedawca spełnia standardy bezpieczeństwa równoważne tym w sklepach stacjonarnych.
- **Specjalna Ochrona Konsumentów:** Trzymaj ten produkt z dala od dzieci. Nie jest przeznaczony do użycia przez osoby poniżej 18 roku życia bez nadzoru dorosłych.
- **Punkt Kontaktowy w UE:** W przypadku zapytań dotyczących bezpieczeństwa upewnij się, że masz dostęp do informacji kontaktowych producenta z siedzibą w UE.
- **Szybkie Powiadomienia:** Regularnie sprawdzaj platformę Safety Gate UE w celu uzyskania aktualizacji dotyczących niebezpiecznych produktów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja Zagrożeń:**
 - Koła muslinowe mogą wytwarzać pył i zanieczyszczenia podczas użytkowania. Wdychanie tego pyłu może stwarzać zagrożenie dla zdrowia.
 - Niewłaściwe użycie może prowadzić do wypadków, w tym obrażeń spowodowanych obracającymi się częściami lub uszkodzeniem obrabianego przedmiotu.
- **Unikanie Zagrożeń:**
 - Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i maskę przeciwpyłową.
 - Upewnij się, że silnik polerski jest stabilnie zamocowany przed użyciem.
 - Trzymaj ręce i inne części ciała z dala od obracającego się koła podczas pracy.
 - Nie przekraczaj zalecanej prędkości dla silnika polerskiego, aby uniknąć uszkodzenia kół lub obrażeń.
 - Nie używaj tego samego koła do różnych numerów ziarna, aby zapobiec krzyżowemu zanieczyszczeniu ziarna.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

- **Instalacja:**

- Wybierz odpowiedni rozmiar osi dla swojego silnika polerskiego. Koło muslinowe pasuje do osi o rozmiarach 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm) i 1" (25.4mm).
- Mocno przymocuj koło muslinowe do silnika polerskiego zgodnie z instrukcjami producenta. Upewnij się, że jest ono mocno zamocowane, aby zapobiec poluzowaniu się podczas pracy.

- **Użytkowanie:**

- Rozpocznij od koła Spiral Stitched muslin do początkowej operacji czyszczenia. Użyj No. 140 PolishORay, aby usunąć starą powłokę, brud i rdza.
- Po każdej zmianie ziarna użyj koła Loose Muslin, aby wygładzić ślady ziarna i przygotować powierzchnię do drobniejszych ziaren.
- Użyj minimum trzech sekcji, aby każde koło miało szerokość, którą poradzi sobie Twój silnik polerski. To zwiększy efektywność procesu polerowania.
- Po rozbiciu koła oznacz je numerem ziarna oraz kierunkiem obrotu, w którym ma być używane. Ta praktyka wydłuży żywotność koła i poprawi wyniki wykończenia.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte koła muslinowe zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów tekstylnych. Nie wrzucaj ich do zwykłych odpadów domowych, jeśli są zanieczyszczone materiałami niebezpiecznymi.
- W przypadku odpadów niebezpiecznych skontaktuj się z lokalnymi władzami zarządzającymi odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

Dla wszelkich dodatkowych pytań lub zapytań dotyczących produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu lub dostępnymi na oficjalnej stronie internetowej.

Dziękujemy za używanie KOŁA MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL. Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie polerowania.

Turvallisuusohjeet MUSLIN WHEELS BROWNELLS

10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Johdanto

Kiitos, että valitsit MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL tuotteen. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja käyttöinformaatiot tuotteen turvalliseen käyttöön ja kunnossapitoon. Lue tämä opas huolellisesti ennen käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Varmista muslinpyörien turvallinen käyttö noudattamalla annettuja ohjeita. Tämä tuote on suunniteltu metallipintojen kiillotukseen ja sitä tulee käyttää sen mukaisesti.
- **Parannetut takaisinvedot:** Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedotteista ja turvallisuustiedotteista. Jos takaisinvento tapahtuu, noudata valmistajan antamia ohjeita turvalliseen palautukseen tai korjaukseen.
- **Verkkoostaminen:** Jos tuote on ostettu verkosta, varmista, että myyjä noudattaa turvallisuusstandardeja, jotka ovat yhtä tiukkoja kuin fyysisissä myymälöissä.
- **Erityinen kuluttajakeskeisyys:** Säilytä tämä tuote lasten ulottumattomissa. Se ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaiden käytettäväksi ilman aikuisen valvontaa.
- **EUyhteyspiste:** Varmista, että sinulla on pääsy valmistajan EU-pohjaiseen yhteystietoon turvallisuuskysymyksiä varten.
- **Nopeat hälytykset:** Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erityiset turvallisuusvarotoimet

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Muslinpyörät voivat tuottaa pölyä ja roskia käytön aikana. Tämän pölyn hengittäminen voi aiheuttaa terveysriskejä.
 - Väärä käyttö voi johtaa onnettomuuksiin, mukaan lukien vammat pyörivistä osista tai vaurioita työpalaan.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja pölymaskia.
 - Varmista, että kiillotuskone on tukevasti kiinnitetty ja vakaa ennen käyttöä.
 - Pidä kädet ja muut kehon osat kaukana pyörivästä pyörästä käytön aikana.
 - Älä ylitä suositeltua nopeutta kiillotuskoneelle vaurioiden välttämiseksi pyöriille tai vammojen estämiseksi.
 - Älä käytä samaa pyörää eri karkeusnumeroille estääksesi karkeuden ristiviemistä.

Asennus ja käyttöohjeet

- **Asennus:**

- Valitse sopiva arborkoko kiillotuskoneellesi. Muslinpyörä sopii arborkokoihin 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm) ja 1" (25.4mm).
- Kiinnitä muslinpyörä tukevasti kiillotuskoneeseen valmistajan ohjeiden mukaan. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty, jotta se ei irtoa käytön aikana.

- **Käyttö:**

- Aloita Spiral Stitched muslin pyörällä ensimmäisessä puhdistusvaiheessa. Käytä No. 140 PolishORay ainetta vanhan sinisen, lian ja ruosteen poistamiseen.
- Seuraavassa karkeuden vaihdossa käytä Loose Muslin pyörää hiontajälkien tasoittamiseen ja pinnan valmistamiseen hienommille karkeuksille.
- Käytä vähintään kolmea osaa, jotta jokainen pyörä on yhtä leveä kuin kiillotuskoneesi kestää. Tämä parantaa kiillotuksen tehokkuutta.
- Merkitse käytön jälkeen pyörä karkeusnumerolla ja pyörimissuunnalla. Tämä käytäntö pidentää pyörän käyttöikää ja parantaa viimeistelytuloksia.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetyt muslinpyörät paikallisten tekstiilijäteohjeiden mukaan. Älä heitä niitä tavalliseen kotitalousjätteeseen, jos ne ovat saastuneet vaarallisista materiaaleista.
- Vaarallisen jätteen osalta ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin oikeiden hävittämismenetelmien saamiseksi.

Lisätietoja

Lisätietoja tai kysymyksiä tuotteesta varten, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai jotka ovat saatavilla virallisella verkkosivustolla.

Kiitos, että käytät MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL tuotetta. Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kiillotuskokemuksen.

Säkerhetsinstruktionsguide för MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Introduktion

Tack för att du valt MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa säker drift och underhåll av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Säkerställ säker användning av muslinhjulen genom att följa de angivna instruktionerna. Denna produkt är avsedd för polering av metallytor och bör användas på detta sätt.
- **Förbättrade återkallelser:** Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsmeddelanden. Om en återkallelse inträffar, följ de instruktioner som tillhandahålls av tillverkaren för säker retur eller åtgärd.
- **Online shopping:** Om produkten har köpts online, se till att säljaren uppfyller säkerhetsstandarder som motsvarar de i fysiska butiker.
- **Särskilt konsumentskydd:** Håll produkten utom räckhåll för barn. Den är inte avsedd för användning av personer under 18 år utan vuxens tillsyn.
- **EUkontakt punkt:** För säkerhetsfrågor, se till att du har tillgång till EUbaserad kontaktinformation för tillverkaren.
- **Snabba varningar:** Kontrollera EU:s Safety Gateplattform regelbundet för uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Muslinhjulen kan producera damm och skräp under användning. Inhalation av detta damm kan utgöra hälsorisker.
 - Felaktig användning kan leda till olyckor, inklusive skador från roterande delar eller skador på arbetsstycket.
- **Undvikande av faror:**
 - Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och dammmask.
 - Se till att poleringsmotorn är ordentligt monterad och stabil innan användning.
 - Håll händer och andra kroppsdelar borta från det roterande hjulet under drift.
 - Överskrid inte den rekommenderade hastigheten för poleringsmotorn för att undvika skador på hjulen eller personskador.
 - Använd inte samma hjul för olika kornnummer för att förhindra korskontaminering av korn.

Instruktioner för installation och användning

- **Installation:**

- Välj rätt arborstorlek för din poleringsmotor. Muslinhjulet kan passa arborstorlekar på 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm) och 1" (25.4mm).
- Fäst muslinhjulet ordentligt på poleringsmotorn enligt tillverkarens instruktioner. Se till att det är ordentligt fastsatt för att förhindra att det lossnar under drift.

- **Användning:**

- Börja med Spiral Sydd muslinhjul för den första rengöringsoperationen. Använd No. 140 PolishORay för att ta bort gammal blästring, smuts och rost.
- Följ varje byte av korn med ett Lösa Muslinhjul för att jämna ut kornmärken och förbereda ytan för finare korn.
- Använd minst tre sektioner för att göra varje hjul så brett som din poleringsmotor kan hantera. Detta kommer att förbättra effektiviteten i poleringsprocessen.
- Efter att ha brutit in ett hjul, markera det med kornnumret och rotationsriktningen som ska användas. Denna praxis kommer att förlänga hjulens livslängd och förbättra finishresultaten.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera använda muslinhjul i enlighet med lokala föreskrifter för textilavfall. Släng dem inte i vanlig hushållsavfall om de är kontaminerade med farliga material.
- För allt farligt avfall, kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta bortskaffningsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare stöd eller frågor angående produkten, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns med produktförpackningen eller tillgänglig på den officiella webbplatsen.

Tack för att du använder MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL. Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv poleringsupplevelse.

Bezpečnostní pokyny pro MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL 1" ARBOR

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace o používání, aby bylo zajištěno bezpečné používání a údržba produktu. Před použitím si prosím důkladně přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Zajistěte bezpečné použití muslinových kotoučů podle poskytnutých pokynů. Tento produkt je navržen pro leštění kovových povrchů a měl by být používán v souladu s tímto účelem.
- **Zvýšené stažení:** Budte informováni o stažení výrobků a bezpečnostních oznámeních. Pokud dojde k stažení, postupujte podle pokynů výrobce pro bezpečné vrácení nebo nápravu.
- **Nákup online:** Pokud byl zakoupen online, ujistěte se, že prodejce splňuje bezpečnostní standardy ekvivalentní těm, které platí v kamenných obchodech.
- **Zaměření na zvláštní spotřebitele:** Uchovávejte tento produkt mimo dosah dětí. Není určen pro osoby mladší 18 let bez dospělého dohledu.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro dotazy ohledně bezpečnosti se ujistěte, že máte přístup k informacím o kontaktech výrobce v EU.
- **Rychlé upozornění:** Pravidelně kontrolujte platformu Safety Gate EU pro aktualizace o nebezpečných produktech.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Muslinové kotouče mohou během používání produkovat prach a nečistoty. Vdechování tohoto prachu může představovat zdravotní rizika.
 - Nesprávné použití může vést k nehodám, včetně zranění od rotujících částí nebo poškození obrobku.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a prachové masky.
 - Ujistěte se, že lešticí motor je bezpečně upevněn a stabilní před použitím.
 - Držte ruce a jiné části těla mimo rotující kotouč během provozu.
 - Nepřekračujte doporučenou rychlost lešticího motoru, abyste se vyhnuli poškození kotoučů nebo zranění.
 - Nepoužívejte stejný kotouč pro různé čísla zrna, abyste předešli křížové kontaminaci zrna.

Pokyny pro instalaci a použití

- **Instalace:**

- Vyberte vhodnou velikost arboru pro váš lešticí motor. Muslinový kotouč může být připevněn na arbor velikostí 1/2" (12.7mm), 5/8" (15.9mm), 3/4" (19mm), 7/8" (22.2mm) a 1" (25.4mm).
- Pevně připevněte muslinový kotouč k lešticímu motoru podle pokynů výrobce. Ujistěte se, že je pevně utažen, aby se během provozu neuvolnil.

- **Použití:**

- Začněte s muslinovým kotoučem Spiral Stitched pro počáteční čistící operaci. Použijte No. 140 PolishORay k odstranění starého modrého povrchu, špíny a rzi.
- Po každé změně zrna použijte Loose Muslin kotouč k vyhlazení stop po zrna a přípravě povrchu na jemnější zrna.
- Použijte minimálně tři sekce, aby byl každý kotouč široký, jaký váš lešticí motor zvládne. To zvýší efektivitu leštění.
- Po zaběhnutí kotouče jej označte číslem zrna a směrem otáčení, které bude použito. Tento postup prodlouží životnost kotouče a zlepší výsledky povrchové úpravy.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte použité muslinové kotouče v souladu s místními předpisy pro textilní odpad. Nevyhazujte je do běžného domácího odpadu, pokud jsou kontaminovány nebezpečnými materiály.
- Pro jakýkoli nebezpečný odpad kontaktujte místní úřady pro správu odpadu pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakoukoli další podporu nebo dotazy ohledně produktu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo dostupné na oficiálních webových stránkách.

Děkujeme, že používáte MUSLIN WHEELS BROWNELLS 10" LOOSE MUSLIN WHEEL. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní leštění.