

REMINGTON 700 OVERSIZED RECOIL LUG - BROWNELLS REMINGTON 700 STANDARD RECOIL LUG STAINLESS

[Delar till Gevär](#) > [Receiver Delar](#) > [Recoil Delar](#) > [Recoil Lugs](#)

**Standard eller .015 Överborr; Enkel installation utan att modifiera stock;
Förbättrar noggrannhet**

Rakt, icke-avsmalnande rekylklack passar de flesta fabriksstockar och fullängds aluminiumbäddblock utan tidskrävande modifieringar. Utvecklad för att vara något tjockare än fabriksdelen för ökad styvhet som förhindrar flexing för förbättrad noggrannhet. Ytan är perfekt slipad platt för överlägsen centrollinje spårning under rekyl för konsekvent noggrannhet. Standardstorlek matchar de totala fabriksborrdimensionerna, förutom tjockleken. Överborr har samma grundläggande dimensioner som standardstorleken, förutom att borrh I.D. är .015" större för att passa pipor med överdimensionerade gängdimensioner. Installation av vapensmed krävs.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS REMINGTON 700 STANDARD RECOIL LUG STAINLESS](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078000029
- Tillv.nr.: 100019
- Modell: 700
- Vapentyp: Remington
- Leveransvikt: 0.029kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700 OVERSIZED RECOIL LUG](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700 OVERSIZED RECOIL LUG

Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON 700 OVERSIZED RECOIL LUG. Denna produkt är designad för att förbättra noggrannheten och styvheten på ditt vapen. För att säkerställa säker användning och minimera risker, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten före varje användning för eventuella skador eller defekter.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Se till att vapnet är avstängt och inte laddat innan du installerar rekyklacken.
- Installationen bör utföras av en kvalificerad vapensmed för att säkerställa korrekt montering och säkerhet.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om du misstänker att den kan vara defekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och material för installationen.
- Rengör området där rekyklacken ska installeras.

2. Installation

- Ta bort den gamla rekyklacken om sådan finns.
- Placera den nya REMINGTON 700 OVERSIZED RECOIL LUG på rätt plats.
- Fäst klacken med de rekommenderade skruvarna enligt tillverkarens specifikationer.
- Kontrollera att klacken sitter ordentligt och är stabil.

3. Användning

- Efter installation, testa vapnet i en säker miljö för att säkerställa att allt fungerar korrekt.
- Utför regelbundna inspektioner av rekyklacken för att säkerställa att den är i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta bort eventuella förpackningsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Om produkten är defekt eller inte längre används, följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information, vänligen kontakta en auktoriserad återförsäljare eller vapensmed. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av din REMINGTON 700 OVERSIZED RECOIL LUG. Tack för att du bidrar till en säker användning av vapenprodukter.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se