

SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES - BROWNELLS RMR COVER PLATE SCREWS FOR BRN GLOCK SLIDE 1/4"X4-40, 2 PACK

[Vapensmide](#) > [Small Hardware](#) > [Metallskruvar](#)

Ersättningsskruvar för Brownells sortiment av Glock® slides. 5/16 x 4-40 TPI används för att montera din Trijicon RMR eller Holosun på Brownells RMR Glock slides. 1/4" x 4-40 TPI kan användas för att montera Brownells täckplatta (078-000-413) på Brownells RMR Glock slides.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS RMR COVER PLATE SCREWS FOR BRN GLOCK SLIDE 1/4"X4-40, 2 PACK](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078000439
- Tillv.nr.:
- Storlek: T-10
- Mängd: 2
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 3mm
- Leveransbredd: 89mm
- Leveranslängd: 76mm
- UPC: 050806003767

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES

Introduktion

Tack för att du valt SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES. Dessa skruvar är designade för att säkerställa en säker och effektiv montering av din Glock® slide. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera att produkten är i gott skick och utan skador innan användning.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att skruvarna är rätt storlek (1/4" x 440) för din applikation.
- Använd alltid rätt verktyg (T10) för att undvika skador på skruvarna eller det material de monteras i.
- Undvik att överskrida det rekommenderade vridmomentet vid installation för att förhindra skador på produkten.
- Använd inte skruvarna om de är skadade eller slitna.
- Följ alltid säkerhetsföreskrifter för hantering av verktyg och skruvar.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter innan installation.
- Rengör ytan där skruvarna ska installeras för att säkerställa bra fäste.

2. Montering av Trijicon RMR eller Holosun:

- Använd skruvar av storlek 5/16 x 440 TPI för att montera din Trijicon RMR eller Holosun på Brownells RMR Glock slides.

3. Montering av täckplatta:

- Använd skruvar av storlek 1/4" x 440 TPI för att montera Brownells täckplatta (078000413) på Brownells RMR Glock slides.

4. Kontrollera installationen:

- Efter montering, kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna men inte överdrivet åtdragna.
- Gör en sista inspektion för att säkerställa att inga delar är lösa eller skadade.

Avfallshantering

- Kassera oanvända eller trasiga skruvar och förpackningar enligt lokala avfallsbestämmelser.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att du har produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsanvisningar och bidrar till en säker användning av SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se