

RMS SLIDE FOR GLOCK® 43 - RMR SLIDE, SHIELD OPTIC CUT FOR GLOCK 43, BLACK NITRIDE

Sets You Up To Install a Red Dot Sight on Your Pocket Glock?

The Brownells RMS Cut Slide for Glock® 43 enables you to install a Shield Sights RMS red dot sight on your pocket Glock®. It offers all the benefits of our "Front Cut" slide for Glock® 43, including forward slide serrations that give you extra leverage in manipulating G43's slide against its stiff recoil spring. The cutout on top of the slide behind the ejection port accepts a Shield Sights RMS or other red dot that fits the RMS mounting footprint. We include two correct-length screws for securely anchoring the RMS to your Glock® 43's new slide. The RMS Cut Slide for Glock® 43 also comes with a factory rear sight dovetail and slot for the front sight tenon. They will accept both factory plastic sights and any aftermarket sights that fit the factory cuts, enabling you to co-witness "iron" sights with the red dot for backup. The G43 slide does not require a firing pin channel liner. Machined from heat-treated & hardened 17-4 stainless steel billet Hard, wear-resistant matte black Nitride finish Internal dimensions identical to factory slide Includes Factory rear sight dovetail & front sight tenon cut Slide only - no internal parts (see Gun Tech Note below) Optic mounting screws not included Our RMS Cut Slide gives you more grasping surface on your Glock® 43 by adding deep-cut serrations up front. This is a big help when making a quick press check of the chamber. Both the front and rear serrations are cut to the same depth as the factory grooves - so there's no compromise of overall slide strength. Crisp 90-degree edges on the grooves give you excellent purchase for chambering a round on the first try. Brownells Gun Tech™ Note: The Shield Sights RMS Cut Slide for Glock® 43 consists of the bare slide only. You will need to retain your pistol's existing barrel (or an aftermarket upgrade) and recoil guide / spring assembly, extractor, extractor depressor & spring assembly, and rear coverplate.



Attributes

- Name: RMR SLIDE, SHIELD OPTIC CUT FOR GLOCK 43, BLACK NITRIDE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000452
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Nitride
- Make: Glock
- Model: 43
- Sights: Dovetail, Optic
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.24kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 32mm
- Shipping length: 178mm
- UPC: 050806112742

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den RMS Slide für Glock® 43](#)
- [English: RMS Slide for Glock® 43 Safety Instruction Guide](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RMS SLIDE FOR GLOCK® 43](#)
- [Český: Návod na bezpečnostní pokyny pro RMS SLIDE FOR GLOCK® 43 BROWNELLS SHIELD SIGHT
RMS FOR GLOCK 43](#)

Sicherheitsanleitung für den RMS Slide für Glock® 43

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf des RMS Slides für Glock® 43! Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine sichere und zuverlässige Nutzung zu ermöglichen. Bitte lesen Sie diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt korrekt und sicher verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie alle Sicherheitsanweisungen und Empfehlungen in dieser Anleitung befolgen.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfen Sie regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzungserscheinungen des Slides.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle umgehend den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwenden Sie das RMS Slide nur mit der Glock® 43.
- Achten Sie darauf, dass der Slide ordnungsgemäß montiert ist, bevor Sie die Waffe verwenden.
- Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob das Rotpunktvisier sicher befestigt ist.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit Wasser und extremen Temperaturen, um Schäden am Slide zu vermeiden.
- Tragen Sie beim Umgang mit der Waffe stets geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Gehörschutz.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation des Slides:

- Entfernen Sie den bestehenden Slide von Ihrer Glock® 43.
- Setzen Sie den RMS Slide auf den Rahmen Ihrer Glock® 43.
- Verwenden Sie die mitgelieferten Schrauben, um das Rotpunktvisier sicher zu befestigen.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile fest sitzen und keine Spielbewegungen vorhanden sind.

2. Verwendung des Slides:

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, dass die Waffe entladen ist.
- Führen Sie eine Druckprüfung der Kammer durch, um sicherzustellen, dass keine Munition geladen ist.
- Verwenden Sie die vorderen und hinteren Rillen des Slides für einen besseren Halt beim Laden der Waffe.

3. Wartung:

- Reinigen Sie den Slide regelmäßig, um Ablagerungen und Schmutz zu entfernen.
- Überprüfen Sie die Schrauben auf Festigkeit und ziehen Sie diese gegebenenfalls nach.
- Lagern Sie die Waffe an einem trockenen und sicheren Ort.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott oder Metallabfälle.
- Stellen Sie sicher, dass alle Teile des Slides umweltgerecht entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer. Sie stehen Ihnen für Fragen und Anliegen zur Verfügung.

Bitte beachten Sie, dass diese Anleitung wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des RMS Slides für Glock® 43 enthält. Halten Sie sich an die Sicherheitsrichtlinien, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

RMS Slide for Glock® 43 Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the RMS Slide for Glock® 43. This guide provides essential safety instructions to ensure the safe use, installation, and maintenance of your slide. Please read this guide carefully before using the product.

General Safety Guidelines

- Always handle firearms and firearm components with care.
- Ensure that the firearm is unloaded before installing or modifying any components.
- Keep the slide and all firearm parts out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear or damage.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation can lead to malfunction or injury.
 - Using incompatible parts may compromise firearm safety.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use the correct tools and follow the installation instructions.
 - Ensure that all components are compatible with your Glock® 43.
 - Do not attempt to modify the slide beyond its intended use.
- **Age Specific Warnings:**
 - This product is intended for use by individuals aged 18 and older.
 - Ensure that inexperienced users are supervised when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation Steps:**
 1. Ensure your Glock® 43 is unloaded and safe.
 2. Remove the existing slide from your Glock® 43.
 3. Align the RMS Slide with the frame of your Glock® 43.
 4. Secure the slide using the provided screws, ensuring they are tightened properly.
 5. Install your existing barrel and recoil guide/spring assembly into the new slide.
 6. Attach the rear coverplate and ensure all components are secure.
- **Usage Instructions:**
 - Always perform a press check to verify that the chamber is clear before use.
 - Familiarize yourself with the operation of the slide, including the front and rear serrations.
 - When using the red dot sight, ensure it is properly mounted and adjusted for your shooting preferences.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearm components in regular household waste.
- Contact local authorities for guidance on safe disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or usage, please reach out to the designated support channels available with your purchase.

Thank you for choosing the RMS Slide for Glock® 43. Your safety is our priority.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza del Prodotto

Introduzione

Grazie per aver scelto la Brownells RMS Cut Slide per Glock® 43. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro e garantire la massima sicurezza durante l'uso. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo fornite in questa guida per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre di utilizzare il prodotto in conformità con le leggi locali e nazionali.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare il prodotto se presenta difetti visibili o se non funziona correttamente.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Indossa sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso di armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Prima di installare la slide, assicurati che l'arma sia scarica e che non ci siano munizioni nel caricatore.
- Durante l'installazione, evita di forzare le viti; utilizza solo le viti fornite per garantire una connessione sicura.
- Non tentare di modificare o alterare la slide in alcun modo.
- Verifica sempre che il mirino red dot sia correttamente montato e allineato prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto con accessori o parti non compatibili.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati che la Glock® 43 sia scarica. Rimuovi il caricatore e controlla la camera.
2. **Installazione della Slide:**
 - Rimuovi la slide originale dalla Glock® 43.
 - Posiziona la Brownells RMS Cut Slide sulla parte superiore dell'arma.
 - Utilizza le viti fornite per fissare saldamente la slide. Non stringere eccessivamente.
3. **Montaggio del Mirino:**
 - Installa il mirino red dot Shield Sights RMS seguendo le istruzioni del produttore.
 - Assicurati che il mirino sia ben fissato e allineato.
4. **Controllo Finale:**
 - Esegui un controllo visivo per assicurarti che tutto sia installato correttamente.
 - Effettua un test di funzionamento in un ambiente sicuro prima di utilizzare l'arma in situazioni di tiro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto secondo le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente.
- Contatta un centro di smaltimento autorizzato per il corretto smaltimento delle parti metalliche.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni o domande sulla sicurezza del prodotto, contattare il rappresentante del servizio clienti di Brownells o consultare il sito web ufficiale per ulteriori dettagli.

Conclusione

Seguendo queste linee guida di sicurezza, puoi garantire un utilizzo sicuro e responsabile della Brownells RMS Cut Slide per Glock® 43. La tua sicurezza è la nostra priorità. Assicurati di rimanere informato sulle migliori pratiche e di controllare regolarmente eventuali aggiornamenti di sicurezza.

Säkerhetsinstruktioner för RMS SLIDE FOR GLOCK®

43

Introduktion

Tack för att du valt RMS Cut Slide för Glock® 43. Denna produkt är designad för att förbättra din pistol och möjliggöra installation av ett Shield Sights RMS rödpunktssikte. För att säkerställa säker användning och för att följa EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR) har vi sammanställt dessa säkerhetsinstruktioner. Vänligen läs igenom och följ dem noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Säkerställ att produkten är kompatibel med din Glock® 43 innan installation.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid hantering av vapen.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och oauktoriserade användare.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallningar av produkter via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är avsäkrat innan installation av sliden.
- Använd endast de skruvar som medföljer produkten för att fästa RMS på sliden.
- Se till att alla delar är korrekt installerade innan du använder vapnet.
- Undvik att manipulera sliden om du inte är säker på hur den fungerar.
- Använd inte produkten om den visar tecken på skador eller slitage.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att din Glock® 43 är avsäkrad och rengjord.
- Ta bort den befintliga sliden från pistolen.

2. Installation av RMS Cut Slide

- Placera RMS Cut Slide på din Glock® 43.
- Använd de medföljande skruvarna för att säkert fästa RMS på sliden.
- Kontrollera att skruvarna är åtdragna, men undvik att överdriva.

3. Siktesinstallation

- Installera ditt valda sikte enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att sikten är korrekt justerad och säkrad.

4. Testa vapnet

- Innan du använder vapnet, genomför en säkerhetskontroll för att försäkra dig om att alla delar är korrekt installerade.
- Testa funktionen av sliden och sikten på en säker och kontrollerad plats.

Avfallshantering

- Släng alla förpackningar och installationsmaterial på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din RMS Cut Slide för Glock® 43. Tack för att du bidrar till en säker användning av vapenprodukter.

Návod na bezpečnostní pokyny pro RMS SLIDE FOR GLOCK® 43 BROWNELLS SHIELD SIGHT RMS FOR GLOCK 43

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité bezpečnostní pokyny pro uživatele RMS řezané závěru pro Glock® 43 od Brownells. Je důležité, abyste si přečetli a porozuměli těmto pokynům, abyste zajistili bezpečné používání výrobku a minimalizovali rizika spojená s jeho použitím.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl výrobek používán pouze k zamýšlenému účelu, což je instalace na Glock® 43.
- Před použitím výrobku si vždy přečtěte a dodržujte pokyny výrobce.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci se zbraní vždy dodržujte základní bezpečnostní pravidla pro zacházení se zbraněmi.
- Zkontrolujte výrobek na případné poškození před každým použitím.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů s výrobkem se obraťte na odborníka nebo prodejce.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci závěru se ujistěte, že je zbraň vybitá a bezpečně zajištěná.
- Používejte pouze šrouby dodané s výrobkem pro montáž optiky.
- Nezkoušejte upravovat nebo měnit výrobek jinými než doporučenými metodami.
- Při používání výrobku noste ochranné brýle a chrániče sluchu, abyste se chránili před případnými úrazy.
- Vždy dodržujte pokyny pro údržbu a čištění zbraně, abyste zajistili její bezpečný a spolehlivý provoz.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Před instalací se ujistěte, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vybitá.

2. Instalace:

- Odstraňte stávající závěr z Glock® 43.
- Umístěte RMS řezanou závěr na rám zbraně.
- Použijte dodané šrouby k bezpečnému upevnění závěru.
- Zkontrolujte, zda je závěr správně usazen a upevněn.

3. Použití:

- Před použitím zkontrolujte, zda je zbraň správně sestavena.
- Při nabíjení a používání zbraně dodržujte obvyklá bezpečnostní opatření.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci výrobku se řiďte místními předpisy o odpadech a recyklaci.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.
- Zajistěte, aby byl výrobek zlikvidován způsobem, který neohroží životní prostředí.

Kontakt pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu týkající se výrobku, obraťte se na svého prodejce nebo odborníka.

Tento návod je vytvořen v souladu s obecným nařízením o bezpečnosti výrobků EU (GPSR) a měl by být dodržován pro zajištění bezpečného používání RMS SLIDE FOR GLOCK® 43.