

IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 4 - BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE FOR GEN 4 GLOCK® 19 SS NITRIDE

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slides](#)

Unika fram cocking serrationer för enkel racking; Helt Gen4 delar kompatibla

Vad gör du om du behöver dra tillbaka ditt pistols slide när dina händer är blöta eller om du har förlorat finmotoriken på grund av ett adrenalinkick? Brownells Iron Sight Slide för Glock® 19 Gen4 är designad för att lösa dessa problem. Och om (när?) du måste rensa en stopp, hjälper denna slide dig att göra det SNABBT. Glock® pistoler är kända för sin pålitlighet, men de är fortfarande maskiner, och maskiner KAN fungera fel vid olämpliga tillfällen. Vår slide har både standard bakre cocking serrationer och framserrationer som går helt RUNT toppen, vilket ger en stor greppyta som låter dig greppa sliden och dra den bakåt på ett ögonblick. Den låter dig också göra snabba kammartester eller dra tillbaka den från en okonventionell position. Den slående exteriören på vår Iron Sight Slide för Glock® 19 Gen4 kan se mycket annorlunda ut än en fabriksslide, men de interna dimensionerna är desamma. ALLA Gen4 Glock® 19 fabrik och aftermarket delar passar vår slide. Detta ger dig en stor mängd anpassningsalternativ för att bygga en pistol för tjänst, tävling eller självförsvar. Accepterar Gen4 Glock® 19 interna delar Maskinbearbetad 17-4 rostfritt stål Hård matt svart nitride finish Wraparound fram cocking serrationer Fabrikskärningar för järnsikten Kanalfoder ingår inte; vänligen beställ separat (se not nedan) Iron Sight Slide för Gen4 Glock® 19 är precisionsbearbetad från solid 17-4 rostfritt stål billet för exceptionell styrka. Det finns en Glock® fabrik bakre siktesdovetail och fram sikt tenon cut redo för alla fabrik eller aftermarket "järnsikten" (i verkligheten, plast eller stål) du väljer. En tuff, icke-reflekterande svart nitride finish ökar slidens motståndskraft mot yttre slitage och skyddar den från korrosion. Brownells Gun Tech™ Notera: Kanalfoder krävs för dessa slides. Kanalfoder är ett presspass och kräver ett verktyg för installation. Vi rekommenderar #777-100-017.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE FOR GEN 4 GLOCK® 19 SS NITRIDE](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078000457
- Tillv.nr.: NONE
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Modell: 19
- Patron: 9 mm Luger
- Sikten: Dovetail
- Stil: Front & Rear Serrations
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.454kg
- Leveranshöjd: 216mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 216mm
- UPC: 050806112728

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 4](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 4

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Iron Sight Slide för Glock® 19 Gen4. Denna produkt är designad för att förbättra användarupplevelsen och säkerheten vid hantering av ditt vapen. Vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner innan du använder produkten för att säkerställa säker och korrekt användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra personer som inte är utbildade i vapenhantering.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning. Om du upptäcker några skador, använd inte produkten.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till lämpliga myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid installation och hantering av vapnet.
- Se till att vapnet är avsäkrat och tomt innan du installerar eller använder sliden.
- Undvik att använda produkten under ogynnsamma förhållanden, såsom blöta eller hala händer.
- Använd sliden för att dra tillbaka pistolen endast i en säker och kontrollerad miljö.
- Var medveten om att den slående exteriören kan påverka hur du greppar och använder sliden. Öva på att använda den i en säker miljö innan du använder den i en stressad situation.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att din Glock® 19 Gen4 är avsäkrat och tomt.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive ett pressverktyg för installation av kanalfodret (rekommenderat verktyg: #777100017).

2. Installation av Iron Sight Slide:

- Ta bort den befintliga sliden från din Glock® 19 Gen4 enligt tillverkarens instruktioner.
- Montera kanalfodret i sliden. Se till att det sitter ordentligt.
- Sätt på den nya Iron Sight Slide på din Glock® 19 Gen4. Kontrollera att den sitter på plats.

3. Användning:

- Använd bakre och framserrationerna för att dra tillbaka sliden. Greppa sliden ordentligt för att säkerställa ett fast grepp.
- Utför snabba kammartester genom att dra tillbaka sliden och kontrollera kammern.
- Om du behöver rensa en stopp, använd sliden för att snabbt dra tillbaka den och åtgärda problemet.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta förpackningsmaterial och eventuella gamla delar på ett miljövänligt sätt. Följ lokala riktlinjer för avfallshantering.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den hanteras på ett säkert sätt för att förhindra oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det bidrar du till en säkrare användning av din Iron Sight Slide för Glock® 19 Gen4.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se