

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 4 - BROWNELLS BRN RMR SLIDE FOR GEN 4 GLOCK 17, W/WINDOW, BLACK NITRIDE

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slides](#)

Integrerat Rödpunktsfäste, Plus Unika Cocking Serrations & Gen4 Delar Kompatibilitet

Vår RMR Slide för Glock® 17 Gen4-pistoler har distinkta, wraparound framcocking-serrations som underlättar manipuleringen av sliden för att kontrollera kammaren eller rensa en fastkörning. Låt oss vara ärliga: serrations ser också coola ut! Dessa slides har en inbyggd fäste för den populära Trijicon RMR rödpunktsikten och vissa Holosun-sikten (se listan nedan), vilket gör att skyttar kan sikta snabbare och enklare än med standardpistolsikten. Alla RMR Slides har också Glock® fabriksfram- och bak-sikte dovetails för backup järnsikten. För att få korrekt co-witnessing med RMR måste du också installera järnsikten i suppressorhöjd. Du kan få din RMR Slide för Glock® 17 Gen4 med en "fönster" utskärning på toppen mellan de främre serrations (så inga wraparound serrations på denna) som förbättrar luftflödet för att hålla pipan kallare - idealiskt för hårt arbetande actiontävling pistoler. Plus, om du har en uppgraderad pipa med en kontrasterande finish eller ett unikt exteriörmönster (fluting, spiraler, "flames," etc.), hjälper fönstret din pistol att sticka ut från havet av matt svart på skjutbanan! Varje RMR Slide för Glock® 17 Gen4-pistoler börjar som en biljet av 17-4 rostfritt stål som är maskinbearbetad enligt Glock® fabriks specifikationer inuti, så den passar fabriksramar och accepterar fabriks- eller aftermarket-pipor och Gen4 interna delar. Varje slide är värmebehandlad till Rockwell "C" 41-44 för förbättrad ythårdhet och utmärkt motståndskraft mot gallning och slitage. En tuff, icke-reflekterande, Black Nitride finish motstår ytskrap och repor. Passar Gen4 Glock® 17 pistoler & kloner Maskinbearbetad från 17-4 rostfritt stål biljet Tuff Black Nitride finish Välj traditionell Solid topp eller distinkt topp med fönsterutskärning Förskuren Trijicon RMR rödpunktsikten monteringsslot Accepterar även Holosun HE508T, HS507C & HS407C rödpunkter En Brownells RMR Slide är en utmärkt uppgradering som tar en fabriks Glock® 17 Gen4 från bra till STOR. Den kan också fungera som den perfekta "övre halvan" för en helt ny specialpistol byggd på den populära Polymer80 80% ramen. Brownells Gun Tech™ Notera: Kanalfoder krävs för dessa slides. Kanalfoder är en presspassning och kräver ett verktyg för installation. Vi rekommenderar #777-100-017. Inkluderar patenterad optisk skärningsteknik som banades av ZEV Technologies. Patent Nr. RE47335



Produktinformation

- Namn: BROWNELLS BRN RMR SLIDE FOR GEN 4 GLOCK 17, W/WINDOW, BLACK NITRIDE
- Tillverkare: BROWNELLS
- Produktnr: 078000458
- Tillv.nr.:
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Modell: 17
- Patron: 9 mm Luger
- Sikten: RMR
- Stil: Front & Rear Serrations
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.227kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 127mm
- UPC: 050806112759

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 17 GEN 4](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 17 GEN 4

Introduktion

Tack för att du valt RMR Slide för Glock® 17 Gen4. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutförmåga och ge en säker och pålitlig upplevelse. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant för att säkerställa korrekt användning och maximal säkerhet.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att vapnet är oladdat innan du installerar eller manipulerar med RMR Slide.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Se till att du har en säker och kontrollerad miljö för skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra, även om du tror att det är oladdat.
- Använd endast godkända och rekommenderade sikten med RMR Slide.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. Kontrollera att Glock® 17 Gen4pistolen är oladdad.
2. Ta bort den gamla sliden genom att följa tillverkarens instruktioner.
3. Placera RMR Slide på pistolkroppen och se till att den passar korrekt.
4. Använd lämpliga verktyg för att fästa sliden på plats.
5. Om du installerar ett RMRsikte, följ instruktionerna för att säkerställa korrekt montering.

Användning

- För att använda RMR Slide, sikta som vanligt och tryck av.
- Kontrollera regelbundet att sikten är korrekt justerad och i gott skick.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metallprodukter och vapenrelaterade tillbehör.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktens serienummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare service.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda RMR Slide för Glock® 17 Gen4 på rätt sätt, kan du säkerställa en säker och effektiv skjutförmåga.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se