

SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES - RMR MOUNTING SCREWS FOR BRN GLOCK SLIDE, 5/16"X4-40, 2 PACK

Replacement screws for the Brownells line of Glock® slides. 5/16 x 4-40 TPI are used to mount your Trijicon RMR or Holosun to the Brownells RMR Glock slides. The 1/4" x 4-40 TPI can be used to mount the Brownells cover plate (078-000-413) to the Brownells RMR Glock slides.



Attributes

- Name: RMR MOUNTING SCREWS FOR BRN GLOCK SLIDE, 5/16"X4-40, 2 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000500
- Mfr. No.:
- Size: T-10
- Quantity: 2
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 83mm
- Shipping length: 146mm
- UPC: 050806003828

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES RMR](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES RMR MOUNTING SCREWS](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Vis de Remplacement pour Glissières Glock® de Brownells](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti di Ricambio per Slitte Glock® di Brownells](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub do Slide'ów Glock® firmy Brownells](#)
- [Suomi: SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES RMR Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES RMR](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání šroubů pro Glock® skluzů od Brownells](#)

Sicherheitshinweise für SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES RMR

Einleitung

Vielen Dank, dass du dich für die SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES RMR entschieden hast. Diese Ersatzschrauben sind speziell für die Montage von Trijicon RMR oder Holosun an den Brownells RMR GlockSchlitzen konzipiert. Bitte beachte die folgenden Sicherheitsanweisungen, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass die Schrauben für den vorgesehenen Zweck verwendet werden.
- Halte die Schrauben und das Montagezubehör außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe die Schrauben regelmäßig auf Abnutzung oder Beschädigungen.
- Verwende die Schrauben nur mit kompatiblen Produkten.
- Bewahre die Verpackung für zukünftige Referenzen auf, einschließlich Sicherheitsinformationen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Achte darauf, dass du beim Umgang mit den Schrauben geeignete Schutzausrüstung trägst, wie z. B. Handschuhe, um Verletzungen zu vermeiden.
- Verwende nur die im Produkt angegebenen Werkzeuge (z. B. T10) zur Installation.
- Überprüfe vor der Installation, dass alle Teile sauber und frei von Schmutz oder Rückständen sind.
- Ziehe die Schrauben gemäß den empfohlenen Drehmomentwerten an, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Bei Anzeichen von Rissbildung oder anderen Schäden an den Schrauben, verwende sie nicht und kontaktiere den Hersteller.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Werkzeuge zur Hand hast.
- Überprüfe die Kompatibilität der Schrauben mit deinem Produkt.

2. Installation:

- Positioniere die Trijicon RMR oder Holosun auf dem Brownells RMR GlockSchlitz.
- Verwende die 5/16 x 440 TPI Schrauben, um die Optik sicher zu montieren.
- Wenn du die Brownells Abdeckplatte (078000413) montierst, verwende die 1/4" x 440 TPI Schrauben.
- Ziehe die Schrauben gleichmäßig und mit dem empfohlenen Drehmoment an.

3. Nach der Installation:

- Überprüfe die Montage auf Stabilität und Sicherheit.
- Teste die Funktion der montierten Optik, um sicherzustellen, dass alles korrekt installiert ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder nicht mehr benötigte Schrauben gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott.
- Beachte, dass einige Teile möglicherweise als gefährlich eingestuft werden können und besondere Entsorgungsverfahren erfordern.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zu diesem Produkt, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt erworben hast.

Bitte halte dich an diese Sicherheitsanweisungen, um eine sichere und effektive Nutzung der SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES RMR zu gewährleisten.

Safety Instruction Guide for SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES RMR MOUNTING SCREWS

Introduction

Thank you for purchasing the SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES RMR MOUNTING SCREWS. This guide provides essential safety instructions, installation steps, and disposal information to ensure safe usage of the product. Please read this guide carefully before using the screws.

General Safety Guidelines

- Ensure that the screws are used for their intended purpose only.
- Keep the screws out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Inspect the screws for any damage before installation. Do not use damaged screws.
- Follow all installation instructions to avoid potential hazards.
- In case of any accidents or injuries, report them to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the screws only with compatible Brownells Glock® slides.
- Ensure that the tools used for installation are in good condition and suitable for the task.
- Avoid overtightening the screws, as this may damage the slide or the mounting surface.
- Do not modify the screws or use them in any way that is not specified in this guide.
- If you experience any issues during installation, stop and seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Gather Required Tools

- T10 Torx screwdriver
- Compatible Brownells Glock® slide
- Trijicon RMR or Holosun sight (if applicable)
- Brownells cover plate (if applicable)

2. Installation of the RMR or Holosun Sight

- Align the sight with the mounting holes on the Brownells Glock® slide.
- Insert the 5/16" x 440 screws into the mounting holes.
- Use the T10 Torx screwdriver to tighten the screws securely, but do not overtighten.

3. Installation of the Brownells Cover Plate

- Align the cover plate with the mounting holes on the Brownells Glock® slide.
- Insert the 1/4" x 440 screws into the mounting holes.
- Use the T10 Torx screwdriver to tighten the screws securely, ensuring not to overtighten.

4. Final Inspection

- Check that all screws are securely fastened and that the sight or cover plate is properly aligned.
- Ensure that there are no loose parts before using the firearm.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged screws in accordance with local regulations.
- Do not dispose of screws in regular household waste. Instead, use designated recycling or hazardous waste facilities if applicable.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the product, please reach out to the manufacturer or your retailer. Ensure you have your purchase details available for reference.

By following these guidelines and instructions, you can ensure the safe and effective use of the SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES RMR MOUNTING SCREWS. Thank you for your attention to safety.

Guide de Sécurité pour les Vis de Remplacement pour Glissières Glock® de Brownells

Introduction

Merci d'avoir choisi les vis de remplacement pour les glissières Glock® de Brownells. Ce guide de sécurité a pour but de vous fournir des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement ce guide avant d'utiliser les vis.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état des vis et remplacez-les si elles sont endommagées ou usées.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne modifiez pas les vis ou les glissières de manière non autorisée.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des outils appropriés pour l'installation des vis.
- Ne serrez pas excessivement les vis, car cela pourrait endommager le matériel.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.
- Ne pas utiliser les vis si elles présentent des signes de corrosion ou de dommage.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis T10.
- Assurez-vous que la surface de travail est propre et dégagée.

2. Installation des Vis :

- Alignez le Trijicon RMR ou Holosun avec les glissières RMR Glock.
- Insérez les vis 5/16 x 440 TPI pour fixer le dispositif.
- Pour la plaque de couverture Brownells, utilisez les vis 1/4" x 440 TPI.
- Serrez les vis doucement jusqu'à ce qu'elles soient bien en place, sans forcer.

3. Vérification :

- Après installation, vérifiez que tout est solidement fixé.
- Faites une inspection visuelle pour vous assurer qu'il n'y a pas de pièces manquantes ou mal installées.

Instructions d'Élimination

- Ne jetez pas les vis dans des décharges non autorisées.
- Consultez les réglementations locales concernant l'élimination des déchets métalliques.
- Si vous devez vous débarrasser des vis, assurez-vous de le faire de manière responsable et écologique.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous de conserver une preuve d'achat pour toute demande de support.

Merci de votre attention à ces consignes de sécurité. Votre sécurité et celle des autres sont notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Viti di Ricambio per Slitte Glock® di Brownells

Introduzione

Questa guida fornisce importanti informazioni sulla sicurezza relative all'uso delle viti di ricambio per la linea di slitte Glock® di Brownells. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e corretto del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste informazioni prima di utilizzare le viti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'applicazione prevista.
- Tenere le viti e gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Seguire sempre le istruzioni di montaggio e utilizzo fornite.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contattare le autorità competenti e segnalare il problema.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei pericoli:** Le viti possono presentare spigoli vivi e possono causare lesioni. Utilizzare sempre con cautela.
- **Utilizzo di strumenti:** Utilizzare solo strumenti appropriati e in buone condizioni per l'installazione delle viti.
- **Montaggio:** Assicurarsi che le viti siano serrate correttamente per evitare allentamenti durante l'uso.
- **Verifica della compatibilità:** Controllare che le viti siano compatibili con il proprio modello di slitta Glock®.
- **Evita l'uso improprio:** Non utilizzare le viti per scopi diversi da quelli per cui sono state progettate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione tutte le viti necessarie e gli strumenti richiesti.
- Leggere le istruzioni di montaggio del dispositivo che si intende installare (ad esempio, Trijicon RMR o Holosun).

2. Montaggio delle viti:

- Posizionare il dispositivo sulla slitta Glock®.
- Allineare le viti con i fori della slitta.
- Utilizzare un cacciavite T10 per serrare le viti. Assicurarsi che siano ben fissate, ma evitare di stringere eccessivamente.

3. Controllo finale:

- Dopo l'installazione, controllare che il dispositivo sia saldamente fissato e che non ci siano movimenti.
- Effettuare una prova per assicurarsi che il dispositivo funzioni correttamente.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Le viti e gli accessori devono essere smaltiti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare le viti nell'ambiente. Utilizzare i punti di raccolta appropriati per il metallo.
- Se il prodotto è danneggiato, contattare un centro di raccolta autorizzato per il corretto smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o segnalazioni di problemi di sicurezza, si prega di contattare il proprio rivenditore o un'autorità competente. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni pertinenti per facilitare l'assistenza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Śrub do Slide'ów Glock® firmy Brownells

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup śrub do slide'ów Glock® firmy Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa, użytkowania i utylizacji produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić bezpieczne korzystanie z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj śruby w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Sprawdzaj produkt przed użyciem, aby upewnić się, że nie ma uszkodzeń.
- Unikaj kontaktu z wilgocią i ekstremalnymi temperaturami.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Upewnij się, że używasz odpowiednich narzędzi do montażu, aby uniknąć uszkodzenia śrub.
- Zawsze stosuj odpowiednie techniki montażu, aby zapobiec uszkodzeniu slide'a lub śrub.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas montażu, aby uniknąć uszkodzenia gwintów.
- Zwracaj uwagę na moment dokręcania, aby nie przekroczyć zalecanej wartości.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne narzędzia, w tym wkrętaki T10.
- Sprawdź, czy śruby są w dobrym stanie i nie są uszkodzone.

2. Montaż Trijicon RMR lub Holosun

- Umieść RMR lub Holosun na slide'ie Glock.
- Użyj śrub 5/16 x 440 TPI do przymocowania urządzenia.
- Dokręć śruby do momentu, aż będą pewnie trzymać urządzenie, ale nie przekraczaj zalecanego momentu dokręcania.

3. Montaż osłony Brownells

- Jeśli używasz osłony Brownells (078000413), upewnij się, że masz odpowiednie śruby 1/4" x 440 TPI.
- Umieść osłonę na slide'ie i przymocuj ją śrubami.
- Dokręć śruby zgodnie z powyższymi zaleceniami.

4. Kontrola po montażu

- Po zakończeniu montażu sprawdź, czy wszystkie elementy są prawidłowo zamocowane.
- Przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się, że wszystko działa poprawnie.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Śruby, które nie są już potrzebne, powinny być utylizowane zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych.
- Nie wyrzucaj śrub do zwykłego kosza na śmieci.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją, aby uzyskać więcej informacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego korzystania z produktu!

SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES RMR

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES RMR tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi Brownellsin Glock® liukujen kanssa, erityisesti Trijicon RMR:n tai Holosunin kiinnittämiseen. Lue tämä ohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käytettäväksi vain Brownellsin Glock® liukujen kanssa.
- Tarkista, ettei tuote ole vaurioitunut ennen käyttöä.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai puutteellinen.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset palautusilmoitukset.

Erityiset Turvatoimenpiteet Käytössä

- Käytä vain suositeltuja työkaluja, kuten T10 ruuvimeisseliä.
- Varmista, että kaikki ruuvit on asennettu tiukasti, mutta älä kiristä liikaa, jotta et vahingoita liukua tai muita komponentteja.
- Asenna ruuvit tasaiselle ja vakaalle pinnalle.
- Älä käytä tuotetta, jos et ole varma sen oikeasta asennuksesta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Tarkista, että liuku on puhdas ja kuiva.

2. Asennus:

- Ota ruuvit esiin: 5/16 x 440 TPI Trijicon RMR:n tai Holosunin kiinnittämiseen ja 1/4" x 440 TPI Brownellsin suojalevyn kiinnittämiseen.
- Aseta RMR tai Holosun oikeaan paikkaan liu'ussa.
- Käytä T10 ruuvimeisseliä ja asenna ruuvit varovasti.
- Varmista, että ruuvit ovat tiukasti paikallaan, mutta muista olla varovainen, ettei liuku vaurioidu.

3. Käyttö:

- Tarkista säännöllisesti, että kaikki kiinnitykset ovat kunnossa.
- Älä käytä tuotetta, jos huomaat mitään epänormaalia tai vaurioita.

Hävittämisohejeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaan.
- Varmista, että kaikki materiaalit kierrätetään, jos mahdollista.

Lisätietoja ja Tuki

Tätä tuotetta varten on saatavilla lisätietoja ja tukea. Ota yhteyttä valmistajaan tai myyjään, jos tarvitset apua tai sinulla on kysymyksiä tuotteesta.

Muista noudattaa kaikkia turvallisuusohjeita ja varmistaa, että käytät tuotetta oikein. Kiitos, että valitsit SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES RMR!

Säkerhetsinstruktioner för SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES RMR

Introduktion

Tack för att du valt SCREWS FOR BROWNELLS GLOCK® SLIDES RMR. Denna produkt är utformad för att säkerställa en säker och effektiv installation av din Trijicon RMR eller Holosun på Brownells RMR Glock slides. Vänligen läs dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa korrekt och säker hantering.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Kontrollera att produkten är i gott skick och utan skador innan installation.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten till tillverkaren omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella återkallelser på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid rätt verktyg (T10) för att installera skruvarna.
- Undvik att överdriva skruvning, vilket kan leda till skador på materialet.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda mot eventuella skador.
- Kontrollera att skruvarna är ordentligt åtdragna efter installationen för att säkerställa säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp.

2. Installation av Trijicon RMR eller Holosun:

- Placera RMR eller Holosun på Brownells RMR Glock slide.
- Använd T10skruvmejseln för att fästa skruvarna (5/16 x 440 TPI).
- Dra åt skruvarna försiktigt tills de sitter fast, men undvik överdriven kraft.

3. Installation av Brownells täckplatta:

- Om du installerar täckplattan (078000413), använd skruvarna (1/4" x 440 TPI).
- Följ samma åtgärder som ovan för att säkerställa korrekt installation.

4. Slutkontroll:

- Kontrollera att alla skruvar är åtdragna.
- Gör en sista inspektion av installationen för att säkerställa att allt sitter som det ska.

Avfallsinstruktioner

- Avfall från denna produkt bör hanteras enligt lokala föreskrifter för avfallshantering.
- Återvinn skruvar och andra metallkomponenter när det är möjligt.
- Kasta förpackningen på ett miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats. Det är viktigt att ha tillgång till korrekt information för att säkerställa säker användning av produkten.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt bidrar du till en säker och effektiv installation.

Návod k bezpečnému používání šroubů pro Glock® skluzů od Brownells

Úvod

Děkujeme vám za zakoupení šroubů pro Glock® skluzů od Brownells. Tento dokument obsahuje důležité informace o bezpečnosti, instalaci a používání produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání šroubů.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby všechny komponenty byly kompatibilní s vaším Glock® skluzem a příslušenstvím.
- Před použitím výrobku si pečlivě přečtete tento návod a uložte ho na bezpečném místě pro budoucí použití.
- V případě jakýchkoli pochybností se obraťte na odborníka nebo výrobce.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze šrouby doporučené pro váš model Glock® skluzu.
- Zkontrolujte, zda jsou šrouby správně utažené před každým použitím.
- Při instalaci a manipulaci s šrouby používejte ochranné brýle, abyste se ochránili před možným zraněním.
- Udržujte šrouby a příslušenství mimo dosah dětí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku T10.
- Zkontrolujte, zda je skluz čistý a bez nečistot.

2. Instalace šroubů:

- Umístěte šroub do předem připraveného otvoru na skluzu.
- Pomalu utahujte šroub pomocí šroubováku T10, dokud nebude pevně uchycen, ale dávejte pozor, abyste nepřetahovali.
- Pokud používáte krycí desku Brownells, použijte šrouby 1/4" x 440 TPI pro její upevnění.

3. Kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby bezpečně utažené.
- Proveďte testování funkčnosti, abyste zajistili správnou funkci příslušenství.

Pokyny pro likvidaci

- Šrouby a další součásti likvidujte podle místních předpisů o odpadech.
- Nepokládejte šrouby do běžného odpadu, pokud obsahují nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo potřebujete další podporu, obraťte se na místního prodejce nebo výrobce. Všechny produkty musí mít EU kontaktní místo pro bezpečnostní dotazy.

Závěr

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání šroubů pro Glock® skluzů od Brownells. V případě jakýchkoli problémů neváhejte kontaktovat odborníka. Děkujeme, že jste se rozhodli pro naše produkty.