

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 4 - BROWNELLS RMR SLIDE FOR GEN 4 GLOCK® 17 STAINLESS BLACK NITRIDE

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slides](#)

Integrerat Rödpunktsfäste, Plus Unika Cocking Serrations & Gen4 Delar Kompatibilitet

Vår RMR Slide för Glock® 17 Gen4-pistoler har distinkta, wraparound framcocking-serrations som underlättar manipuleringen av sliden för att kontrollera kammaren eller rensa en fastkörning. Låt oss vara ärliga: serrations ser också coola ut! Dessa slides har en inbyggd fäste för den populära Trijicon RMR rödpunktsikten och vissa Holosun-sikten (se listan nedan), vilket gör att skyttar kan sikta snabbare och enklare än med standardpistolsikten. Alla RMR Slides har också Glock® fabriksfram- och bak-sikte dovetails för backup järnsikten. För att få korrekt co-witnessing med RMR måste du också installera järnsikten i suppressorhöjd. Du kan få din RMR Slide för Glock® 17 Gen4 med en "fönster" utskärning på toppen mellan de främre serrations (så inga wraparound serrations på denna) som förbättrar luftflödet för att hålla pipan kallare - idealiskt för hårt arbetande actiontävling pistoler. Plus, om du har en uppgraderad pipa med en kontrasterande finish eller ett unikt exteriörmönster (fluting, spiraler, "flames," etc.), hjälper fönstret din pistol att sticka ut från havet av matt svart på skjutbanan! Varje RMR Slide för Glock® 17 Gen4-pistoler börjar som en biljet av 17-4 rostfritt stål som är maskinbearbetad enligt Glock® fabriks specifikationer inuti, så den passar fabriksramar och accepterar fabriks- eller aftermarket-pipor och Gen4 interna delar. Varje slide är värmebehandlad till Rockwell "C" 41-44 för förbättrad ythårdhet och utmärkt motståndskraft mot galling och slitage. En tuff, icke-reflekterande, Black Nitride finish motstår ytskrap och repor. Passar Gen4 Glock® 17 pistoler & kloner Maskinbearbetad från 17-4 rostfritt stål biljet Tuff Black Nitride finish Välj traditionell Solid topp eller distinkt topp med fönsterutskärning Förskuren Trijicon RMR rödpunktsikten monteringsslot Accepterar även Holosun HE508T, HS507C & HS407C rödpunkter En Brownells RMR Slide är en utmärkt uppgradering som tar en fabriks Glock® 17 Gen4 från bra till STOR. Den kan också fungera som den perfekta "övre halvan" för en helt ny specialpistol byggd på den populära Polymer80 80% ramen. Brownells Gun Tech™ Notera: Kanalfoder krävs för dessa slides. Kanalfoder är en presspassning och kräver ett verktyg för installation. Vi rekommenderar #777-100-017. Inkluderar patenterad optisk skärningsteknik som banades av ZEV Technologies. Patent Nr. RE47335



Produktinformation

- Namn: **BROWNELLS RMR SLIDE FOR GEN 4 GLOCK® 17 STAINLESS BLACK NITRIDE**
- Tillverkare: **BROWNELLS**
- Produktnr: 078000513
- Tillv.nr.:
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Modell: 17
- Patron: 9 mm Luger
- Sikten: RMR
- Stil: Front & Rear Serrations
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.297kg
- UPC: 050806113015

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 17 GEN 4](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 17 GEN 4

Introduktion

Tack för att du valt RMR Slide för Glock® 17 Gen4. Denna produkt är utformad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. Vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant innan användning för att säkerställa säker och korrekt hantering.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att produkten är i gott skick före varje användning.
- Håll produkten borta från barn och andra personer som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skjuter.
- Rapportera eventuella skador eller defekter som upptäckts på produkten till tillverkaren.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att RMR Slide är korrekt installerad på din Glock® 17 Gen4 innan du använder pistolen.
- Se till att pistolen är oladdad innan du tar bort eller installerar RMR Slide.
- Använd endast kompatibla optiska sikten som Trijicon RMR och Holosun HE508T, HS507C & HS407C.
- Följ alltid lokala lagar och regler kring vapenanvändning och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av RMR Slide:

- Se till att din Glock® 17 Gen4 är oladdad.
- Ta bort den gamla sliden enligt tillverkarens instruktioner.
- Placera RMR Slide på pistolkroppen och se till att den passar ordentligt.
- Använd lämpliga skruvar för att fästa sliden på plats.
- Kontrollera att alla delar är ordentligt åtdragna.

2. Användning av RMR Slide:

- Använd fram och bakserrations för att manipulera sliden effektivt.
- För att sikta, använd det inbyggda fästet för Trijicon RMR eller andra kompatibla sikten.
- Om du vill ha korrekt cowitnessing, installera järnsikten i suppressorhöjd.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte bort produkten med vanligt avfall.
- Kontakta lokala myndigheter för att få information om korrekt avfallshantering av vapenkomponenter.
- Återvinn materialet i enlighet med lokala riktlinjer om möjligt.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta tillverkaren eller besök deras officiella webbplats för support.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se