

BLANK SLIDE FOR GEN 3 GLOCK® 34 - BROWNELLS BLANK SLIDE FOR GEN 3 GLOCK® 34

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slides](#)

Ofärgad Utsida - Redo Att Anpassa För Att Tillgodose Dina (eller Din Kunds) Behov

Brownells Blank Slide för Glock® 34 kommer i ofärgad, "in-the-white" rostfritt stål, utan yttre funktioner, så att du kan anpassa den precis som du vill. Maskinbearbeta i cocking serrations, viktninskande "fönster", en optikmonteringsplats eller andra kosmetiska funktioner för att göra din pistol unik. (Ja, du behöver ha maskinbearbetningskunskaper!) Den goda nyheten är att "grunt work" redan är gjort för dig. Insidan av vår Blank Slide för Glock® 34 är maskinbearbetad till slutdimensioner, redo för ditt val av pipa och andra interna komponenter (se Gun Tech Note nedan). Utvändigt är siktskärningarna också gjorda för dig, så det stora utbudet av eftermarknadssikten som passar fabriksramen kommer att passa denna. Passar fabriks Gen3 Glock® 17 eller 34 ram & Polymer80 PF940 ram Maskinbearbetad av vapengrad 17-4 rostfritt stål Interiörer färdiga till slutliga fabriksdimensioner Kommer "in-the-white" så att du kan applicera den finish du vill ha Inkluderar Glock-fabriks fram- och bak-sikt dovetails Vår Brownells Blank Slide för Glock® 34 kommer i ofärgad, "in-the-white" rostfritt stål. När du är klar med att maskinbearbeta utsidan kan du applicera den typ av finish - och färgschema - du vill. Ibland fungerar "off the shelf", ibland vill du göra det på ditt sätt. När du är redo att bygga din egen målpistol Glock® 34 Dream Gun™, räck efter en Brownells Blank Slide. Brownells Gun Tech™ Not: Våra Blank Slides för Glock® kräver att en fabriks kanal installeras (tillgänglig separat). Kanalfoder är en presspassning och kräver ett installationsverktyg för kanalfoder (vi säljer också sådana).



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS BLANK SLIDE FOR GEN 3 GLOCK® 34](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078000517
- Tillv.nr.: NONE
- Finish: Unfinished
- Modell: 34
- Patron: 9 mm Luger
- Stil: Blank
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.454kg
- UPC: 050806112971

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BLANK SLIDE FÖR GEN 3 GLOCK® 34](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BLANK SLIDE FÖR GEN 3 GLOCK® 34

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Blank Slide för Gen 3 Glock® 34. Denna produkt är avsedd för användning av erfarna användare med maskinbearbetningskunskaper. Denna säkerhetsinstruktionsguide syftar till att informera dig om hur du använder, installerar och hanterar produkten på ett säkert sätt. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant innan du påbörjar installationen eller användningen av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alltid följa säkerhetsföreskrifter och riktlinjer för användning av vapen.
- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid maskinbearbetning.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage innan användning.
- Rapportera osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast den rekommenderade typen av pipa och interna komponenter som är avsedda för Glock® 34.
- Se till att du har tillgång till rätt verktyg och installationsutrustning för att undvika skador under installationen.
- Om du är osäker på installationen, sök hjälp från en kvalificerad tekniker.
- Undvik att använda produkten om den är skadad eller om det finns tecken på defekter.
- Följ alltid tillverkarens instruktioner noggrant när du installerar eller modifierar produkten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och komponenter innan du påbörjar installationen.
- Läs noggrant igenom instruktionerna för installation av kanal och andra interna komponenter.

2. Installation av kanal:

- Installera en fabriks kanal (tillgänglig separat) enligt tillverkarens anvisningar.
- Använd ett installationsverktyg för kanalfoder för att säkerställa korrekt passform.

3. Maskinbearbetning:

- Bearbeta ytan på Blank Slide som önskat, inklusive cocking serrations, viktminskande "fönster" och optikmonteringsplats.
- Var noga med att följa säkerhetsåtgärderna vid maskinbearbetning.

4. Slutlig inspektion:

- Kontrollera att alla komponenter är korrekt installerade och att produkten fungerar som den ska innan användning.
- Testa produkten i en säker miljö för att säkerställa att den uppfyller dina krav.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten eller dess delar i vanliga hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering och återvinning av metallmaterial.
- Kontakta en lokal avfallshanteringsmyndighet om du är osäker på hur du ska kassera produkten.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och installation av Brownells Blank Slide för Gen 3 Glock® 34, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och säker användning av din Blank Slide för Gen 3 Glock® 34. Tack för att du valt vår produkt och för att du prioriterar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se