

ACRO CUT SLIDE FOR GLOCK® 34 GEN 3 - BROWNELLS AIMPOINT ACRO SLIDE WITH WINDOW FOR GLOCK® 34 GEN 3

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slides](#)

Bygg en lång-slide tävlingspistol med en perfekt integrerad Aimpoint-sikte

Brownells Acro Cut Slide för Glock® 34 Gen3 ger enkelheten och bekvämligheten från våra populära RMR Slides till dem som föredrar att montera en Aimpoint Acro P-1 rödpunktsikte på sin långsiktiga tävlings- eller målpistol. Sliden kommer med en skärning som är maskinbearbetad direkt i toppen för montering av Acro P-1 - skruva bara på rödpunkten (skruvar ingår) och... åk till skjutbanan. Inga ytterligare delar att köpa. Och denna slide är den perfekta "övre halvan" för en anpassad pistol byggd på en Polymer80 80% ram. Varje Acro Cut Slide för Glock® 34 är precisionsbearbetad från 17-4 rostfritt stål och härdad till Rc 41-44 för ökad slitstyrka. Invändigt är sliden maskinbearbetad för att acceptera fabriks- eller eftermarknads Gen3 Glock® delar för maximal anpassningsfrihet. Utvändigt finns en Glock® fabriks bakre siktdovetail och fram-sikt tenon skärning redo för fabriks- eller eftermarknads "järn" backup-sikten (kan co-witnessas med Acro P-1). En robust, icke-reflekterande svart nitridefinish hjälper till att motstå yt slitage och skyddar ytterligare sliden från korrosion. Kompatibel med alla Gen3 Glock® 34 pistoler eller kloner Maskinbearbetad från korrosionsbeständigt 17-4 rostfritt stål Förskuren Aimpoint Acro P-1 monterings-skärning Dessutom, fabriks fram/bak siktskärningar Kylfönsterutskärning på toppen Acro Cut Slide för Glock® 34 har fabriksstil bakre cocking serrationer, plus ytterligare framserrationer som hjälper till med snabba kammartester och påskyndar rensning (må Gud förbjuda!) av en fastsättning. Ett fönsterutskärning på toppen hjälper till att släppa ut värme och håller pipan kall under långvarig eld. Om du har en uppgraderad pipa med en kontrasterande finish eller ett unikt yttre mönster (spårning, spiraler, "flames," etc.) låter fönstret dig visa det! Brownells Gun Tech™ Notera: Kanalfoder krävs för dessa slides. Kanalfoder är en presspassning och kräver ett verktyg för installation. Vi rekommenderar #777-100-017.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS AIMPOINT ACRO SLIDE WITH WINDOW FOR GLOCK® 34 GEN 3](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078000581
- Tillv.nr.: N
- Finish: Black Nitride
- Modell: 34
- Patron: 9 mm Luger
- Sikten: Aimpoint Acro
- Stil: Window
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.336kg
- UPC: 050806113428

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ACRO CUT SLIDE FÖR GLOCK® 34 GEN 3](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ACRO CUT SLIDE FÖR GLOCK® 34 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt ACRO CUT SLIDE FÖR GLOCK® 34 GEN 3. Denna produkt är designad för att ge överlägsen prestanda och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Läs och förstå alla instruktioner innan du använder produkten.
- Använd alltid produkten enligt tillverkarens specifikationer.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra oinvigda personer.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Rapportera eventuella skador eller farliga situationer till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid användning av skjutvapen.
- Säkerställ att vapnet är i ett säkert tillstånd innan du monterar eller demonterar sliden.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd endast rekommenderade delar och tillbehör för att undvika risker.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra vid installation eller justeringar.
- Se till att vapnet är laddat eller oladdat i enlighet med säkerhetsprotokoll.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av ACRO CUT SLIDE:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg för installationen.
- Ta bort den befintliga sliden från din Glock® 34 Gen 3.
- Placera ACRO CUT SLIDE på rammen och justera den så att den passar ordentligt.
- Använd de medföljande skruvarna för att fästa sliden på plats.
- Kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna.

2. Användning av Aimpoint Acro P1:

- Montera Aimpoint Acro P1 på den förskurna monteringsytan.
- Följ tillverkarens instruktioner för Acro P1 för korrekt installation.
- Kontrollera att sikten är korrekt justerad innan du börjar skjuta.

3. Underhåll:

- Rengör sliden regelbundet för att förhindra korrosion och slitage.
- Förvara vapnet och sliden i en torr och säker miljö.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfall från denna produkt bör hanteras i enlighet med lokala lagar och förordningar.
- Släng inte produkten i hushållsavfall; kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare information, vänligen kontakta en lämplig myndighet eller professionell inom området.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se