

IRON SIGHT SLIDES FOR GLOCK® 48 - BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 48 STAINLESS NITRIDE

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slides](#)

Maximera prestandan på din Glock 48? Med en uppgraderad "Top Half"

Med en Brownells Front Cut Slide för Glock® 48 installerad, kommer du att upptäcka att din Glock® blir lättare att hantera utan någon förändring av dess pålitlighet. G48:s största styrka är att den låter dig bära en tunn pistol med 10 skott av centerfire kraft i ett kompakt EDC-paket. Som en bonus passar detta slide även på din G43x och 43 med rätt G48-lopp, vilket omvandlar din ultrakompakta till en ultratunn lång slide-version. Vår Front Cut Slide ger dig mer greppytor på din Glock® 48 genom att lägga till djupskurna serrationer på framsidan av sliden. Detta är till stor hjälp när du snabbt kontrollerar kammaren. Både de främre och bakre serrationerna har skarpa 90-graders kanter som ger dig utmärkt grepp, och de är skurna till samma djup som de fabriksstandardiserade spåren - så det finns ingen kompromiss i slidens övergripande styrka. Vi erbjuder också Front Cut Slide för Glock® 48 i en "fönster" konfiguration med ett fönster skuret i toppen av sliden framför utdragningsporten. Detta hjälper till med kylning av loppet, minskar något vikten av sliden för snabbare cykling, och... ja, det ser också coolt ut. Maskinbearbetad av värmebehandlad och härdad 17-4 rostfritt stålblock Hård, slitstark matt svart Nitride-finish Interna dimensioner identiska med fabriks-sliaden Fabriks bakre sikte dovetail & främre sikte tenon skärning Endast slide - inga interna delar (se Gun Tech Note nedan) Front Cut Slide för Glock® 48 levereras med en fabriks bakre sikte dovetail och spår för den främre sikte tenon. Den kommer att acceptera både fabriks "järn" (faktiskt plast) sikten och alla eftermarknadssikten som passar de fabriksstandardiserade skärningarna. Uppgradera sliden på din fick-Glock idag för omedelbar förbättring av dess funktionalitet och prestanda - och din skjutglädje. Brownells Gun Tech™ Not: Front Cut Slide för Glock® 48 består endast av den nakna sliden. Du kommer att behöva behålla ditt pistols befintliga lopp (eller en eftermarknadsuppgradering) och rekylguide / fjädringsmontering, avtryckarsystem, utdragare, utdragardepressionsplunger & fjädringsmontering, avtryckarsäkerhet & fjädring, och din bakplatta. G48 slid kräver ingen avtryckarkanal-fodring.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 48 STAINLESS NITRIDE](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078000587
- Tillv.nr.: NONE
- Finish: Black Nitride
- Modell: 48
- Patron: 9 mm Luger
- Sikten: Iron
- Stil: -
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.336kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 178mm
- UPC: 050806113459

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDES FÖR GLOCK® 48](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDES FÖR GLOCK® 48

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Iron Sight Slide för Glock® 48. Denna produkt är designad för att förbättra din pistols funktionalitet och prestanda. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och otillbörlig åtkomst.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon när du hanterar eller installerar din Glock® 48.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Undvik att använda produkten om du är osäker på dess skick eller funktion.
- Använd endast rekommenderade tillbehör och delar för att säkerställa säkerhet och prestanda.
- Var medveten om att modifieringar av produkten kan påverka dess säkerhet och funktion.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Säkerställ att pistolen är avstängd:** Kontrollera att magasinet är urtaget och att det inte finns någon ammunition i kammaren.
2. **Ta bort den gamla sliden:** Följ tillverkarens instruktioner för att avlägsna den befintliga sliden från din Glock® 48.
3. **Installera Front Cut Slide:** Placera den nya sliden på din Glock® 48 och se till att den sitter korrekt.
4. **Kontrollera sikten:** Se till att bakre sikte dovetail och främre sikte tenon är korrekt installerade och justerade.
5. **Testa funktionaliteten:** Innan du använder pistolen, kontrollera att alla delar fungerar som de ska.

Användning

- Använd alltid produkten i en säker och kontrollerad miljö.
- Följ alltid säkerhetsprotokoll för skjutning och hantering av vapen.
- Var medveten om omgivningen och potentiella faror vid användning av produkten.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av vapenrelaterade produkter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller installation, vänligen kontakta tillverkaren eller en kvalificerad vapenmekaniker. Se till att du har produktens serienummer och annan relevant information tillgänglig för att få bästa möjliga support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att göra det säkerställer du att din upplevelse med Brownells Iron Sight Slide för Glock® 48 är både säker och njutbar.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se