

REPLACEMENT SLIDE PARTS FOR GLOCK® 43/43X/48 - BRN SLIDE PARTS KIT FOR GLOCK 43/43X/48

Contains all the parts you need to complete the innards of an aftermarket slide or refurbish a factory slide to like-new standards. All the parts in our Glock 43/43x/48 Slide Parts Kit are aftermarket parts made to the correct dimensions for proper fit, finish, and function in a factory spec slide. The extractor and firing pin are made from cast 17-4 SS. The extractor depressor plunger and firing pin safety are machined from bar stock. Kit Includes: Extractor Extractor Depressor Plunger Spring Spring -Loaded Bearing Slide Cover Plate Firing Pin Spacer Sleeve Firing Pin Spring Spring Cups Firing Pin Safety Firing Pin Safety Spring Guide Rod and Recoil Spring Assembly



Attributes

- Name: BRN SLIDE PARTS KIT FOR GLOCK 43/43X/48
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000635
- Mfr. No.: 02-2004-02-00
- Make: Glock
- Model: 48,43,43X
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 3mm
- Shipping width: 10mm
- Shipping length: 18mm
- UPC: 050806500907

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den REPLACEMENT SLIDE PARTS FÜR GLOCK® 43/43X/48 BROWNELLS SLIDE PARTS KIT](#)
- [English: Replacement Slide Parts for Glock® 43/43X/48 Safety Instructions](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Pièces de Remplacement de Slide pour Glock® 43/43X/48](#)
- [Italiano: Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Kit di Parti per Carrello Glock 43/43X/48](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Części Zamek REPLACEMENT SLIDE PARTS FOR GLOCK® 43/43X/48 BROWNELLS](#)
- [Suomi: Turvaohjeet GLOCK® 43/43X/48 Vaihtoliukusisällön Osille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för REPLACEMENT SLIDE PARTS FÖR GLOCK® 43/43X/48](#)
- [Český: Návod na bezpečné používání náhradních dílů pro Glock® 43/43X/48](#)

Sicherheitshinweise für den REPLACEMENT SLIDE PARTS FÜR GLOCK® 43/43X/48 BROWNELLS SLIDE PARTS KIT

Einleitung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des REPLACEMENT SLIDE PARTS KITS für GLOCK® 43/43X/48 von BROWNELLS. Dieses Kit enthält alle notwendigen Teile, um den Innenteil eines AftermarketSchlittens zu vervollständigen oder einen Werksschlitten auf Neuwagenstandard zu bringen. Um die Sicherheit und optimale Nutzung Ihres Produkts zu gewährleisten, lesen Sie bitte diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achte darauf, dass alle Teile korrekt installiert sind, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.
- Verwende nur die Teile aus diesem Kit, um die Sicherheit und Funktionalität zu garantieren.
- Halte das Produkt und alle Teile außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle umgehend den zuständigen Behörden.
- Informiere dich regelmäßig über Rückrufupdates auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Schlitten vor der Installation des Kits entladen ist.
- Überprüfe alle Teile auf Beschädigungen, bevor du mit der Installation beginnst.
- Verwende geeignete Werkzeuge und persönliche Schutzausrüstung während der Installation.
- Halte dich an die empfohlenen Drehmomente und Installationsanweisungen.
- Vermeide den Kontakt mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten, um Korrosion zu verhindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Entlade den Schlitten vollständig.
- Überprüfe alle Teile auf Vollständigkeit und Unversehrtheit.

2. Installation

- Beginne mit dem Einsetzen des Auswerfers und des AuswerferDruckstifts.
- Setze die AuswerferDruckstiftfeder an der vorgesehenen Stelle ein.
- Installiere die Feder Beladene Lager gemäß den Anweisungen.
- Befestige die Schlittenabdeckplatte.
- Setze die SchlagbolzenAbstandshülse und die Schlagbolzenfeder ein.
- Installiere den Federbecher und die Schlagbolzensicherung.
- Achte darauf, dass die Schlagbolzensicherungsfeder korrekt eingesetzt ist.
- Überprüfe die Führungsstange und die RückstellfederBaugruppe auf korrekten Sitz.

3. Nach der Installation

- Überprüfe die Funktion des Schlittens, indem du ihn mehrmals manuell betätigst.
- Stelle sicher, dass alle Teile sicher befestigt sind, bevor du das Produkt in Betrieb nimmst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle nicht mehr benötigten Teile gemäß den lokalen Vorschriften für Elektroschrott.
- Stelle sicher, dass alle Teile umweltgerecht entsorgt werden und nicht in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung bezüglich dieses Produkts, wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Händler.

Bitte beachte, dass diese Sicherheitshinweise wichtig sind, um die sichere Verwendung des REPLACEMENT SLIDE PARTS KITS zu gewährleisten. Halte dich an diese Richtlinien, um Unfälle zu vermeiden und die Lebensdauer deines Produkts zu verlängern.

Replacement Slide Parts for Glock® 43/43X/48 Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Replacement Slide Parts Kit for Glock® 43/43X/48. This guide provides important safety information and instructions to ensure the safe use and installation of the product. Please read this manual carefully before use.

General Safety Guidelines

- Always treat all firearms and firearm components as if they are loaded.
- Ensure that your firearm is unloaded and pointed in a safe direction before installation or maintenance.
- Use only parts that are compatible with your specific model to avoid malfunctions.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Keep all firearm components out of reach of children and unauthorized users.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear and damage.
- If you experience any issues with your firearm after installation, seek professional assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that you are in a safe environment when handling or installing the slide parts.
- Wear appropriate eye protection during installation to protect against potential debris.
- Be cautious of small parts, which can pose a choking hazard or be lost easily.
- Avoid using excessive force during installation to prevent damage to parts.
- If you are unfamiliar with firearm assembly, seek guidance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Clear your workspace of any clutter.
- Gather all necessary tools for installation, including screwdrivers and any specific tools recommended for your firearm.

2. Disassembly of Firearm

- Ensure the firearm is unloaded.
- Follow the manufacturer's instructions to disassemble the slide and remove the old parts.

3. Installation of New Parts

- Begin by installing the extractor:
 - Insert the extractor into the designated slot on the slide.
- Next, install the extractor depressor plunger and spring:
 - Place the depressor plunger into its hole and compress it slightly to insert the spring.
- Install the firing pin and its components:
 - Insert the firing pin spacer sleeve and the firing pin spring into their respective positions.
- Follow this with the installation of the firing pin safety and its spring.
- Finally, attach the guide rod and recoil spring assembly.

4. Reassembly of Firearm

- Carefully reassemble the slide onto the frame of the firearm.
- Ensure all components are functioning correctly before use.

5. Testing

- After reassembly, conduct a safety check to ensure that the firearm operates as intended.
- Test the functionality of the newly installed parts in a safe environment.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or unused parts in accordance with local regulations.
- Do not throw away parts in regular household waste if they contain hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of this product, please contact your local dealer or firearms expert for assistance. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations.

Thank you for choosing our Replacement Slide Parts Kit for Glock® 43/43X/48. Your safety is our top priority.

Guide de Sécurité pour les Pièces de Remplacement de Slide pour Glock® 43/43X/48

Introduction

Merci d'avoir choisi le kit de pièces de slide Brownells pour Glock 43/43X/48. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ces pièces. Veuillez lire attentivement ce document avant de procéder à l'installation ou à l'utilisation du produit.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que toutes les pièces sont compatibles avec votre modèle de Glock avant de les installer.
- Ne tentez pas d'utiliser des pièces qui semblent endommagées ou défectueuses.
- Gardez toutes les pièces hors de portée des enfants.
- Ne modifiez pas les pièces de manière non autorisée, car cela pourrait compromettre la sécurité.
- Utilisez des outils appropriés lors de l'installation pour éviter les blessures.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Avant de manipuler le slide ou de procéder à son installation, assurez-vous que l'arme est déchargée.
- Portez des lunettes de sécurité lors de l'installation pour protéger vos yeux des débris.
- Ne forcez pas les pièces lors de l'installation. Si une pièce ne s'ajuste pas correctement, vérifiez qu'elle est compatible et qu'elle n'est pas endommagée.
- En cas d'incident ou de dysfonctionnement, cessez immédiatement l'utilisation et contactez un professionnel.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée et que vous travaillez dans un environnement sûr.
- Rassemblez tous les outils nécessaires : tournevis, clés, etc.

2. Installation :

- Retirez le slide d'origine de votre Glock.
- Installez l'extracteur en suivant les instructions spécifiques à votre modèle.
- Installez le plongeur de dépression de l'extracteur et le ressort de plongeur de dépression.
- Assurez-vous que tous les ressorts sont correctement installés et en bon état.
- Remplacez la plaque de couverture de slide et vérifiez que toutes les vis sont serrées.

3. Vérification :

- Après installation, vérifiez que toutes les pièces fonctionnent correctement en effectuant des tests de fonctionnement à vide.
- Ne tirez pas avec des munitions tant que vous n'êtes pas sûr que tout fonctionne comme prévu.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas les pièces usées ou endommagées dans les ordures ménagères.
- Contactez un centre de recyclage local ou un professionnel pour vous débarrasser des pièces de manière appropriée.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont hors de portée des enfants pendant le processus de mise au rebut.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez consulter les ressources disponibles en ligne ou contacter un professionnel qualifié.

Merci de respecter ces lignes directrices pour garantir une utilisation sécurisée et efficace de votre kit de pièces de slide Brownells pour Glock 43/43X/48. Votre sécurité est primordiale.

Guida alla Sicurezza del Prodotto per il Kit di Parti per Carrello Glock 43/43X/48

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Parti per Carrello Glock 43/43X/48 di BROWNELLS. Questo prodotto è progettato per garantire la massima funzionalità e sicurezza. È importante seguire attentamente le linee guida di sicurezza e le istruzioni di installazione per garantire un uso sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato solo da adulti o sotto la supervisione di un adulto.
- Controlla sempre che il prodotto sia in buone condizioni prima dell'uso.
- Segui tutte le istruzioni di installazione e uso fornite nel manuale.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e fuori dalla portata di bambini e animali.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Utilizza solo parti e accessori compatibili con il tuo modello di Glock.
- Assicurati che il carrello sia completamente assemblato e funzionante prima dell'uso.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni ambientali estreme o in situazioni di alta pressione.
- Indossa sempre occhiali protettivi e altre attrezzature di sicurezza appropriate durante l'installazione e l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Preparazione:** Assicurati di avere tutti gli strumenti necessari per l'installazione. Controlla che tutti i componenti siano presenti nel kit.
2. **Smontaggio:** Se stai ristrutturando un carrello di fabbrica, segui le istruzioni del produttore per smontare il carrello in modo sicuro.
3. **Installazione:**
 - Inizia installando l'estrattore seguendo il manuale di istruzioni.
 - Inserisci il pistone dell'estrattore e la molla del pistone dell'estrattore.
 - Monta il coperchio del carrello a molla e assicurati che sia fissato correttamente.
 - Procedi con l'installazione dello spaziatore del percussore e della manica del percussore.
 - Installa la molla del percussore e le coppe della molla.
 - Infine, installa la sicurezza del percussore e la molla della sicurezza del percussore.
 - Completa l'assemblaggio con l'asta guida e l'assemblaggio della molla di recoil.
4. **Controllo Finale:** Dopo l'installazione, verifica che tutte le parti siano correttamente montate e funzionanti. Effettua un controllo di sicurezza prima di utilizzare il prodotto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti e dei materiali di imballaggio.
- Non smaltire il prodotto in modo improprio; considera il riciclo delle parti quando possibile.
- Contatta le autorità locali per informazioni sullo smaltimento sicuro dei materiali non più utilizzabili.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto e supporto, è consigliabile contattare il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto. Assicurati di avere a disposizione il numero di serie e la prova di acquisto.

Questa guida è stata creata per garantire la sicurezza e il corretto utilizzo del Kit di Parti per Carrello Glock 43/43X/48 di BROWNELLS. Segui queste istruzioni per un'esperienza sicura e soddisfacente.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Części Zamek REPLACEMENT SLIDE PARTS FOR GLOCK® 43/43X/48 BROWNELLS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu części zamka do Glocka 43/43X/48. Nasz produkt został zaprojektowany z myślą o zapewnieniu najwyższej jakości i bezpieczeństwa. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i konserwację produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Przed użyciem produktu upewnij się, że jest on zgodny z Twoim modelem broni.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących posiadania i użytkowania broni palnej.
- Używaj wyłącznie oryginalnych lub zatwierdzonych akcesoriów do Glocka.
- Przechowuj zestaw części w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Regularnie sprawdzaj stan części zamka, aby upewnić się, że nie ma oznak zużycia.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.
- Podczas instalacji i użytkowania zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne.
- Unikaj kontaktu z chemikaliami, które mogą uszkodzić części zamka.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać części w sposób, który nie jest zgodny z instrukcjami producenta.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie do instalacji:

- Upewnij się, że wszystkie części są czyste i wolne od zanieczyszczeń.
- Sprawdź, czy masz wszystkie elementy zestawu:
 - Wyciągacz
 - Tłok wyciągacza
 - Sprężyna tłoka wyciągacza
 - Sprężyna zabezpieczająca
 - Płyta pokrywy zamka
 - Podkładka iglicy
 - Sprężyna iglicy
 - Kubki sprężynowe
 - Zabezpieczenie iglicy
 - Sprężyna zabezpieczenia iglicy
 - Przewodnik i zespół sprężyny powrotnej

2. Instalacja:

- Zdejmij stary zamek z broni zgodnie z instrukcjami producenta.
- Zainstaluj nowe części w kolejności odwrotnej do demontażu.
- Upewnij się, że wszystkie części są prawidłowo umieszczone i zabezpieczone.

3. Testowanie:

- Po zakończeniu instalacji przeprowadź test funkcjonalny broni w bezpiecznym środowisku.
- Upewnij się, że zamek działa prawidłowo i nie występują żadne nieprawidłowości.

Instrukcje Utylizacji

- Nie wyrzucaj uszkodzonych lub nieużywanych części zamka w zwykłych odpadach.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zajmującymi się utylizacją niebezpiecznych materiałów, aby uzyskać informacje o odpowiednich metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub w celu zgłoszenia niebezpiecznych sytuacji, skontaktuj się z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie Niebezpiecznych Produktów

- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek niebezpieczny produkt lub sytuację, zgłoś to odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo Twoje i innych jest najważniejsze. Dziękujemy za wybór naszego produktu i życzymy bezpiecznego użytkowania!

Turvaohjeet GLOCK® 43/43X/48 Vaihtoliukusisällön Osille

Johdanto

Kiitos, että valitsit BROWNELLS SLIDE PARTS KIT sarjan GLOCK® 43/43X/48. Tämä opas tarjoaa tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Varmista, että luet ja ymmärrät kaikki ohjeet ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Tuotteen turvallisuus on ensisijainen tavoite. Varmista, että kaikki osat asennetaan ja käytetään oikein.
- Tarkista tuote ennen käyttöä varmistaaksesi, ettei siinä ole näkyviä vaurioita tai puutteita.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa. Tämä tuote ei ole lelu, ja se voi aiheuttaa vaaraa, jos lapset käsittelevät sitä.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos olet epävarma sen toiminnasta.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Varmista, että käytät vain GLOCK® 43/43X/48 mallille suunniteltuja osia.
- Käytä suojaruuvareita, kuten suojalaseja ja käsineitä, asennuksen aikana.
- Varmista, että työskentelyalueesi on hyvin valaistu ja puhdas.
- Älä koskaan osoita asennettavaa tai käytettävää tuotetta kohti itseäsi tai muita henkilöitä.
- Varmista, että kaikki osat on asennettu oikein ennen tuotteen ensimmäistä käyttöä.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja osat.
- Lue kaikki mukana olevat ohjeet huolellisesti.

2. Asennus:

- Poista vanha liukusisältö varovasti.
- Asenna uusi poimija ja iskupin seuraamalla mukana olevia ohjeita.
- Varmista, että kaikki osat ovat tiukasti ja oikein paikoillaan.
- Tarkista, että kaikki jouset ja mekanismit toimivat kunnolla ennen käyttöä.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain, kun se on asennettu oikein ja testattu.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ennen kuin teet mitään muutoksia tai tarkistuksia.

Hävittämisohejeet

- Hävitä kaikki vanhat tai vaurioituneet osat ympäristöystävällisellä tavalla.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet vanhojen osien hävittämisestä.
- Älä heitä sähköisiä tai vaarallisia materiaaleja tavalliseen roskikseen.

Lisätietoja Tukeen

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, ota yhteyttä tuotteen myyjään tai valmistajaan. Varmista, että ilmoitat mahdollisista ongelmista tai turvallisuushuolista.

Muista, että turvallisuus on ensisijainen asia, kun käytät GLOCK® 43/43X/48 vaihtoliukusisältöä. Noudata näitä ohjeita huolellisesti, jotta voit nauttia tuotteesta turvallisesti ja tehokkaasti.

Säkerhetsinstruktioner för REPLACEMENT SLIDE PARTS FÖR GLOCK® 43/43X/48

Introduktion

Tack för att du väljer vårt Replacement Slide Parts Kit för Glock 43/43X/48. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten. Läs noggrant igenom dessa instruktioner innan du installerar eller använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att alla delar är i gott skick och att de installeras korrekt för att undvika olyckor.
- Återkallelse: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via den europeiska säkerhetsportalen.
- Online shopping: Om du har köpt produkten online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Extra skydd för sårbara grupper: Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara individer.
- EUkontakt punkt: För alla säkerhetsfrågor, se till att ha kontaktinformation tillgänglig.
- Snabbvarningar: Håll dig uppdaterad om eventuella varningar angående osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Kontrollera alltid att alla delar är korrekt installerade innan användning.
- Använd skyddsglasögon och handskar vid installation för att skydda dig mot eventuella skador.
- Undvik att använda produkten om den verkar skadad eller defekt.
- Rengör och underhåll produkten regelbundet för att säkerställa dess funktion och säkerhet.
- Följ alltid tillverkarens rekommendationer för användning och underhåll.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att du har alla delar från kitet: Utdragare, Utdragarens Tryckplatta, Utdragarens Tryckplatta Fjäder, Fjäder Laddad Lager, Slide Täcker Platta, Tändstift, Spacer Sleeve, Tändstift Fjäder, Fjäderkoppar, Tändstift Säkerhet, Tändstift Säkerhetsfjäder, Guide Rör och Recoil Fjädermontering.

2. Installation:

- Ta bort den befintliga sliden från din Glock enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera utdragaren genom att följa de specifika stegen för din modell.
- Se till att alla fjädrar är korrekt placerade och att delar sitter på plats.
- Kontrollera att allt fungerar som det ska genom att göra en visuell inspektion innan du återmonterar sliden.

3. Användning:

- Använd produkten endast med kompatibla Glockmodeller (43, 43X, 48).
- Utför alltid en funktionstest innan du använder pistolen för att säkerställa att alla delar fungerar korrekt.
- Om du märker några avvikelser i funktion eller säkerhet, stoppa användningen omedelbart.

Avfallshantering

- Kasta alla förpackningar och oanvända delar på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering av metall och plast.
- Om produkten blir obrukbar, se till att den kasseras på ett säkert sätt för att undvika olyckor.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare direkt. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig för snabbare hjälp.

Návod na bezpečné používání náhradních dílů pro Glock® 43/43X/48

Úvod

Tento dokument poskytuje důležité informace o bezpečném používání a instalaci náhradních dílů pro Glock® 43/43X/48. Je důležité dodržovat všechny pokyny a bezpečnostní opatření, aby se zajistilo bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy dodržujte pokyny výrobce a místní zákony týkající se používání zbraní.
- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny díly kompletní a nepoškozené.
- Udržujte výrobek mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození nebo podezření na nesprávnou funkčnost dílů, přestaňte je používat a kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před instalací se ujistěte, že máte potřebné nástroje a znalosti.
- Používejte ochranné brýle a rukavice při manipulaci s díly.
- Zajišťujte, aby byl zbraň vždy v bezpečném režimu, dokud není dokončena instalace.
- Nikdy nesměšujte díly s jinými značkami nebo modely, pokud to není výslovně doporučeno.
- Při instalaci nebo údržbě se vyhněte použití nadměrné síly, abyste předešli poškození dílů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava na instalaci:

- Ujistěte se, že máte čistý a dobře osvětlený pracovní prostor.
- Zkontrolujte, zda máte všechny potřebné nástroje (např. šroubováky, klíče).

2. Instalace dílů:

- Odstraňte staré díly podle pokynů výrobce.
- Pečlivě nainstalujte nové díly, ujistěte se, že jsou správně usazeny.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny šrouby a upevňovací prvky důkladně utaženy.

3. Testování po instalaci:

- Po dokončení instalace proveďte vizuální kontrolu, zda jsou všechny díly správně umístěny.
- Před použitím zbraně proveďte testovací výstřel na bezpečném místě, abyste ověřili správnou funkčnost.

Pokyny pro likvidaci

- Všechny nepoužitelné nebo poškozené díly likvidujte v souladu s místními předpisy pro odpad.
- Nepokoušejte se znovu použít nebo opravovat poškozené díly.
- Při likvidaci zbraní a jejich dílů se vždy řiďte zákony a předpisy platnými ve vaší oblasti.

Kontakt pro další podporu

Pro více informací nebo v případě dotazů se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Tento návod byl vytvořen v souladu s Evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a má za cíl zajistit bezpečné používání a instalaci náhradních dílů pro Glock® 43/43X/48.