

SLIDE LOCK SPRING FOR GLOCK® FULLSIZE PISTOLS - SLIDE LOCK SPRING FOR GLOCK® 17, 22, 34, & 35

Replacement slide lock spring for Glock® fullsize pistols.



Attributes

- Name: SLIDE LOCK SPRING FOR GLOCK® 17, 22, 34, & 35
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000657
- Mfr. No.: 02-1066-02-00
- Make: Glock
- Model: 22,17,35,34
- Delivery weight: 0.005kg
- Shipping height: 76mm
- Shipping width: 3mm
- Shipping length: 165mm
- UPC: 050806004177

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die SLIDE LOCK SPRING FÜR GLOCK® VOLLSIZE PISTOLEN](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SLIDE LOCK SPRING FOR GLOCK® FULLSIZE PISTOLS](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour le Ressort de Verrouillage de Glissière pour Pistolets Glock® Fullsize](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Bloccaggio della Slitta per Pistole Glock®](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Blokady Suwaka SLIDE LOCK SPRING dla Pistoletów GLOCK® Pełnowymiarowych](#)
- [Suomi: SLIDE LOCK SPRING FOR GLOCK® FULLSIZE PISTOLS KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för SLIDE LOCK SPRING för GLOCK® Fullsize Pistoler](#)

Sicherheitshinweise für die SLIDE LOCK SPRING FÜR GLOCK® VOLLSIZE PISTOLEN

Einführung

Vielen Dank, dass Sie sich für die SLIDE LOCK SPRING für GLOCK® VollformatPistolen entschieden haben. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv nutzen können. Bitte lesen Sie alle Anweisungen sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfen Sie vor der Verwendung des Produkts, ob es sichtbare Schäden oder Mängel aufweist.
- Lagern Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck und gemäß den Anweisungen.
- Achten Sie darauf, dass Sie bei der Verwendung der Waffe immer die grundlegenden Sicherheitsregeln für Schusswaffen befolgen.
- Melden Sie unsichere Produkte oder Vorfälle an die zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation der Feder entladen ist.
- Verwenden Sie geeignete Werkzeuge und persönliche Schutzausrüstung, um Verletzungen zu vermeiden.
- Berühren Sie die Feder nicht mit nassen oder schmutzigen Händen, um Korrosion zu vermeiden.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Feder auf Abnutzung oder Beschädigungen und ersetzen Sie sie gegebenenfalls.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stellen Sie sicher, dass die Waffe entladen ist.
- Entfernen Sie den Schlitten gemäß den Anweisungen des Herstellers.

2. Installation der Feder

- Nehmen Sie die neue SLIDE LOCK SPRING aus der Verpackung.
- Setzen Sie die Feder an die vorgesehene Stelle im Schlittenfang ein.
- Achten Sie darauf, dass die Feder richtig sitzt und sicher befestigt ist.

3. Zusammenbau der Waffe

- Setzen Sie den Schlitten wieder auf den Rahmen der Waffe.
- Überprüfen Sie, ob alle Teile korrekt montiert sind.

4. Nach der Installation

- Testen Sie die Waffe in einem sicheren Bereich, um sicherzustellen, dass die Feder ordnungsgemäß funktioniert.
- Achten Sie darauf, dass die Waffe immer in einem sicheren Zustand gehalten wird.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Elektroschrott und Metallabfälle.
- Werfen Sie die Verpackung und andere Materialien in die dafür vorgesehenen Recyclingbehälter.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit oder zum Produkt wenden Sie sich bitte an die zuständigen Stellen oder den Hersteller.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bleiben Sie sicher!

Safety Instruction Guide for SLIDE LOCK SPRING FOR GLOCK® FULLSIZE PISTOLS

Introduction

Thank you for choosing the SLIDE LOCK SPRING FOR GLOCK® FULLSIZE PISTOLS. This guide provides essential safety information and instructions to ensure the safe use and installation of this product. Please read and understand all guidelines before use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is compatible with your Glock® model (17, 22, 34, or 35) before installation.
- Always handle firearms and their components with care to prevent accidents.
- Keep this product out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the slide lock spring for any signs of damage or wear before each use.
- If you experience any issues or concerns regarding the product, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Always follow the manufacturer's instructions for your Glock® pistol.
- Use safety glasses when handling or installing firearm components to protect your eyes.
- Ensure the firearm is unloaded before installing or replacing any components.
- Do not modify the slide lock spring or any other parts of the firearm.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe environment when handling firearms.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather the necessary tools for installation, including a small screwdriver and a clean workspace.
- Ensure your Glock® pistol is completely unloaded and pointed in a safe direction.

2. Removing the Old Slide Lock Spring

- Disassemble the Glock® pistol according to the manufacturer's instructions.
- Locate the slide lock spring and carefully remove it from its position.

3. Installing the New Slide Lock Spring

- Take the new slide lock spring and align it with the designated area on the Glock® pistol.
- Gently press the spring into place, ensuring it is securely fitted.

4. Reassembling the Pistol

- Follow the manufacturer's instructions to reassemble the Glock® pistol.
- Ensure all components are properly secured and functioning before use.

5. Final Check

- Perform a function check to ensure the slide lock spring operates correctly.
- If any issues are detected, consult a qualified gunsmith or the manufacturer for assistance.

Disposal Instructions

- Dispose of any old or damaged slide lock springs in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearm components in regular household waste.
- Contact your local waste management authority for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, installation, or product concerns, please refer to the manufacturer's contact information or visit their official website.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the SLIDE LOCK SPRING FOR GLOCK® FULLSIZE PISTOLS. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations when handling firearms.

Instructions de Sécurité pour le Ressort de Verrouillage de Glissière pour Pistolets Glock® Fullsize

Introduction

Merci d'avoir choisi le Ressort de Verrouillage de Glissière pour Pistolets Glock® de Brownells. Ce produit est conçu pour assurer un fonctionnement fiable et sécurisé de votre arme à feu. Il est important de suivre ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation correcte et minimiser les risques.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement avec les modèles de pistolets Glock® 17, 22, 34, et 35.
- Vérifiez régulièrement l'état du ressort. Remplacez-le immédiatement s'il présente des signes d'usure ou de dommage.
- Ne laissez jamais le produit à la portée des enfants ou de toute personne non formée à l'utilisation d'armes à feu.
- Suivez toutes les lois et réglementations locales concernant la possession et l'utilisation d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas d'utiliser le ressort si vous n'êtes pas sûr de son installation correcte.
- Ne modifiez pas le ressort ou tout autre composant de votre arme à feu. Les modifications peuvent entraîner des dysfonctionnements dangereux.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée avant d'installer ou de retirer le ressort.
- Portez des lunettes de protection lors de l'installation pour éviter les blessures aux yeux.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est complètement déchargée.
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation (ex. tournevis, pince).

2. Installation :

- Retirez le chariot de culasse de votre pistolet.
- Localisez l'emplacement du ressort de verrouillage de glissière.
- Enlevez l'ancien ressort si nécessaire.
- Installez le nouveau ressort en vous assurant qu'il est correctement positionné.
- Remettez le chariot de culasse en place et vérifiez son bon fonctionnement.

3. Utilisation :

- Testez le fonctionnement du pistolet dans un environnement sûr.
- Ne tirez jamais avec le pistolet si vous n'êtes pas sûr de son bon fonctionnement.

Instructions d'Élimination

- Éliminez tout ressort usé ou endommagé conformément aux réglementations locales sur les déchets dangereux.
- Ne jetez pas le produit dans des poubelles ordinaires. Recherchez des points de collecte appropriés pour les déchets d'armement ou les matériaux dangereux.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le fabricant ou consulter le site web de Brownells.

Rappel de Sécurité

- Restez informé des rappels de produits en consultant la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Signalez tout produit dangereux ou accident aux autorités compétentes.

Merci de votre attention et de votre engagement à utiliser ce produit en toute sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per la Molla di Bloccaggio della Slitta per Pistole Glock®

Introduzione

Grazie per aver scelto la Molla di Bloccaggio della Slitta per Pistole Glock® di Brownells. Questo prodotto è progettato per garantire prestazioni ottimali e sicurezza durante l'uso delle pistole Glock® di grande formato. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro e corretto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per i modelli specificati: Glock® 17, 22, 34 e 35.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto e tutti i suoi componenti fuori dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare la molla se presenta segni di danno o usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'installazione o la manutenzione della pistola.
- Assicurati che la pistola sia scarica prima di iniziare l'installazione della molla.
- Non forzare mai la molla in posizione; segui sempre le istruzioni di installazione.
- Evita di toccare la molla con mani bagnate o sporche per prevenire la corrosione.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni ambientali estreme (eccessivo calore, umidità o esposizione a sostanze chimiche).

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati di avere a disposizione gli strumenti necessari: cacciavite, pinze e un'area di lavoro pulita.
- Verifica che la pistola sia scarica e che non ci siano munizioni nelle vicinanze.

2. Installazione della Molla

- Rimuovi il carrello dalla pistola seguendo le istruzioni del manuale d'uso della Glock®.
- Individua il meccanismo di bloccaggio della slitta.
- Rimuovi la molla usurata, se presente, e sostituiscila con la nuova molla di bloccaggio.
- Assicurati che la molla sia posizionata correttamente nel meccanismo.
- Rimonta il carrello sulla pistola seguendo le istruzioni del manuale.

3. Verifica del Funzionamento

- Dopo l'installazione, verifica che il meccanismo di bloccaggio funzioni correttamente.
- Effettua un controllo visivo per assicurarti che non ci siano parti allentate.

4. Uso della Pistola

- Segui sempre le migliori pratiche di sicurezza per l'uso della pistola.
- Non puntare mai la pistola verso persone o animali.
- Mantieni sempre il dito al di fuori del grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la molla usurata e qualsiasi materiale di imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente; assicurati di seguire le procedure di smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, contatta il tuo rivenditore Brownells o visita il sito web ufficiale di Brownells. Assicurati di avere il numero di modello del prodotto a portata di mano per una migliore assistenza.

Grazie per aver scelto il prodotto Brownells. Utilizza sempre la molla di bloccaggio della slitta in modo responsabile e sicuro.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Sprężyny Blokady Suwaka SLIDE LOCK SPRING dla Pistoletów GLOCK® Pełnowymiarowych

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup sprężyny blokady suwaka SLIDE LOCK SPRING dla pistoletów Glock® 17, 22, 34 i 35. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz dostarczenie niezbędnych informacji dotyczących instalacji i użytkowania. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wytycznymi.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyny i innych elementów pistoletu.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne sytuacje lub uszkodzenia odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj sprężyny tylko w pistoletach Glock® wymienionych w specyfikacji.
- Unikaj kontaktu sprężyny z wodą i substancjami chemicznymi.
- Nie modyfikuj sprężyny ani nie używaj jej w sposób, który nie jest zgodny z instrukcją producenta.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej podczas instalacji i użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że pistolet jest rozładowany i nie ma w nim amunicji.
- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Instalacja

- Zdejmij zamek pistoletu zgodnie z instrukcją producenta.
- Wyjmij starą sprężynę blokady suwaka.
- Umieść nową sprężynę w odpowiednim miejscu, upewniając się, że jest prawidłowo osadzona.
- Złóż zamek pistoletu zgodnie z instrukcją producenta.

3. Użytkowanie

- Używaj pistoletu zgodnie z zaleceniami producenta.
- Regularnie sprawdzaj działanie sprężyny podczas użytkowania.

Instrukcje Utylizacji

- Sprężynę oraz inne elementy pistoletu należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj sprężyny do zwykłych odpadów, jeśli jest uszkodzona lub nieużywana.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub producentem.

Pamiętaj, że bezpieczeństwo użytkowania jest kluczowe. Prosimy o przestrzeganie powyższych wytycznych, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo.

SLIDE LOCK SPRING FOR GLOCK® FULLSIZE PISTOLS KÄYTTÖOHJEET

Johdanto

Tervetuloa SLIDE LOCK SPRING FOR GLOCK® FULLSIZE PISTOLS tuotteen käyttöohjeeseen. Tämä ohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotka auttavat sinua käyttämään tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuote on yhteensopiva Glock®-pistoolisi kanssa (mallit 17, 22, 34 ja 35).
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai epäilyttävässä kunnossa.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Raportoi mahdolliset vaaralliset tuotteet tai onnettomuudet viranomaisille.

Erityiset turvallisuusohjeet käytössä

- Käytä tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Varmista, että kaikki asennustyöt suoritetaan asianmukaisesti ja huolellisesti.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja järjestyksessä, jotta vältetään onnettomuudet.
- Käytä suojavarusteita, kuten käsineitä, tarvittaessa.
- Varmista, että pistooli on tyhjennetty ja turvallinen ennen asennusta tai huoltoa.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja tarvikkeet.
- Tarkista, että tuote on ehjä ja puhdas.

2. Asennus

- Poista vanha liukulukon jousi pistoolista.
- Aseta uusi SLIDE LOCK SPRING paikalleen varmistaen, että se on oikein kohdistettu.
- Testaa, että liukulukko toimii oikein ennen käyttöä.

3. Käyttö

- Käytä pistoolia vain turvallisissa ja laillisissa olosuhteissa.
- Varmista, että kaikki käyttäjät tuntevat pistoolin käyttöohjeet.

Hävitysohjeet

- Hävitä tuote ympäristöystävällisesti ja paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen jätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteys tuotteen valmistajaan tai myyjään. Varmista, että tiedät paikalliset yhteystiedot, joista saat apua turvallisuus tai käyttöongelmissa.

Kiitos, että valitsit SLIDE LOCK SPRING FOR GLOCK® FULLSIZE PISTOLS tuotteen. Käyttämällä näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för SLIDE LOCK SPRING för GLOCK® Fullsize Pistoler

Introduktion

Tack för att du valt SLIDE LOCK SPRING för GLOCK® fullsize pistoler. Denna produkt är utformad för att säkerställa säker och pålitlig funktion av din pistol. För att garantera säker användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Se till att använda produkten enligt tillverkarens anvisningar för att undvika skador.
- Riskbedömning: Identifiera potentiella faror innan du använder produkten.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Vid köp av produkter online, se till att återförsäljaren följer säkerhetskraven.
- Barnsäkerhet: Förvara produkten utom räckhåll för barn.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte en skadad fjäder.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid installation.
- Följ noggrant installationsanvisningarna för att undvika felaktig montering.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att undvika olyckor.
- Använd produkten endast med GLOCK® modeller 17, 22, 34 och 35.

Instruktioner för installation och användning

Installation

1. **Förberedelse:** Se till att du har rätt verktyg och en ren arbetsyta.
2. **Demontering:** Ta bort den gamla slide lock springen enligt GLOCK®manualen.
3. **Installation av ny fjäder:**
 - Placera den nya slide lock springen på rätt plats.
 - Se till att fjädern är korrekt inriktad och sitter ordentligt på plats.
4. **Test:** Kontrollera att slide lock fungerar som det ska innan du använder pistolen.

Användning

- Använd endast produkten enligt GLOCK®manualens anvisningar.
- Utför regelbundet underhåll och inspektion av din pistol för att säkerställa att alla delar fungerar korrekt.
- Om du upplever problem, kontakta en kvalificerad tekniker.

Borttagningsanvisningar

- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering när du slänger gamla delar.
- Återvinn material när det är möjligt för att minska miljöpåverkan.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller produktinformation, vänligen kontakta en auktoriserad GLOCK®återförsäljare eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du bidra till en säker och effektiv användning av din SLIDE LOCK SPRING för GLOCK® fullsize pistoler. Tack för att du prioriterar säkerhet!