

DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - BROWNELLS DPP SLIDE +WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slides](#)

Vår Leupold Delta Point Pro Cut Slide för Glock® 19 Gen3-pistoler har distinkta, runtomliggande framkockningsnitt som underlättar hanteringen av sliden för att kontrollera kammaren eller rensa en fastkörning. (Okej, vi erkänner: snitten ser också riktigt snygga ut.) Den kommer också med en förskuren slot för enkel och säker montering av en Leupold Delta Point Pro eller kompatibel fotavtryck rödpunktssikte. Alla DPP Slides har också standard Glock® fabriksframsyn och baksyns dovetails för "järn" reservsikten. För att få korrekt co-witnessing med DPP, behöver du också installera dämparehöga järnsikten. Du kan också få din Brownells DPP Slide för Glock® 19 Gen3 med en "fönster" utskärning på toppen som förbättrar luftflödet för att hålla pipan kall - idealisk för hårt arbetande tävlingspistoler. Dessutom, om du har en uppgraderad pipa med en kontrasterande finish eller ett unikt yttre mönster (spår, spiraler, "lågor", osv.) låter fönstret dig visa upp det lite! Varje DPP Slide för Glock® börjar livet som en biljet av 17-4 rostfritt stål som är maskinbearbetad enligt Glock® fabriks specifikationer inuti, så den passar fabriksramar och accepterar fabriks- eller aftermarket pipor och Gen3 interna delar. Slides är härdbehandlade till Rc 41-44 på Rockwell C-skalan för ökad ythårdhet och slitstyrka. Passar Gen3 Glock® 19 pistoler & kloner Maskinbearbetad från korrosionsbeständig 17-4 rostfritt stål biljet Leupold Delta Point Pro fotavtryck Plus fabriks fram/bak synsnitt Finns med distinkt topp Fönster utskärning eller traditionell Solid topp En Brownells DPP Slide är den ideala uppgraderingen för din fabriks Glock® 19 Gen3 pistol. Brownells Gun Tech™ Notera: Kanalfoder krävs för dessa slides. Kanalfoder är en presspassning och kräver ett verktyg för installation. Vi rekommenderar #777-100-017. Inkluderar patenterad optisk skärningsteknik som banades av ZEV Technologies. Patent Nr. RE47335



Produktinformation

- Namn: **BROWNELLS DPP SLIDE +WINDOW FOR GEN 3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE**
- Tillverkare: **BROWNELLS**
- Produktnr: 078000658
- Tillv.nr.:
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Modell: 19
- Patron: 9 mm Luger
- Sikten: Delta Point Pro
- Stil: Window
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.295kg
- UPC: 050806113886

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 19 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 19 GEN 3. Denna produkt är designad för att förbättra din pistolupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och effektiv användning av produkten, vänligen läs noggrant igenom dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera alltid att produkten är i gott skick innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella skador eller defekter på produkten omedelbart.
- Var medveten om att alla produkter kan medföra vissa risker. Använd produkten med försiktighet och ansvar.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att sliden är korrekt monterad innan du använder pistolen.
- Använd endast kompatibla sikten (Leupold Delta Point Pro eller liknande) för att säkerställa korrekt funktion.
- Undvik att använda produkten om den visar tecken på skada eller slitage.
- Följ gällande lagar och förordningar för användning av vapen och tillbehör i din region.
- Använd skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och hörselskydd, vid användning av din pistol.

Instruktioner för installation och användning

1. **Montering av slide:**
 - Se till att pistolen är oladdad innan du börjar installera sliden.
 - Följ tillverkarens anvisningar för att korrekt installera sliden på GLOCK® 19 Gen3pistolen.
 - Använd ett verktyg som rekommenderas av tillverkaren för installation av kanalfoder.
2. **Installation av sikte:**
 - Montera sikte enligt tillverkarens instruktioner.
 - Kontrollera att sikte är ordentligt fastsatt och justerat för bästa prestanda.
3. **Underhåll:**
 - Rengör sliden regelbundet för att säkerställa optimal funktion.
 - Kontrollera och smörj rörliga delar enligt tillverkarens rekommendationer.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kasta inte produkten i hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter för avfallshantering av metall och andra material.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsmyndighet för information om korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information angående säkerhet och användning av DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 19 GEN 3, vänligen kontakta tillverkaren eller din lokala återförsäljare.

Dessa säkerhetsinstruktioner är utformade för att säkerställa att du kan använda din DELTA POINT CUT SLIDE på ett säkert och effektivt sätt. Tack för att du tar dig tid att läsa och förstå dessa riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se