

DELTA POINT CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - BROWNELLS DPP SLIDE FOR GEN 3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slides](#)

Vår Leupold Delta Point Pro Cut Slide för Glock® 19 Gen3-pistoler har distinkta, runtomliggande framkockningsnitt som underlättar hanteringen av sliden för att kontrollera kammaren eller rensa en fastkörning. (Okej, vi erkänner: snitten ser också riktigt snygga ut.) Den kommer också med en förskuren slot för enkel och säker montering av en Leupold Delta Point Pro eller kompatibel fotavtryck rödpunktssikte. Alla DPP Slides har också standard Glock® fabriksframsyn och baksyns dovetails för "järn" reservsikten. För att få korrekt co-witnessing med DPP, behöver du också installera dämparehöga järnsikten. Du kan också få din Brownells DPP Slide för Glock® 19 Gen3 med en "fönster" utskärning på toppen som förbättrar luftflödet för att hålla pipan kall - idealisk för hårt arbetande tävlingspistoler. Dessutom, om du har en uppgraderad pipa med en kontrasterande finish eller ett unikt yttre mönster (spår, spiraler, "lågor", osv.) låter fönstret dig visa upp det lite! Varje DPP Slide för Glock® börjar livet som en biljet av 17-4 rostfritt stål som är maskinbearbetad enligt Glock® fabriks specifikationer inuti, så den passar fabriksramar och accepterar fabriks- eller aftermarket pipor och Gen3 interna delar. Slides är härdbehandlade till Rc 41-44 på Rockwell C-skalan för ökad ythårdhet och slitstyrka. Passar Gen3 Glock® 19 pistoler & kloner Maskinbearbetad från korrosionsbeständig 17-4 rostfritt stål biljet Leupold Delta Point Pro fotavtryck Plus fabriks fram/bak synsnitt Finns med distinkt topp Fönster utskärning eller traditionell Solid topp En Brownells DPP Slide är den ideala uppgraderingen för din fabriks Glock® 19 Gen3 pistol. Brownells Gun Tech™ Notera: Kanalfoder krävs för dessa slides. Kanalfoder är en presspassning och kräver ett verktyg för installation. Vi rekommenderar #777-100-017. Inkluderar patenterad optisk skärningsteknik som banades av ZEV Technologies. Patent Nr. RE47335



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS DPP SLIDE FOR GEN 3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078000659
- Tillv.nr.:
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Modell: 19
- Patron: 9 mm Luger
- Sikten: Delta Point Pro
- Stil: Solid
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.29kg
- Leveranshöjd: 51mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 229mm
- UPC: 050806113879

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 19 GEN 3

Introduktion

Tack för att du har valt DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 19 GEN 3. Denna produkt är designad för att förbättra din skjutupplevelse och säkerhet. För att säkerställa en trygg och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Produktsäkerhet: Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar för att minimera risker.
- Återkallelser: Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.
- Online shopping: Se till att köpa produkter från auktoriserade återförsäljare för att säkerställa att de uppfyller säkerhetskraven.
- Särskilt konsumentskydd: Var medveten om att extra skydd kan behövas för känsliga grupper, såsom barn.
- EUkontaktunkt: För frågor om säkerhet, vänd dig till den angivna kontaktpunkten i ditt EUland.
- Snabbvarningar: Håll dig uppdaterad om osäkra produkter genom Safety Gatesystemet.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera alltid att din pistol är avstängd och att ingen ammunition finns i närheten innan du installerar eller hanterar sliden.
- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att använda sliden om den visar tecken på skador eller slitage.
- Säkerställ att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av sliden:

- Ta bort den gamla sliden från din GLOCK® 19 Gen 3 genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Placera den nya DELTA POINT CUT SLIDE noggrant på rammen.
- Kontrollera att sliden är korrekt placerad och att alla fästen är i linje.
- Använd ett verktyg för att åtdra skruvarna enligt tillverkarens specifikationer.

2. Användning av sliden:

- Kontrollera att pistolen är avstängd och att kammaren är tom.
- Montera Leupold Delta Point Pro eller ett kompatibelt rödpunktssikte enligt tillverkarens anvisningar.
- Utför en säkerhetskontroll för att säkerställa att allt fungerar som det ska innan du använder pistolen.

Avfallshantering

- Avfall som uppstår från installation eller användning av produkten ska hanteras i enlighet med lokala miljöbestämmelser.
- Återvinn material när det är möjligt, och släng oönskade delar på ett säkert och miljövänligt sätt.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support angående DELTA POINT CUT SLIDE för GLOCK® 19 GEN 3, vänligen kontakta den angivna kontaktpunkten i ditt EUland.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se