

RM RCC SLIDE, PARTS & BARREL KIT FOR GLOCK® 48 W/ADJ 3.25 MOA DOT - G48 SLIDE KIT WITH THREADED BARREL & RM RCC RED DOT

Based on our "Front Cut" slide we designed originally for the Glock G48, this RM Rcc Cut Slide includes serrations at the front and rear of the slide for easy manipulation, which is a big help when you're fighting against the stiff recoil spring inside this compact 9mm. Just behind the ejection port, though, you'll see a cutout that's tailor-made to accept the Trijicon RM Rcc red-dot sight. When you're not using a red-dot sight, the slide includes a cover plate with a dovetail designed to accept all standard Glock rear sights, and a slot at the front of the slide is compatible with Glock's front-sight tenon. Each Brownells RM Rcc Cut Slide is machined from 17-4 stainless steel billet and treated with a matte-black Nitride finish. Internally, the dimensions are identical to Glock's OEM slides, so you can put factory Glock parts into the slide in order to build your complete gun. Note: this RM Rcc Cut Slide includes the slide only. Consumers are responsible for either retaining the factory barrel and slide internals or finding new components to finish the slide. This slide does not require the use of a firing-pin channel liner. Kit also includes a parts kit that contains all the parts you need to complete the innards of an aftermarket slide or refurbish a factory slide to like-new standards. All the parts in our Glock 43/43x/48 Slide Parts Kit are aftermarket parts made to the correct dimensions for proper fit, finish, and function in a factory spec slide. The extractor and firing pin are made from cast 17-4 SS. The extractor depressor plunger and firing pin safety are machined from bar stock. Kit Includes: Extractor Extractor Depressor Plunger Extractor Depressor Plunger Spring Spring -Loaded Bearing Slide Cover Plate Firing Pin Spacer Sleeve Firing Pin Spring Spring Cups Firing Pin Safety Firing Pin Safety Spring Guide Rod and Recoil Spring Assembly Also included is our Brownells Glock 48 Match Grade Barrels are precision CNC machined from 416R stainless steel in either standard length or threaded. Nitride finish for superior durability Available with or without muzzle threads Muzzle threads are 1/2-28 Chambered in 9 mm Luger 1-10 RH 6 Groove Twist Simple drop-in installation 416R Stainless steel The RM RCC Adjustable Red Dot is born from the industry-leading Trijicon RM R®, the new RM Rcc has the same reliability you expect, designed for concealed carry. The slimmer design fits a variety of pistols providing comfort during everyday carry. Carry confidently with a sight that increases your speed, improves your accuracy, and keeps your focus on the target. 4 year battery life 8 brightness settings with 2 night vision modes Waterproof to 20 meters



Attributes

- Name: G48 SLIDE KIT WITH THREADED BARREL & RM RCC RED DOT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000693
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Stainless Black Nitride
- Make: Glock
- Model: 48
- Sights: RM RCC
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.842kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den RMRCC SLIDE, PARTS & BARREL KIT FÜR GLOCK® 48](#)
- [English: Safety Instruction Guide for RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit for Glock® 48](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RMRCC SLIDE, PARTS & BARREL KIT FÖR GLOCK® 48](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele](#)

Sicherheitshinweise für den RMRCC SLIDE, PARTS & BARREL KIT FÜR GLOCK® 48

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RMRCC SLIDE, PARTS & BARREL KIT für Glock® 48. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen eine verbesserte Leistung und Flexibilität zu bieten. Um die Sicherheit bei der Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, bitten wir Sie, die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig zu lesen und zu befolgen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass alle Teile vor der Installation auf Beschädigungen überprüft werden.
- Halten Sie alle Teile und Werkzeuge außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achten Sie darauf, dass alle Sicherheitsvorkehrungen beachtet werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über die spezifischen Gesetze und Vorschriften in Ihrem Land hinsichtlich des Besitzes und der Verwendung von Feuerwaffen und Zubehör.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie die RMRCC Red Dot Optik nur mit kompatiblen Waffen.
- Stellen Sie sicher, dass die Waffe vor der Installation des Kits entladen ist.
- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und Teile auf Abnutzung oder Beschädigung.
- Verwenden Sie nur die im Kit enthaltenen Teile oder solche, die ausdrücklich für die Verwendung mit diesem Produkt empfohlen werden.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

Installation

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass Ihre Glock® 48 entladen ist. Entfernen Sie das Magazin und prüfen Sie das Kammer.
2. **Schlitten entfernen:** Nehmen Sie den Schlitten von der Waffe ab, indem Sie die Schlittenfanghebel betätigen.
3. **Teile ersetzen:**
 - Ersetzen Sie die Teile gemäß den beiliegenden Anweisungen.
 - Achten Sie darauf, dass alle Teile korrekt eingesetzt sind und fest sitzen.
4. **RMRCC Red Dot installieren:**
 - Platzieren Sie die RMRCC Red Dot Optik auf der dafür vorgesehenen Aussparung.
 - Befestigen Sie die Optik mit den vorgesehenen Schrauben.
5. **Zusammenbau:** Setzen Sie den Schlitten wieder auf den Rahmen der Waffe und stellen Sie sicher, dass er richtig sitzt.

Nutzung

- Überprüfen Sie vor jedem Schuss, dass die Waffe sicher und ordnungsgemäß funktioniert.
- Halten Sie den Finger immer vom Abzug, bis Sie bereit sind, zu schießen.
- Verwenden Sie die RMRCC Red Dot Optik, um Ihre Zielgenauigkeit zu verbessern und Ihre Schussgeschwindigkeit zu erhöhen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie alle Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle nicht mehr benötigten Teile sicher aufbewahrt oder entsorgt werden, um Unfälle zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder Unterstützung zu Ihrem Produkt stehen Ihnen verschiedene Ressourcen zur Verfügung. Bitte konsultieren Sie die Website des Herstellers oder wenden Sie sich an den Kundenservice.

Bitte beachten Sie, dass diese Sicherheitshinweise wichtig sind, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Bei Fragen oder Unsicherheiten zur Verwendung des RMRCC SLIDE, PARTS & BARREL KIT für Glock® 48 zögern Sie nicht, sich an Fachleute zu wenden.

Safety Instruction Guide for RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit for Glock® 48

Introduction

Thank you for choosing the RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit for Glock® 48. This guide is designed to provide you with essential safety instructions to ensure the safe and effective use of your product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always handle firearms and firearm components with care.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damage before use. Do not use if damaged.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications and usage.
- Ensure that you are familiar with the operation of your Glock® 48 before attempting to install or use this product.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Do not point the firearm at anything you do not intend to shoot.
- Wear appropriate eye and ear protection when using the firearm.
- Ensure that the firearm is unloaded before performing any modifications or installations.
- Be aware of your surroundings and ensure a safe shooting environment.
- Use only compatible parts and accessories as specified in this guide.
- If you are unsure about any aspect of installation or usage, seek assistance from a qualified gunsmith.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure you have a clean and welllit workspace.
- Gather all necessary tools and components before beginning the installation.

2. Installation of the RMRCC Cut Slide

- Remove the existing slide from your Glock® 48.
- Place the RMRCC Cut Slide onto the frame, aligning it with the slide rails.
- Secure the slide in place by reinstalling the slide stop and ensuring it is locked.

3. Installation of the Barrel

- Insert the Brownells Glock 48 Match Grade Barrel into the slide.
- Ensure that the barrel is fully seated and aligned correctly.
- Reinstall the recoil spring assembly.

4. Installation of the RMRCC Red Dot Sight

- If using the Trijicon RMRcc reddot sight, mount it onto the designated cutout on the slide.
- Follow the manufacturer's instructions for securing the sight.

5. Final Checks

- Once installation is complete, conduct a safety check to ensure all components are secure.
- Ensure that the firearm is unloaded and perform a function check to verify that all parts are operating correctly.

6. Usage

- When ready to use, load the firearm with the appropriate ammunition.
- Always follow safe shooting practices as outlined in the General Safety Guidelines.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or firearm components in regular household waste.
- Contact your local authorities or a licensed disposal facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit for Glock® 48, please consult the manufacturer's website or contact their support team.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and the safety of others depend on your responsible use of this product.

Säkerhetsinstruktioner för RMRCC SLIDE, PARTS & BARREL KIT FÖR GLOCK® 48

Introduktion

Tack för att du valt RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit för Glock® 48. Detta kit är designat för att förbättra din pistol och ge en högre precision och prestanda. För att säkerställa säker användning och maximal prestanda, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera att alla delar är i gott skick och korrekt installerade innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera alla osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon vid hantering av vapen och tillbehör.
- Kontrollera att vapnet är avstängt och tomt innan du installerar eller byter delar.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation eller användning.
- Använd endast delar som är godkända och kompatibla med Glock® 48.
- Kontrollera att alla skruvar och fästen är ordentligt åtdragna innan användning.

Instruktioner för installation och användning

- Förberedelse:**
 - Se till att du har alla nödvändiga verktyg tillgängliga.
 - Arbeta på en ren och säker yta.
- Installation av RMRCC Cut Slide:**
 - Ta bort den befintliga sliden från din Glock® 48.
 - Placera RMRCC Cut Slide på pistolkroppen och se till att alla skärningar och fästen är korrekt inriktade.
 - Säkra sliden på plats med de medföljande skruvarna.
- Installation av delar:**
 - Följ installationsanvisningarna för varje del i parts kitet noggrant.
 - Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och funktionella.
- Användning av rödpunktsikte:**
 - Om du använder ett Trijicon RMRcc rödpunktsikte, se till att det är korrekt monterat och justerat för bästa resultat.
 - Testa siktesinställningarna innan du använder vapnet i skarpa situationer.
- Underhåll:**
 - Rengör och inspektera regelbundet alla delar för att säkerställa långvarig funktionalitet.
 - Byt ut slitna eller skadade delar omedelbart.

Avfallshantering

- Avfall som uppstår vid installation och användning av produkten bör hanteras enligt lokala miljöbestämmelser.
- Kasta inte elektriska komponenter eller batterier i hushållsavfall. Följ lokala riktlinjer för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modellnummer och inköpsinformation tillgänglig.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en trygg och effektiv användning av RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit för Glock® 48. Tack för att du prioriterar säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro spotřebitele

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili RMRCC SLIDE, PARTS & BARREL KIT pro Glock® 48. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval vysokou úroveň výkonu a bezpečnosti. V této příručce naleznete důležité informace o bezpečném používání, instalaci a likvidaci produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a informace o bezpečnosti.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při manipulaci s produktem vždy dodržujte zásady bezpečného používání zbraní.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v dobrém stavu a správně nainstalovány před použitím.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poškození nebo neobvyklé chování, přestaňte produkt používat a obraťte se na odborníka.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Při instalaci a používání zbraně vždy noste ochranné brýle a sluchátka.
- Zkontrolujte, zda je zbraň vždy v bezpečném režimu, dokud nejste připraveni střílet.
- Nikdy nesměřujte zbraň na nic, co nechcete zasáhnout.
- Ujistěte se, že máte dostatečné znalosti a zkušenosti s používáním zbraní.
- Před každým použitím zkontrolujte, zda je zbraň prázdná a bezpečná.
- V případě nejasností ohledně použití nebo instalace se obraťte na odborníka.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a díly.
- Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v dobrém stavu.

2. Instalace:

- Odstraňte původní závěr a hlavň z vašeho Glock 48.
- Nainstalujte RMRCC Cut Slide podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby a upevnění správně utaženy.

3. Použití:

- Po dokončení instalace proveďte zkušební střelbu na bezpečném místě.
- Sledujte chování zbraně a ujistěte se, že funguje správně.

4. Údržba:

- Pravidelně kontrolujte a udržujte zbraň v čistotě.
- V případě potřeby vyměňte opotřebované díly.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu dodržujte místní předpisy o odpadech.
- Zajištěte, aby byly všechny součásti zlikvidovány bezpečným způsobem, aby nedošlo k úrazu nebo poškození životního prostředí.
- Pokud si nejste jisti, jak správně zlikvidovat produkt, obraťte se na místní úřady nebo odborníky na likvidaci nebezpečných odpadů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na výrobce nebo autorizovaného prodejce. Ujistěte se, že máte k dispozici číslo produktu a další relevantní informace pro rychlé vyřízení vašeho dotazu.

Tato příručka byla vypracována v souladu s nařízenímí EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR) a poskytuje důležité informace pro bezpečné používání a údržbu produktu. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání vašeho RMRCC SLIDE, PARTS & BARREL KIT pro Glock® 48.