

# RMRCC SLIDE, PARTS & BARREL KIT FOR GLOCK® 48 W/ADJ 3.25 MOA DOT - G48 SLIDE KIT WITH NON-THREADED BARREL & RMRCC RED DOT

Based on our "Front Cut" slide we designed originally for the Glock G48, this RMRcc Cut Slide includes serrations at the front and rear of the slide for easy manipulation, which is a big help when you're fighting against the stiff recoil spring inside this compact 9mm. Just behind the ejection port, though, you'll see a cutout that's tailor-made to accept the Trijicon RMRcc red-dot sight. When you're not using a red-dot sight, the slide includes a cover plate with a dovetail designed to accept all standard Glock rear sights, and a slot at the front of the slide is compatible with Glock's front-sight tenon. Each Brownells RMRcc Cut Slide is machined from 17-4 stainless steel billet and treated with a matte-black Nitride finish. Internally, the dimensions are identical to Glock's OEM slides, so you can put factory Glock parts into the slide in order to build your complete gun. Note: this RMRcc Cut Slide includes the slide only. Consumers are responsible for either retaining the factory barrel and slide internals or finding new components to finish the slide. This slide does not require the use of a firing-pin channel liner. Kit also includes a parts kit that contains all the parts you need to complete the innards of an aftermarket slide or refurbish a factory slide to like-new standards. All the parts in our Glock 43/43x/48 Slide Parts Kit are aftermarket parts made to the correct dimensions for proper fit, finish, and function in a factory spec slide. The extractor and firing pin are made from cast 17-4 SS. The extractor depressor plunger and firing pin safety are machined from bar stock. Kit Includes: Extractor Extractor Depressor Plunger Extractor Depressor Plunger Spring Spring -Loaded Bearing Slide Cover Plate Firing Pin Spacer Sleeve Firing Pin Spring Spring Cups Firing Pin Safety Firing Pin Safety Spring Guide Rod and Recoil Spring Assembly Also included is our Brownells Glock 48 Match Grade Barrels are precision CNC machined from 416R stainless steel in either standard length or threaded. Nitride finish for superior durability Available with or without muzzle threads Muzzle threads are 1/2-28 Chambered in 9 mm Luger 1-10 RH 6 Groove Twist Simple drop-in installation 416R Stainless steel The RMRCC Adjustable Red Dot is born from the industry-leading Trijicon RMR®, the new RMRcc has the same reliability you expect, designed for concealed carry. The slimmer design fits a variety of pistols providing comfort during everyday carry. Carry confidently with a sight that increases your speed, improves your accuracy, and keeps your focus on the target. 4 year battery life 8 brightness settings with 2 night vision modes Waterproof to 20 meters



## Attributes

- Name: G48 SLIDE KIT WITH NON-THREADED BARREL & RMRCC RED DOT
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 078000694
- Mfr. No.:
- Cartridge: 9 mm Luger
- Finish: Stainless Black Nitride
- Make: Glock
- Model: 48
- Sights: RMRCC
- Style: Front & Rear Serrations
- Delivery weight: 0.839kg

## Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.c

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit für Glock® 48](#)
- [English: RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit for Glock® 48 Safety Instructions](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RMRCC SLIDE, PARTS & BARREL KIT FÖR GLOCK® 48](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)

# Sicherheitshinweise für das RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit für Glock® 48

## Einführung

Vielen Dank, dass du dich für das RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit für Glock® 48 entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir eine verbesserte Leistung und Benutzerfreundlichkeit zu bieten. Um sicherzustellen, dass du das Produkt sicher und effektiv nutzen kannst, befolge bitte die folgenden Sicherheitshinweise und Anweisungen.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du die Bedienungsanleitung vollständig gelesen und verstanden hast, bevor du das Produkt verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Achte darauf, dass alle Teile des Kits ordnungsgemäß installiert und gesichert sind, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig den Zustand des Produkts auf Verschleiß oder Beschädigungen.
- Bei Anzeichen von Beschädigungen oder Fehlfunktionen, verwende das Produkt nicht und kontaktiere den Hersteller.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende beim Umgang mit dem Produkt immer geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe.
- Achte darauf, dass der Bereich, in dem du das Produkt verwendest, gut belüftet ist.
- Halte dich an alle gesetzlichen Bestimmungen und Vorschriften für den Umgang mit Feuerwaffen und Zubehör.
- Verwende nur empfohlene und kompatible Teile, um die Sicherheit und Funktionsfähigkeit des Produkts zu gewährleisten.
- Vermeide es, das Produkt unter extremen Bedingungen (z.B. bei extremen Temperaturen oder Feuchtigkeit) zu verwenden.

## Anweisungen für Installation und Nutzung

- **Installation des RMRCC Cut Slide:**
  1. Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und keine Munition im Magazin oder im Lauf vorhanden ist.
  2. Entferne den alten Slide gemäß den Anweisungen des Herstellers.
  3. Setze den RMRCC Cut Slide auf das Rahmen und stelle sicher, dass er korrekt sitzt.
  4. Befestige den Slide mit den vorgesehenen Schrauben und ziehe sie fest, aber überdrehe sie nicht.
  5. Installiere die Abdeckplatte, falls kein Rotpunktvisier verwendet wird.
- **Installation der Teile:**
  1. Überprüfe, dass alle Teile im Kit vorhanden sind.
  2. Installiere die neuen Teile gemäß den Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
  3. Stelle sicher, dass alle Teile sicher und fest sitzen.
- **Verwendung des RMRCC Adjustable Red Dot:**
  1. Stelle die Helligkeit des Rotpunktvisiers entsprechend den Lichtverhältnissen ein.
  2. Achte darauf, dass das Visier richtig kalibriert ist, um die Genauigkeit zu gewährleisten.
  3. Reinige das Visier regelmäßig, um eine klare Sicht zu gewährleisten.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle Produktverpackungen und nicht mehr benötigte Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung.
- Achte darauf, dass keine Teile im Müll landen, die möglicherweise gefährlich sein könnten.
- Informiere dich über Recyclingmöglichkeiten für Metall und Kunststoffteile.

## **Kontaktinformationen für weitere Unterstützung**

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit und Verwendung des RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit für Glock® 48, wende dich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem du das Produkt gekauft hast. Stelle sicher, dass du alle relevanten Informationen zur Hand hast, um eine schnelle und effektive Unterstützung zu erhalten.

Bitte beachte, dass die Einhaltung dieser Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen entscheidend ist, um deine Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten. Verwende das Produkt verantwortungsvoll und genieße die Vorteile, die es dir bietet.

# RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit for Glock® 48

## Safety Instructions

### Introduction

Thank you for choosing the RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit for Glock® 48. This product has been designed with safety and performance in mind. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and proper use of your new firearm components.

### General Safety Guidelines

- Always treat every firearm as if it is loaded.
- Keep firearms out of reach of children and unauthorized users.
- Use appropriate safety gear, including eye and ear protection, when handling firearms.
- Store firearms securely in a safe or locked location when not in use.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm ownership and use.
- Regularly inspect your firearm and its components for wear or damage.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

### Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the firearm is unloaded before installing or replacing any parts.
- Use only compatible parts with your Glock® 48 to avoid malfunctions.
- Do not attempt to modify or alter the slide or barrel kit beyond the manufacturer's specifications.
- Avoid using the firearm in wet or humid conditions without proper maintenance.
- Be aware of the potential for recoil when firing, and maintain a firm grip on the firearm.
- Check the installation of the RMRcc reddot sight to ensure it is secure before use.
- Be cautious of the firing pin and other internal components during assembly and disassembly.

### Instructions for Installation and Usage

#### Installation

1. **Preparation:** Ensure that the firearm is unloaded and that you have a clean, welllit workspace.
2. **Removing the Factory Slide:** Follow the manufacturer's instructions to safely remove the factory slide from your Glock® 48.
3. **Installing the RMRCC Slide:**
  - Align the RMRCC Slide with the frame of the Glock® 48.
  - Gently slide it into place, ensuring proper fit.
  - Secure the slide according to the manufacturer's specifications.
4. **Barrel Installation:**
  - Insert the nonthreaded barrel into the slide.
  - Ensure that it is seated correctly and securely.
5. **Parts Kit Installation:**
  - Follow the instructions provided with the parts kit to install the extractor, firing pin, and other components.
  - Ensure that all parts are installed correctly and securely.
6. **Final Check:** Once all components are installed, perform a function check to ensure the firearm operates correctly.

#### Usage

- Always follow safe firearm handling practices.
- Use the firearm only in designated shooting areas.
- Ensure that the reddot sight is properly calibrated before use to enhance accuracy.
- Regularly clean and maintain your firearm to ensure optimal performance.

## **Disposal Instructions**

- Dispose of any unused or damaged parts in accordance with local regulations.
- Do not dispose of firearms or firearm components in regular household waste.
- Contact local authorities or waste management services for proper disposal methods.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the RMRCC Slide, Parts & Barrel Kit for Glock® 48, please consult the manufacturer's website or customer service resources.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety and the safety of others depend on responsible firearm handling and maintenance practices.

# Säkerhetsinstruktioner för RMRCC SLIDE, PARTS & BARREL KIT FÖR GLOCK® 48

## Introduktion

Tack för att du valt RMRCC SLIDE, PARTS & BARREL KIT för Glock 48. Denna produkt är utformad för att ge hög prestanda och säkerhet. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.
- Håll dig informerad om återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och hörselskydd vid installation och användning.
- Se till att vapnet är avstängt och tomt innan du påbörjar installation eller underhåll.
- Använd aldrig produkten om du är osäker på dess funktion eller om den verkar defekt.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra under installation och användning.
- Följ alltid lokala lagar och förordningar gällande vapen användning.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Installation av RMRcc Cut Slide:

- Kontrollera att Glock 48 är avstängd och tom.
- Ta bort den gamla sliden genom att lossa skruvarna och dra den försiktigt av.
- Placera RMRcc Cut Slide på ramen och se till att den sitter ordentligt.
- Fäst sliden med skruvarna och dra åt dem försiktigt.
- Installera det valda rödpunktsiktet enligt tillverkarens instruktioner.

### 2. Installation av Barrel:

- Ta bort den gamla pipan.
- Sätt in den nya pipan i sliden.
- Kontrollera att pipan sitter ordentligt och att alla delar är korrekt installerade.

### 3. Parts Kit Installation:

- Följ instruktionerna i parts kit för att installera extractorn, avtryckaren och andra komponenter.
- Se till att varje del är korrekt monterad för säker funktion.

### 4. Användning:

- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert skick innan användning.
- Utför regelbundna kontroller av alla delar för att säkerställa korrekt funktion.
- Använd vapnet endast för avsett syfte och under kontrollerade förhållanden.

## Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera trasiga eller oanvändbara delar i enlighet med lokala föreskrifter för farligt avfall.
- Återvinn material där det är möjligt, t.ex. metallkomponenter.
- Följ alltid lokala lagar och regler för avfallshantering.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

Vid frågor eller behov av support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Se till att ha produktens modell och serienummer till hands för snabbare hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av RMRCC SLIDE, PARTS & BARREL KIT för Glock 48. Tack för att du prioriterar säkerhet och ansvar i din användning av denna produkt.

# Návod k bezpečnému používání produktu

## Úvod

Děkujeme vám za zakoupení sady RMRCC SLIDE, PARTS & BARREL KIT FOR GLOCK® 48. Tento produkt byl navržen s ohledem na bezpečnost a výkon. Aby bylo zajištěno bezpečné používání, je důležité dodržovat následující pokyny a doporučení.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze osobami staršími 18 let a s odpovídajícími znalostmi o bezpečném zacházení se zbraněmi.
- Nikdy nezapomeňte na základní pravidla bezpečnosti zbraní, včetně:
  - Držte zbraň vždy namířenou bezpečně.
  - Před manipulací s jakoukoli zbraní se ujistěte, že je prázdná.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a nezletilých osob.
- V případě nejasností nebo pochybností se obraťte na odborníka.

## Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda jsou všechny díly správně namontovány a funkční.
- Používejte pouze doporučené součásti a příslušenství pro zajištění správného fungování.
- Při manipulaci s pistolí noste ochranné brýle a chrániče sluchu.
- Ujistěte se, že máte dostatečné znalosti o používání red dot zaměřovače, pokud je instalován.
- Nikdy nepoužívejte zbraň pod vlivem alkoholu nebo drog.

## Pokyny pro instalaci a používání

### Instalace

1. Zkontrolujte, zda jsou všechny součásti v sadě přítomny a nepoškozené.
2. Podle pokynů výrobce proveďte instalaci RMRcc Cut Slide na rám Glock 48.
3. Ujistěte se, že je zbraň prázdná před provedením jakýchkoli úprav.
4. Pečlivě utáhněte všechny šrouby podle specifikací výrobce.

### Používání

- Po instalaci proveďte testovací střelbu na bezpečném místě.
- Ujistěte se, že máte správné mířidla a že jsou kalibrována.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se nošení a používání zbraní.

## Pokyny pro likvidaci

- Nepoužívané nebo poškozené součásti likvidujte v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Zajistěte, aby byly všechny součásti zlikvidovány bezpečně, aby nedošlo k úrazu nebo poškození.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro další informace a podporu se obraťte na naše zákaznické služby nebo navštivte naše webové stránky. Ujistěte se, že máte po ruce číslo produktu a další relevantní informace.

Děkujeme, že jste si vybrali náš produkt. Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání RMRCC SLIDE, PARTS & BARREL KIT FOR GLOCK® 48.