

ACRO CUT SLIDE FOR GLOCK® 34 GEN 3 - BROWNELLS SLIDE WITH AIMPOINT ACRO P-2 FOR GLOCK® 34 GEN 3

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slides](#)

Bygg en lång-slide tävlingspistol med en perfekt integrerad Aimpoint-sikte

Brownells Acro Cut Slide för Glock® 34 Gen3 ger enkelheten och bekvämligheten från våra populära RMR Slides till dem som föredrar att montera en Aimpoint Acro P-1 rödpunktsikte på sin långsiktiga tävlings- eller målpistol. Sliden kommer med en skärning som är maskinbearbetad direkt i toppen för montering av Acro P-1 - skruva bara på rödpunkten (skruvar ingår) och... åk till skjutbanan. Inga ytterligare delar att köpa. Och denna slide är den perfekta "övre halvan" för en anpassad pistol byggd på en Polymer80 80% ram. Varje Acro Cut Slide för Glock® 34 är precisionsbearbetad från 17-4 rostfritt stål och härdad till Rc 41-44 för ökad slitstyrka. Invändigt är sliden maskinbearbetad för att acceptera fabriks- eller eftermarknads Gen3 Glock® delar för maximal anpassningsfrihet. Utvändigt finns en Glock® fabriks bakre siktdovetail och fram-sikt tenon skärning redo för fabriks- eller eftermarknads "järn" backup-sikten (kan co-witnessas med Acro P-1). En robust, icke-reflekterande svart nitridefinish hjälper till att motstå yt slitage och skyddar ytterligare sliden från korrosion. Kompatibel med alla Gen3 Glock® 34 pistoler eller kloner Maskinbearbetad från korrosionsbeständigt 17-4 rostfritt stål Förskuren Aimpoint Acro P-1 monterings-skärning Dessutom, fabriks fram/bak siktskärningar Kylfönsterutskärning på toppen Acro Cut Slide för Glock® 34 har fabriksstil bakre cocking serrationer, plus ytterligare framserrationer som hjälper till med snabba kammartester och påskyndar rensning (må Gud förbjuda!) av en fastsättning. Ett fönsterutskärning på toppen hjälper till att släppa ut värme och håller pipan kall under långvarig eld. Om du har en uppgraderad pipa med en kontrasterande finish eller ett unikt yttre mönster (spårning, spiraler, "flames," etc.) låter fönstret dig visa det! Brownells Gun Tech™ Notera: Kanalfoder krävs för dessa slides. Kanalfoder är en presspassning och kräver ett verktyg för installation. Vi rekommenderar #777-100-017.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS SLIDE WITH AIMPOINT ACRO P-2 FOR GLOCK® 34 GEN 3](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078000698
- Tillv.nr.: 200691G34
- Finish: Svart
- Modell: 34
- Patron: 9 mm Luger
- Sikten: Aimpoint Acro P-2
- Stil: Window
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.472kg

Produkt detaljer

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för ACRO CUT SLIDE FÖR GLOCK® 34 GEN 3](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för ACRO CUT SLIDE FÖR GLOCK® 34 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt ACRO CUT SLIDE FÖR GLOCK® 34 GEN 3. Denna produkt är designad för att ge en säker och effektiv användning i sportskytte och tävlingsskytte. För att säkerställa en säker användning av produkten, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens instruktioner.
- Kontrollera produkten regelbundet för skador eller slitage.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra som inte är utbildade i säker vapenhantering.
- Rapportera alla osäkra produkter och olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet för återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd när du skuter.
- Kontrollera att vapnet är i säkert skick innan du monterar sliden.
- Se till att alla skruvar är ordentligt åtdragna före användning.
- Undvik att använda produkten om den har synliga skador.
- Använd inte produkten med ammunition som överstiger tillverkarens rekommendationer.
- Följ alltid lokala lagar och regler för vapenanvändning.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av Aimpoint Acro P1:

- Skruva fast Aimpoint Acro P1 på den förskurna monteringsytan på sliden. Skruvar ingår.
- Kontrollera att siktet sitter fast ordentligt innan användning.

2. Installation på Glock® 34 Gen 3:

- Kontrollera att vapnet är avsäkrat.
- Ta bort den gamla sliden genom att följa tillverkarens instruktioner.
- Sätt på ACRO CUT SLIDE FÖR GLOCK® 34 GEN 3 på ramverket.
- Se till att sliden låser på plats och att alla delar är korrekt installerade.

3. Användning:

- Kontrollera alltid att vapnet är i säkert skick innan du skuter.
- Följ alltid säkerhetsprocedurer vid skytte.

Avfallshantering

- Avfallshantering av produkten bör ske enligt lokala och nationella regler för avfallshantering av metall och plast.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta din lokala återvinningscentral för korrekt hantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller mer information om säker användning av ACRO CUT SLIDE FÖR GLOCK® 34 GEN 3, vänligen kontakta tillverkarens kundtjänst eller besök deras officiella webbplats.

Vänligen notera att denna produkt kräver ett kanalfoder för korrekt installation. Vi rekommenderar att använda #777100017 för installation av kanalfoder.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av din ACRO CUT SLIDE FÖR GLOCK® 34 GEN 3. Tack för att du bidrar till en säker skytteupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se