

IRON SIGHT SLIDE FOR GLOCK® 17 GEN 3 - BROWNELLS GLK 17 G3 SLIDE & ORG FRONT/BLK SQUARE REAR TIRTIUM SIGHTS

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slides](#)

Grunden för en Superb D.I.Y. Pistol - Ergonomiskt Förbättrad för Utmärkt Kontroll

Vår Iron Sight Slide för Glock 17® Gen3 gör det möjligt för dig att bygga en anpassad Glock®-stil pistol - eller återuppbygga en gammal - med en slide som har distinkta anpassade cocking serrations. De unika framserrationen hjälper till att manipulera sliden under stress, särskilt för snabba kammarkontroller OCH för att rensa enstaka stopp. Både fram- och baksidan är skurna till samma djup som Glock® fabrikksslidens serrationer för att säkerställa att det inte sker någon förlust av den övergripande slidens styvhet. De övre kanterna och framsidan runt mynningen är fasade för att minska risken för att fastna i kläder och för att göra det enklare att sätta pistolen i hölstret. Precis som alla Brownells slides är Iron Sight-modellen för Gen3 Glock® 17 precisionsbearbetad från solid 17-4 rostfritt stål för att möta fabriksstandarder inuti, så den är kompatibel med alla fabriksstillverkade eller eftermarknads Gen3 interna komponenter. Utvändigt finns det en Glock® fabrik baksiktets dovetail och ett framsiktets tenon-cut redo för valfria fabriksstillverkade eller eftermarknads sikt du väljer. Detta är den perfekta följeslagaren "övre halvan" för en anpassad pistol byggd på en Polymer80 80% ram. Accepterar Gen3 Glock® 17 interna delar. Robust bearbetad 17-4 rostfritt stål. Hållbar matt svart nitride finish. Fabrikskärningar för järnsikten. Kanalfoder ingår inte; vänligen beställ separat (se notis nedan). Fönstermodell tillgänglig. Du kan få din Brownells Iron Sight Slide för Gen3 Glock® 17 med en solid topp och distinkta wraparound framsidan cocking serrations - svep din hand över framsidan av sliden och du kan inte undvika att racka den. Iron Sight-sliden finns också med ett fönsterutskärning på toppen mellan de främre sidserrationen. Fönstret hjälper till med värmeavledning för att hålla pipan kall under längre eld, OCH om du har en uppgraderad pipa med en kontrasterande finish eller ett unikt yttre mönster (ribbning, spiraler, "flames," etc.) kommer det att hjälpa din pistol att sticka ut från den matta svarta likheten på skjutlinjen! Brownells Gun Tech™ Notera: Kanalfoder krävs för dessa slides. Kanalfoder är en presspassning och kräver ett verktyg för installation. Vi rekommenderar #777-100-017.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS GLK 17 G3 SLIDE & ORG FRONT/BLK SQUARE REAR TIRTIUM SIGHTS](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 078000730
- Tillv.nr.:
- Finish: Svart
- Modell: 17
- Patron: 9 mm Luger
- Sikten: Perfect Dot Tritium
- Stil: Front & Rear Serrations
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.327kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för IRON SIGHT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt IRON SIGHT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3. Denna produkt är designad för att förbättra din pistolupplevelse. För att säkerställa säker och korrekt användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd endast produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Inspektera produkten innan användning för att säkerställa att den är i gott skick.
- Förvara produkten på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella skador eller defekter omedelbart.
- Kontrollera regelbundet för eventuella produktåterkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd vid skjutning.
- Undvik att rikta vapnet mot dig själv eller andra.
- Se till att vapnet är avsäkrat när det inte används.
- Var medveten om din omgivning och skjut endast på godkända skjutbanor.
- Använd endast ammunition som rekommenderas av tillverkaren (9 mm Luger).

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av Iron Sight Slide:

- Se till att du har rätt verktyg innan installation.
- Ta bort den gamla slidens komponenter noggrant.
- Montera Iron Sight Slide genom att följa dessa steg:
 - Placera slidens dovetail på baksidan av pistolen.
 - Säkra slidens position med de medföljande skruvarna.
 - Kontrollera att slidens cocking serrations är korrekt justerade.
- Använd ett verktyg för att installera kanalfodret (rekommenderat verktyg: #777100017).

2. Användning av Iron Sight Slide:

- Kontrollera att vapnet är avsäkrat.
- Använd cocking serrations för att manipulera slidens rörelse under stressiga situationer.
- Rengör och underhåll slidens yta regelbundet för att säkerställa optimal funktion.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kassera eventuella förpackningar och komponenter på ett miljövänligt sätt.
- Följ lokala bestämmelser för avfallshantering av metall och plast.
- Återvinn material när det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare information om säkerhet och användning av produkten, vänligen kontakta tillverkaren eller en auktoriserad återförsäljare.

Vi tackar för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner och önskar dig en säker och njutbar upplevelse med din IRON SIGHT SLIDE för GLOCK® 17 GEN 3.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se