

RMR CUT SLIDE FOR GLOCK® 19 GEN 3 - BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE

[Delar till Pistol](#) > [Slide Delar](#) > [Slides](#)

Integrerad Rödpunktsikte Monteringsslot, Plus Massor av Anpassade Funktioner!

Den begränsade produktionen av Brownells Brown RMR Slide för Glock® 19 Gen3 pistoler har en förskuren slot för enkel, säker och lågprofilmontering av en Trijicon RMR eller Holosun rödpunktsikte. Framåt finns distinkta, cocking serrationer som hjälper till att manipulera sliden för att kontrollera kammaren eller rensa en fastsättning. Och vi erkänner: serrationerna ser också coola ut. Alla RMR Slides har även standard Glock® fabriksfästen för fram- och bakre sikten för "iron" sights. För att få korrekt co-witnessing med RMR, behöver du även installera sikten av suppressor-höjd. Dessa begränsade produktion Brownells Brown slides för Glock® 19 Gen3 kommer med en "fönster" utskärning på toppen mellan de främre serrationerna som förbättrar luftflödet för att hålla pipan kallare - idealiskt för hårt arbetande tävlingspistoler. Dessutom, om du har en uppgraderad pipa med en kontrasterande finish eller ett unikt exteriörmönster (fluting, spiraler, "flames," etc.) låter fönstret dig visa upp det lite! En Brownells RMR Slide är den perfekta uppgraderingen för din fabriks-Glock® 19 Gen3 ELLER den perfekta "övre halvan" för en helt ny anpassad pistol byggd på en Polymer80 80% ram. Passar Gen3 Glock® 19 pistoler & kloner Inbyggd Trijicon RMR monteringsslot Accepterar även Holosun HE508T, HS507C & HS407C rödpunktsikten Fabriksframsidan/baksidan för "iron" sights, också Maskinbearbetad från korrosionsbeständig 17-4 rostfritt stål billet Varje RMR Slide för Glock® börjar livet som en billet av 17-4 rostfritt stål som maskinbearbetas till Glock® fabriks specifikationer inuti, så den accepterar fabriks- eller eftermarknadspipor och interna delar. Varje slide är värmebehandlad till Rc 41-44 på Rockwell C-skalan för ökad ythårdhet och slitstyrka. Brownells Brown slide är en begränsad produktion och när de är slut, så är de slut. Brownells Gun Tech™ Notera: Kanalfoder krävs för dessa slides. Kanalfoder är en presspassning och kräver ett verktyg för installation. Vi rekommenderar #777-100-017. Inkluderar patenterad optisk utskärningsteknologi som pionjärer av ZEV Technologies. Patent Nr. RE47335



Produktinformation

- Namn: **BROWNELLS RMR SLIDE +WINDOW FOR GEN3 GLOCK® 19 STAINLESS NITRIDE**
- Tillverkare: **BROWNELLS**
- Produktnr: 078200004
- Tillv.nr.:
- Finish: Stainless w/Nitride Finish
- Modell: 19
- Patron: 9 mm Luger
- Sikten: RMR
- Stil: Window
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.292kg
- UPC: 050806112681

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 3](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för RMR CUT SLIDE FÖR GLOCK® 19 GEN 3

Introduktion

Tack för att du valt RMR Cut Slide för Glock® 19 Gen 3 från Brownells. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning och installation av din nya produkt. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder eller installerar sliden.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att sliden är kompatibel med din Glock® 19 Gen 3modell.
- Hantera alltid skjutvapen och deras komponenter med omsorg. Behandla varje skjutvapen som om det var laddat.
- Håll sliden och alla skjutvapenkomponenter utom räckhåll för barn och obehöriga personer.
- Använd endast fabriks eller kompatibla eftermarknadsdelar för installation för att undvika potentiella faror.
- Inspektera regelbundet sliden och skjutvapnet för tecken på slitage eller skador.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar och användning av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Cocking Serrations:** De distinkta cocking serrationerna är utformade för att underlätta manipulering av sliden. Se alltid till att ha ett säkert grepp för att förhindra att sliden glider under användning.
- **Optikinstallation:** När du monterar ett Trijicon RMR eller Holosun rödpunktsikte, följ tillverkarens instruktioner noggrant för att säkerställa korrekt installation.
- **Iron Sights:** För korrekt cowitnessing med RMR, installera sikten av suppressorhöjd. Se till att dessa sikten är kompatibla med sliden.
- **Värmehantering:** Fönstret förbättrar luftflödet för att hålla pipan kallare. Låt alltid skjutvapnet svalna efter intensiv användning för att förhindra överhettning.
- **Kanalfoder:** Ett kanalfoder krävs för dessa slides. Se till att du använder det rekommenderade verktyget för installation för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att skjutvapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive det rekommenderade verktyget för installation av kanalfoder (#777100017).

2. Installationssteg:

- Ta bort den fabriksmonterade sliden från din Glock® 19 Gen 3.
- Installera kanalfodret i den nya RMRsliden med det rekommenderade verktyget.
- Justera sliden med ramen och se till att den passar säkert.
- Montera Trijicon RMR eller Holosun rödpunktsikte enligt tillverkarens instruktioner.
- Installera sikten av suppressorhöjd om cowitnessing önskas.

3. Användning:

- Kontrollera regelbundet att alla komponenter är säkra innan användning.
- Praktisera säker hantering och förvaring av ditt skjutvapen vid alla tillfällen.

Avfallsinstruktioner

- Kasta RMRsliden och alla förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte några skjutvapenkomponenter i vanlig hushållssopor. Kontrollera specifika avfallsriktlinjer i ditt område.

Kontaktdetaljer för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer ditt köp.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av din RMR Cut Slide för Glock® 19 Gen 3. Prioritera alltid säkerhet och håll dig informerad om bästa praxis för hantering och underhåll av skjutvapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se