

REMINGTON 700 RIVETED EXTRACTOR KITS - BROWNELLS

REMINGTON 700-STYLE RIVETED EXTRACTOR KIT SMALL

[Delar till Gevär](#) > [Bult Delar](#) > [Extractor Delar](#) > [Extractors](#)

Fabriksersättning Återställer Funktion & Serviceability

Ersätter den numera otillgängliga Remington originaldelen för att hålla äldre gevär i bruk. Ett snabbt, ekonomiskt alternativ till att skicka geväret tillbaka till fabriken för reparation. Ersättningen kräver ingen modifiering av låset eller geväret. Passar alla varianter av 700, 600, 600M, 660, 742, 760, 788, 40X och XP-100. Liten passar kalibrar med .378" (9.60mm) diameter på hylsan, inklusive .17 Rem., .222, .223, etc.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS REMINGTON 700-STYLE RIVETED EXTRACTOR KIT SMALL](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080000208
- Tillv.nr.:
- Modell: 700
- Vapentyp: Remington
- Leveransvikt: 0.136kg

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700 RIVETED EXTRACTOR KITS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för REMINGTON 700 RIVETED EXTRACTOR KITS

Introduktion

Tack för att du valt REMINGTON 700 Riveted Extractor Kit från Brownells. Detta kit är utformat för att ersätta den ursprungliga Remingtonfabriksdelen, vilket säkerställer att dina äldre gevär fortsätter att fungera effektivt. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och korrekt användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med hur ditt gevär fungerar innan du försöker installera.
- Hantera alltid skjutvapen med omsorg och respekt, och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet extractorn och andra komponenter för slitage eller skador.
- Om du upplever några problem under installation eller användning, sök professionell hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast extractorkitet med kompatibla gevärsmodeller: 700, 600, 600M, 660, 742, 760, 788, 40X och XP100.
- Den lilla extractorn passar kalibrar med en hylsdiå på .378" (9.60mm), inklusive .17 Rem., .222 och .223.
- Se till att geväret är oladdat innan du påbörjar installationen.
- Bär skyddsglasögon under installationen för att skydda ögonen från eventuella skräp.
- Använd lämpliga verktyg som anges i installationsanvisningarna för att undvika skador på geväret eller extractorn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter från kitet: extractor, två nitarna och instruktionerna.
- Se till att din arbetsyta är ren och väl upplyst.

2. Installationssteg:

- Bekräfta att geväret är oladdat och ta bort slutstycket från geväret.
- Följ de specifika instruktionerna som ges i kitet för att ta bort den gamla extractorn.
- Justera den nya extractorn med slutstycket och sätt in den enligt instruktionerna.
- Fäst extractorn med de medföljande nitarna, se till att den sitter ordentligt.
- Återmontera slutstycket och sätt tillbaka det i geväret.

3. Efter installation:

- Testa funktionen av extractorn genom att cykla gevärets åtgärd med dummykulor.
- Kontrollera att det sker korrekt utdragning innan du använder det med skarp ammunition.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte extractorn eller nitarna i vanligt hushållsavfall. Kontakta lokal avfallshantering för korrekta avfallsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor angående säkerhet eller installation, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundtjänst för hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av REMINGTON 700 Riveted Extractor Kit. Tack för att du prioriterar säkerhet och prestanda i underhållet av ditt skjutvapen.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se