

BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL - FIRING PIN REMOVAL TOOL

Quickly Remove Firing Pins From Remington & Ruger~ Rifles

A third hand for removing the firing pin from Remington and Ruger® bolt action rifles without lost parts or sore fingers that sometimes accompany this tricky job. Install the correct bushing for your rifle in the end of the tool body. Screw the firing pin assembly into the bushing, and tighten the threaded, steel shank to compress and capture the mainspring. The hollow shank protects the firing pin tip as it slides over the pin to compress the spring. The crosspin can then be driven out with a punch, and the spring tension relieved by gradually loosening the shank. Includes bushings for Remington 700 family and Ruger M77® Mark II rifles. Built-in storage slot holds the unused bushing on the tool body, so it's always there when you need it. NOTE: Will not fit Ruger Left hand actions.



Attributes

- Name: FIRING PIN REMOVAL TOOL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000409
- Mfr. No.:
- Make: Remington,Ruger
- Model: Universal Rifles
- Delivery weight: 0.431kg
- Shipping height: 58mm
- Shipping width: 112mm
- Shipping length: 183mm
- UPC: 050806006089

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL](#)
- [English: BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Extracción del Percutor de BROWNELLS](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'outil de retrait du percuteur à action à verrou BROWNELLS](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL BROWNELLS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Usuwania Iglicy BROWNELLS](#)
- [Suomi: BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL KÄYTTÖ JA TURVALLISUUSOHJEET](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL BROWNELLS](#)

Sicherheitshinweise für den BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL

Einleitung

Herzlich willkommen! Der BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL von Brownells ist ein praktisches Werkzeug, das Ihnen hilft, den Schlagbolzen von Remington und Ruger® Repetierbüchsen sicher und einfach zu entfernen. Diese Anleitung bietet Ihnen wichtige Sicherheitshinweise und Anweisungen zur sicheren Verwendung des Werkzeugs.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

Um die Sicherheit bei der Verwendung des BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien:

- Verwenden Sie das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfen Sie das Werkzeug regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung.
- Verwenden Sie das Werkzeug in einer gut beleuchteten und sicheren Umgebung.
- Tragen Sie geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, wenn Sie das Werkzeug verwenden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

Bei der Verwendung des BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL sollten Sie folgende Vorsichtsmaßnahmen beachten:

- Stellen Sie sicher, dass das Gewehr entladen ist, bevor Sie mit der Arbeit beginnen.
- Halten Sie Ihre Hände und andere Körperteile von beweglichen Teilen des Werkzeugs fern.
- Arbeiten Sie in einer ruhigen Umgebung, um Ablenkungen zu vermeiden.
- Verwenden Sie das Werkzeug nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Drogen oder Alkohol stehen.
- Achten Sie darauf, dass keine Teile verloren gehen, während Sie mit dem Werkzeug arbeiten.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

Befolgen Sie diese Schritte, um den BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL korrekt zu installieren und zu verwenden:

1. Vorbereitung des Werkzeugs:

- Wählen Sie die richtige Buchse für Ihr Gewehr (z.B. Remington 700 oder Ruger M77 Mark II).
- Installieren Sie die Buchse am Ende des Werkzeugkörpers.

2. Entfernen des Schlagbolzens:

- Schrauben Sie die Schlagbolzenbaugruppe in die Buchse.
- Ziehen Sie den gewindeten, stählernen Schaft an, um die Hauptfeder zu komprimieren und zu erfassen.
- Der hohle Schaft schützt die Schlagbolzenspitze, während er über den Bolzen gleitet.

3. Entfernen des Querstifts:

- Schlagen Sie den Querstift mit einem Stempel heraus.
- Verringern Sie die Federbelastung, indem Sie den Schaft schrittweise lockern.

4. Aufbewahrung:

- Verwenden Sie den integrierten Aufbewahrungsort, um die ungenutzte Buchse am Werkzeugkörper zu halten, sodass sie immer griffbereit ist.

Entsorgungsanweisungen

Bitte entsorgen Sie das Werkzeug und seine Teile gemäß den örtlichen Vorschriften für die Abfallentsorgung. Achten Sie darauf, dass keine Teile in die Umwelt gelangen.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit des BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben.

Bitte beachten Sie, dass es wichtig ist, alle Sicherheitshinweise zu befolgen, um eine sichere Verwendung des Produkts zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten oder Fragen zur Verwendung des Werkzeugs zögern Sie nicht, Unterstützung zu suchen.

BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL. This tool is designed to assist in the safe removal of firing pins from Remington and Ruger® bolt action rifles. Please read this safety instruction guide thoroughly to ensure safe usage and to understand the necessary precautions.

General Safety Guidelines

- Ensure that the tool is used only for its intended purpose, which is the removal of firing pins from bolt action rifles.
- Always handle the tool and firearms with care to prevent accidents or injuries.
- Keep the tool out of reach of children and individuals who may not understand its use.
- Regularly inspect the tool for wear and damage. Do not use if any part is compromised.
- Report any unsafe products or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls by checking the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Always work in a welllit area to ensure visibility while using the tool.
- Wear safety glasses to protect your eyes from any potential debris.
- Ensure that the firearm is unloaded before attempting to remove the firing pin.
- Follow the manufacturer's instructions carefully when installing and using the tool.
- Use the tool with caution to avoid pinching fingers or causing injury.
- Do not attempt to modify or alter the tool in any way.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Confirm the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather all necessary tools and ensure you have the correct bushing for your rifle.

2. Installation of Bushing

- Select the appropriate bushing for your Remington or Ruger® rifle model.
- Insert the bushing into the end of the tool body securely.

3. Firing Pin Assembly

- Carefully screw the firing pin assembly into the bushing.
- Tighten the threaded, steel shank to compress and capture the mainspring.

4. Compression of the Spring

- The hollow shank will protect the firing pin tip as it slides over the pin.
- Ensure the spring is fully compressed before proceeding.

5. Removal of the Crosspin

- Use a punch to drive out the crosspin once the spring is compressed.
- Gradually loosen the shank to relieve spring tension safely.

6. Completion

- Once the firing pin is removed, store the unused bushing in the builtin storage slot on the tool body for future use.
- Always clean the tool after use and store it in a safe location.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool in accordance with local regulations regarding metal and tool disposal.
- Do not discard in regular household waste. Consider recycling options where available.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL, please refer to the manufacturer or retailer for assistance.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy the safe and effective use of your BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Extracción del Percutor de BROWNELLS

Introducción

Gracias por elegir la Herramienta de Extracción del Percutor de BROWNELLS. Este producto está diseñado para facilitar la extracción del percutor de los rifles de cerrojo Remington y Ruger, permitiendo un trabajo más seguro y eficiente. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor, sigue estas instrucciones de seguridad y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar la herramienta.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para su uso.
- Utiliza la herramienta solo para el propósito previsto, que es la extracción del percutor de rifles de cerrojo.
- Inspecciona la herramienta antes de cada uso para verificar que no haya daños visibles.
- Si la herramienta está dañada, no la uses y contacta a un profesional para su reparación.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa gafas de seguridad al trabajar con la herramienta para proteger tus ojos de posibles fragmentos.
- Asegúrate de que el rifle esté descargado y en una posición segura antes de comenzar a trabajar.
- No fuerces la herramienta; si no se mueve con facilidad, revisa si hay obstrucciones o si la instalación es correcta.
- Mantén las manos alejadas de las áreas de compresión mientras usas la herramienta para evitar lesiones.
- Nunca uses la herramienta en rifles que no sean compatibles, como las acciones de mano izquierda Ruger.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Rifle:

- Asegúrate de que el rifle esté completamente descargado.
- Coloca el rifle en una superficie estable y segura.

2. Instalación del Buje:

- Selecciona el buje adecuado para tu modelo de rifle (Remington 700 o Ruger M77 Mark II).
- Instala el buje en el extremo del cuerpo de la herramienta.

3. Montaje del Percutor:

- Atornilla el conjunto del percutor en el buje.
- Aprieta el vástago de acero roscado para comprimir y capturar el muelle principal.

4. Extracción del Pasador:

- Usa un punzón para sacar el pasador.
- Alivia la tensión del muelle aflojando gradualmente el vástago.

5. Almacenamiento:

- Utiliza el slot de almacenamiento integrado en el cuerpo de la herramienta para mantener el buje no utilizado seguro y accesible.

Instrucciones de Eliminación

- La herramienta debe ser desechada de acuerdo a las regulaciones locales sobre productos de metal y herramientas.
- Consulta con tu centro de reciclaje local para obtener información sobre la eliminación adecuada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre la seguridad de este producto o para reportar un producto inseguro, por favor, contacta a un punto de contacto en la Unión Europea.

Recuerda que la seguridad es lo primero. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para asegurar un uso seguro y efectivo de la Herramienta de Extracción del Percutor de BROWNELLS.

Guide de sécurité pour l'outil de retrait du percuteur à action à verrou BROWNELLS

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de retrait du percuteur à action à verrou BROWNELLS. Cet outil est conçu pour faciliter le retrait des percuteurs des carabines à verrou Remington et Ruger sans risque de perte de pièces ou de blessures aux doigts. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace de votre produit.

Lignes directrices générales de sécurité

- Assurez-vous de lire et de comprendre toutes les instructions avant d'utiliser l'outil.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes non qualifiées.
- Vérifiez toujours que l'arme est déchargée avant de procéder à toute opération.
- Ne pas utiliser l'outil si vous remarquez des dommages visibles ou des pièces manquantes.
- Utilisez uniquement l'outil pour les carabines à verrou spécifiées dans le manuel.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Portez des lunettes de protection lorsque vous utilisez l'outil pour éviter tout risque de blessure oculaire.
- Ne forcez pas le retrait du percuteur ; si vous rencontrez une résistance, vérifiez la position de l'outil et des pièces.
- Ne laissez jamais l'outil sans surveillance pendant son utilisation.
- N'utilisez pas l'outil dans un environnement humide ou mouillé pour éviter des risques électriques ou de corrosion.
- Assurez-vous que l'outil est correctement assemblé avant chaque utilisation.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation de l'outil :

- Installez la douille appropriée pour votre carabine à l'extrémité du corps de l'outil.
- Vérifiez que la douille est bien fixée.

2. Retrait du percuteur :

- Vissez l'assemblage du percuteur dans la douille.
- Serrez la tige en acier filetée pour comprimer et capturer le ressort principal.
- Utilisez la tige creuse pour protéger l'extrémité du percuteur pendant que vous glissez sur celui-ci.

3. Extraction du goupillon :

- Une fois le ressort comprimé, utilisez un poinçon pour extraire le goupillon.
- Relâchez la tension du ressort en desserrant progressivement la tige.

4. Rangement :

- Après utilisation, rangez l'outil dans un endroit sec et sûr.
- Utilisez l'emplacement de rangement intégré pour garder la douille inutilisée sur le corps de l'outil.

Instructions d'élimination

- Ne jetez pas l'outil à la poubelle. Vérifiez les réglementations locales concernant le recyclage des outils et des équipements.
- Si l'outil est endommagé ou hors d'usage, contactez un centre de recyclage approprié pour une élimination sécurisée.

Informations de contact pour un support supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'outil, veuillez consulter un professionnel qualifié ou un revendeur agréé. Assurez-vous de conserver votre reçu d'achat pour toute demande de garantie ou d'assistance.

En suivant ces instructions et lignes directrices, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de l'outil de retrait du perceur à action à verrou BROWNELLS. Restez vigilant et utilisez toujours l'outil de manière responsable.

Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL BROWNELLS

Introduzione

Grazie per aver scelto il BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL BROWNELLS. Questo strumento è progettato per facilitare la rimozione del percussore dai fucili a otturatore Remington e Ruger, contribuendo a garantire un'esperienza di lavoro più sicura e senza stress. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se danneggiato o difettoso.
- Seguire tutte le istruzioni di utilizzo e manutenzione.
- In caso di incidenti o malfunzionamenti, contattare immediatamente un esperto.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico e privo di munizioni prima di utilizzare lo strumento.
- Non forzare mai il mandrino o il percussore durante la rimozione; applicare solo la forza necessaria.
- Utilizzare solo le boccole fornite con lo strumento per garantire un'adeguata compatibilità.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare scivolamenti e incidenti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che il fucile sia completamente scarico e privo di munizioni.
- Scegliere la boccola corretta per il modello di fucile in uso.

2. Installazione della Boccola:

- Installare la boccola selezionata all'estremità del corpo dello strumento.
- Assicurarsi che la boccola sia ben fissata.

3. Rimozione del Percussore:

- Avvitare l'assemblaggio del percussore nella boccola.
- Stringere il mandrino filettato in acciaio per comprimere e trattenere la molla principale.
- Utilizzare il mandrino cavo per proteggere la punta del percussore mentre si comprime la molla.
- Estrarre il perno trasversale con un punzone, facendo attenzione a mantenere la tensione della molla.

4. Rilascio della Tensione:

- Al termine del lavoro, alleviare la tensione della molla allentando gradualmente il mandrino.

5. Stoccaggio:

- Utilizzare la fessura di stoccaggio integrata per tenere la boccola non utilizzata sul corpo dello strumento.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e i suoi componenti in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per lo smaltimento di attrezzature e materiali di metallo.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL BROWNELLS, si prega di contattare il proprio rivenditore o un esperto del settore. È importante avere un contatto locale per qualsiasi informazione o assistenza necessaria.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un utilizzo sicuro e efficace del BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL BROWNELLS. Ricordare di rimanere vigili e di adottare le precauzioni necessarie per prevenire incidenti durante l'uso dello strumento.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Usuwania Iglicy BROWNELLS

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Narzędzia do Usuwania Iglicy BROWNELLS. To narzędzie zostało zaprojektowane z myślą o bezpiecznym i efektywnym usuwaniu iglicy z karabinów z zamkiem Remington i Ruger®. Proszę zapoznać się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj narzędzie w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze sprawdzaj narzędzie przed użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie.
- Nie używaj narzędzia, jeśli jest uszkodzone.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne.

Specyficzne środki ostrożności podczas użycia

- Upewnij się, że karabin jest rozładowany przed rozpoczęciem pracy.
- Zainstaluj odpowiednią tuleję dla swojego karabinu na końcu obudowy narzędzia.
- Dokładnie dokręć gwintowany trzpień, aby sprężyna główna była skompresowana.
- Używaj narzędzia w dobrze oświetlonym miejscu, aby uniknąć błędów.
- Nie próbuj używać narzędzia do usuwania iglicy w karabinach, które nie są wymienione w specyfikacji produktu.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie narzędzia:

- Upewnij się, że narzędzie jest czyste i gotowe do użycia.
- Wybierz odpowiednią tuleję, która pasuje do modelu karabinu, który posiadasz.

2. Instalacja tulei:

- Zainstaluj tuleję na końcu obudowy narzędzia.
- Wkręć zestaw iglicy w tuleję.

3. Dokręcanie trzpienia:

- Dokręć gwintowany, stalowy trzpień, aby sprężyna główna została skompresowana.
- Upewnij się, że trzpień jest dobrze zabezpieczony.

4. Usuwanie iglicy:

- Użyj pustego trzpienia, aby chronić koniec iglicy podczas kompresji sprężyny.
- Wybij poprzeczną zapadkę za pomocą wbijaka.
- Stopniowo luzuj trzpień, aby złagodzić napięcie sprężyny.

5. Przechowywanie:

- Po zakończeniu pracy, przechowuj narzędzie w suchym i bezpiecznym miejscu.
- Użyj wbudowanego slotu do przechowywania, aby mieć nieużywaną tuleję zawsze pod ręką.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Narzędzie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Upewnij się, że wszystkie części narzędzia są odpowiednio zdemontowane przed utylizacją.
- Nie wyrzucaj narzędzia do ogólnych odpadów, jeśli jest uszkodzone lub nie nadaje się do dalszego użytku.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania narzędzia, prosimy o kontakt z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

Zachowując powyższe wytyczne, użytkownicy Narzędzia do Usuwania Iglicy BROWNELLS mogą cieszyć się bezpiecznym i efektywnym doświadczeniem podczas pracy z karabinami. Proszę pamiętać, że bezpieczeństwo jest najważniejsze.

BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL KÄYTTÖ JA TURVALLISUUSOHJEET

Johdanto

Kiitos, että valitsit BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL työkalun. Tämä työkalu on suunniteltu helpottamaan laukaisimen poistamista Remington ja Ruger® avokäynnistysmekanismeista. Huolellinen käyttö varmistaa turvallisen ja tehokkaan toiminnan. Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen työkalun käyttöä.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalu on aina puhdas ja hyvässä kunnossa ennen käyttöä.
- Käytä työkalua vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Pidä työkalu poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista säännöllisesti, että työkalun osat eivät ole vaurioituneet.
- Älä käytä työkaluja, jotka ovat vaurioituneet tai joissa on puutteita.
- Jos huomaat tuotteen olevan epäkunnossa, lopeta sen käyttö välittömästi ja ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä työkalua vain kuivissa ja puhtaissa olosuhteissa.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja purkautunut ennen työkalun käyttöä.
- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi mahdollisilta roskilta tai rikkoutuville osilta.
- Varmista, että työkalun holkki on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Älä koskaan kohdistaa työkalua kohti itseäsi tai muita henkilöitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja purkautunut.
- Valitse oikea holkki kivääriisi.

2. Asennus:

- Kiinnitä valittu holkki työkalun rungon päähän.
- Kierrä laukaisimen kokoonpano holkkiin.
- Kiristä kierteinen teräksinen varsi puristaaksesi ja vangitaksesi pääjousen.

3. Käyttö:

- Tyhjällä varrella suojataan laukaisimen kärkeä, kun se liukuu pinnan yli puristaen jousen.
- Poikkipinna voidaan työntää ulos lyijykynällä.
- Vapauta jousijännitys vähitellen löysäämällä vartta.

4. Holkkien vaihto:

- Kun et käytä holkkia, tallenna se työkalun rungossa olevaan säilytyslotkiin.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu ja sen osat paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaisesti.
- Älä hävitä työkaluja tai osia tavallisessa kotitalousjätteessä.

Lisätietoja

Jos tarvitset lisätietoja tai tukea, ota yhteyttä asiantuntevaan henkilöön tai tarkista tuotteen verkkosivut. On suositeltavaa tarkistaa säännöllisesti mahdolliset tuotteen palautusilmoitukset ja turvallisuustiedotteet.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa, että BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL työkalun käyttö on turvallista ja tehokasta. Kiitos, että käytät tuotettamme!

Säkerhetsinstruktioner för BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL

Introduktion

Tack för att du valt BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL från BROWNELLS. Detta verktyg är designat för att underlätta avlägsnandet av avfyringsnålen från Remington och Ruger® kammarladdade gevär. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget i en väl upplyst och säker arbetsmiljö.
- Förvara verktyget utom räckhåll för barn och andra obehöriga.
- Kontrollera verktyget för skador innan användning. Använd inte ett skadat verktyg.
- Följ alla instruktioner noggrant för att undvika skador på dig själv eller andra.
- Rapportera eventuella skador eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella flygande föremål.
- Använd handskar för att skydda händerna från skarpa kanter eller andra potentiella faror.
- Se till att geväret är avstängt och ur funktion innan du påbörjar arbetet med verktyget.
- Var medveten om att fjädrar kan vara spända och kan orsaka skador om de inte hanteras korrekt.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att verktyget är i gott skick och att du har rätt bussning för ditt gevär.
- Se till att du arbetar i en säker och ren arbetsmiljö.

2. Installera bussningen:

- Välj den korrekta bussningen för ditt gevär (Remington 700familjen eller Ruger M77 Mark II).
- Sätt in bussningen i änden av verktygskroppen.

3. Montera avfyringsnålssamlingen:

- Skruva fast avfyringsnålssamlingen i bussningen.
- Dra åt den gängade, stålkroppen för att komprimera och fånga huvudfjädern.

4. Komprimera fjädern:

- Den ihåliga axeln skyddar avfyringsnålens spets när den glider över nålen för att komprimera fjädern.
- Kontrollera att allt är korrekt monterat innan du fortsätter.

5. Avlägsna tvärpinnen:

- Använd en stans för att slå ut tvärpinnen.
- Lätta fjädertrycket genom att gradvis lossa axeln.

6. Avsluta arbetet:

- När arbetet är klart, ta bort verktyget och rengör arbetsområdet.
- Förvara verktyget och alla dess komponenter på en säker plats.

Avfallshantering

- Avfall som uppstår vid användning av detta verktyg ska hanteras enligt lokala föreskrifter.
- Använd inte verktyget för andra ändamål än vad det är avsett för.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om säker användning av BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkaren.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är viktig!

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL BROWNELLS

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL od společnosti Brownells. Tento nástroj je navržen tak, aby usnadnil odstranění úderníku z pušek Remington a Ruger s pevnou závěrkou. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny a pokyny k použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím nástroje si důkladně přečtěte tento návod.
- Ujistěte se, že je nástroj používán pouze pro určené pušky, jak je uvedeno v specifikacích.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před možnými zraněními.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a osob, které nejsou obeznámeny s jeho použitím.
- Před použitím se ujistěte, že je puška vybitá a bezpečná.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Při instalaci pouzdra na nástroj se ujistěte, že je správně zajištěno.
- Nikdy se nesnažte odstranit úderník, pokud je puška nabitá.
- Při práci s pružinou buďte opatrní, abyste se vyhnuli náhodnému uvolnění, které by mohlo vést k zranění.
- Pokud zaznamenáte jakékoli poškození nástroje, přestaňte jej používat a obraťte se na odborníka.

Pokyny k instalaci a používání

1. Příprava nástroje

- Zkontrolujte, zda je nástroj v dobrém stavu a všechny díly jsou přítomny.

2. Instalace pouzdra

- Vyberte správné pouzdro pro vaši pušku a nainstalujte jej na konec těla nástroje.
- Ujistěte se, že je pouzdro pevně uchyceno.

3. Odstranění úderníku

- Zašroubujte montáž úderníku do pouzdra.
- Utáhněte závitový ocelový hřídel, abyste stlačili a zachytili hlavní pružinu.
- Použijte dutý hřídel k ochraně špičky úderníku při sklouznutí přes úderník.
- Pomocí razníku vyražte křížový kolík a postupně povolujte hřídel, aby se uvolnila pružina.

4. Dokončení

- Po dokončení práce uložte nástroj na bezpečné místo.
- Ujistěte se, že je nepoužité pouzdro uloženo v zabudovaném úložném slotu na těle nástroje.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci nástroje se řiďte místními předpisy o odpadech.
- Nástroj a jeho komponenty mohou obsahovat materiály, které je třeba recyklovat nebo správně zlikvidovat.

Kontaktní informace pro další podporu

- V případě dotazů nebo obav ohledně bezpečnosti výrobku se obraťte na odborníka nebo autorizovaného prodejce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání BOLT ACTION FIRING PIN REMOVAL TOOL. Vaše bezpečnost je naší prioritou.

