

EJECTOR REMOVAL TOOL - BROWNELLS EJECTOR REMOVAL TOOL

Eliminates The "Lost Parts" Hassle When Working On Rifle Bolts

Versatile fixture lets you remove plunger-style ejectors from standard .700" and .510" diameter bolts quickly and safely without launching parts across the room. Works for a variety of popular rifles, including AR-15, AR-style .308 rifles, Remington 700, Winchester 70, Savage, and Sako. Rugged, lightweight body machined from 6061 billet aluminum securely holds bolt while threaded, tool steel shank compresses and captures ejector spring and aligns the roll pin for easy removal with a punch. Gradually loosen the shank to relieve spring tension.



Attributes

- Name: BROWNELLS EJECTOR REMOVAL TOOL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000420
- Mfr. No.:
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.34kg
- UPC: 050806108820

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das Ejector Removal Tool](#)
- [English: Ejector Removal Tool Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Extracción de Extractores](#)
- [Français: Instructions de Sécurité pour l'Outil de Retrait de l'Éjecteur](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per lo Strumento di Rimozione dell'Espulsore](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące narzędzia do usuwania wyrzutników](#)
- [Suomi: Ulosheittäjän työkalun turvallisuuohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för Utdragare Borttagningsverktyg](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití nástroje na odstranění vyhazovače](#)

Sicherheitshinweise für das Ejector Removal Tool

Einleitung

Danke, dass du dich für das Brownells Ejector Removal Tool entschieden hast. Dieses Werkzeug ist dafür ausgelegt, PlungerStil Auswerfer sicher und effizient von Standardbolzen mit einem Durchmesser von .700" und .510" zu entfernen. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie, um eine sichere Anwendung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Überprüfe das Werkzeug vor der Benutzung, um sicherzustellen, dass es sich in einem einwandfreien Zustand befindet.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck, wie in diesem Handbuch beschrieben.
- Modifiziere das Werkzeug in keiner Weise.
- Bei Problemen oder Mängeln stelle die Benutzung sofort ein und suche Hilfe.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und die Kammer klar ist, bevor du das Werkzeug verwendest.
- Trage eine Schutzbrille, um deine Augen vor fliegenden Teilen während des Betriebs zu schützen.
- Halte dich außerhalb des Arbeitsbereichs des Werkzeugs, um Verletzungen durch unerwartete Teilfreigaben zu vermeiden.
- Löse die Stange allmählich, um die Federbelastung zu verringern; übe keinen Druck aus.
- Trage immer Schutzhandschuhe, um Handverletzungen zu vermeiden.
- Bewahre das Werkzeug an einem sicheren und trockenen Ort auf, wenn es nicht in Gebrauch ist.

Anweisungen zur Installation und Benutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und der Arbeitsbereich klar ist.
- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Schutzausrüstungen.

2. Verwendung des Ejector Removal Tools:

- Platziere den Bolzen sicher im Halter des Werkzeugs.
- Richte die gewindete Werkzeugstange mit der Auswerferfeder aus.
- Komprimiere die Auswerferfeder, indem du die Stange im Uhrzeigersinn drehst, bis die Feder gefangen wird.
- Richte den Rollstift für eine einfache Entfernung aus.
- Verwende einen Schlagorn, um den Rollstift vorsichtig herauszuschlagen, während du Druck auf die Stange ausübst.
- Löse die Stange allmählich, um die Federbelastung zu verringern, nachdem der Rollstift entfernt wurde.

3. Nach der Benutzung:

- Reinige das Werkzeug, um Ablagerungen oder Rückstände zu entfernen.
- Überprüfe das Werkzeug auf Anzeichen von Abnutzung oder Schäden, bevor du es lagerst.
- Bewahre das Werkzeug in seiner Originalverpackung oder an einem sicheren Ort auf, um Schäden zu vermeiden.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug verantwortungsvoll gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Hausmüll.
- Informiere dich bei den lokalen Abfallwirtschaftsdiensten über die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder bedenken wende dich bitte an den Kontaktpunkt des Herstellers, der auf der Produktverpackung oder der Website des Herstellers zu finden ist.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitshinweise kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem Brownells Ejector Removal Tool gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit.

Ejector Removal Tool Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the Brownells Ejector Removal Tool. This tool is designed to safely and efficiently remove plungerstyle ejectors from standard .700" and .510" diameter bolts. Please read and follow these safety instructions carefully to ensure safe usage and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Always inspect the tool before use to ensure it is in good working condition.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the tool only for its intended purpose as described in this manual.
- Do not modify the tool in any way.
- If you encounter any issues or defects, discontinue use immediately and seek assistance.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure that the firearm is unloaded and the chamber is clear before using the tool.
- Use safety glasses to protect your eyes from flying parts during operation.
- Stand clear of the tool's working area to avoid injury from unexpected part release.
- Gradually loosen the shank to relieve spring tension; do not force it.
- Always wear protective gloves to prevent hand injuries.
- Store the tool in a safe and dry place when not in use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded and the working area is clear.
- Gather all necessary tools and safety equipment.

2. Using the Ejector Removal Tool:

- Place the bolt securely in the tool's fixture.
- Align the threaded tool steel shank with the ejector spring.
- Compress the ejector spring by turning the shank clockwise until it captures the spring.
- Align the roll pin for easy removal.
- Use a punch to gently tap out the roll pin while maintaining pressure on the shank.
- Gradually loosen the shank to relieve spring tension after the roll pin is removed.

3. After Use:

- Clean the tool to remove any debris or residue.
- Inspect the tool for any signs of wear or damage before storing.
- Store the tool in its original packaging or a safe place to prevent damage.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool responsibly in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.
- Check with local waste management services for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or concerns, please refer to the manufacturer's contact point, which can be found on the product packaging or the manufacturer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the Brownells Ejector Removal Tool. Thank you for your attention to safety.

Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Extracción de Extractores

Introducción

Gracias por elegir la Herramienta de Extracción de Extractores de Brownells. Esta herramienta está diseñada para retirar de manera segura y eficiente los extractores de tipo plunger de tornillos estándar de .700" y .510" de diámetro. Por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y cumplir con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre inspecciona la herramienta antes de usarla para asegurarte de que esté en buenas condiciones de funcionamiento.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa la herramienta solo para el propósito previsto como se describe en este manual.
- No modifiques la herramienta de ninguna manera.
- Si encuentras algún problema o defecto, interrumpe el uso de inmediato y busca asistencia.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y que la recámara esté limpia antes de usar la herramienta.
- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de piezas voladoras durante la operación.
- Mantente alejado del área de trabajo de la herramienta para evitar lesiones por liberación inesperada de piezas.
- Afloja gradualmente el vástago para aliviar la tensión del resorte; no lo fuerces.
- Siempre usa guantes protectores para prevenir lesiones en las manos.
- Almacena la herramienta en un lugar seguro y seco cuando no esté en uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y que el área de trabajo esté despejada.
- Reúne todas las herramientas y equipos de seguridad necesarios.

2. Usando la Herramienta de Extracción de Extractores:

- Coloca el tornillo de manera segura en el soporte de la herramienta.
- Alinea el vástago de acero tratado con el resorte del extractor.
- Comprime el resorte del extractor girando el vástago en sentido horario hasta que capture el resorte.
- Alinea el pasador de retención para una fácil extracción.
- Usa un punzón para golpear suavemente el pasador de retención mientras mantienes presión sobre el vástago.
- Afloja gradualmente el vástago para aliviar la tensión del resorte después de retirar el pasador de retención.

3. Después del Uso:

- Limpia la herramienta para eliminar cualquier residuo o suciedad.
- Inspecciona la herramienta en busca de signos de desgaste o daño antes de guardarla.
- Almacena la herramienta en su embalaje original o en un lugar seguro para evitar daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta de manera responsable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular.
- Consulta con los servicios de gestión de residuos locales para conocer los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta o inquietud sobre seguridad, por favor consulta el punto de contacto del fabricante, que se puede encontrar en el embalaje del producto o en el sitio web del fabricante.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con la Herramienta de Extracción de Extractores de Brownells. Gracias por tu atención a la seguridad.

Instructions de Sécurité pour l'Outil de Retrait de l'Éjecteur

Introduction

Merci d'avoir choisi l'Outil de Retrait de l'Éjecteur Brownells. Cet outil est conçu pour retirer rapidement et en toute sécurité les éjecteurs de type plongeur des boulons standard de .700" et .510" de diamètre. Veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sécurisée et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits (GPSR) de l'UE.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Inspectez toujours l'outil avant utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état de fonctionnement.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez l'outil uniquement pour son usage prévu tel que décrit dans ce manuel.
- Ne modifiez en aucun cas l'outil.
- Si vous rencontrez des problèmes ou des défauts, cessez immédiatement l'utilisation et demandez de l'aide.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et que la chambre est vide avant d'utiliser l'outil.
- Portez des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des pièces volantes pendant l'opération.
- Restez à l'écart de la zone de travail de l'outil pour éviter les blessures dues à un relâchement inattendu de pièces.
- Relâchez progressivement la tige pour soulager la tension du ressort ; ne forcez pas.
- Portez toujours des gants de protection pour éviter les blessures aux mains.
- Rangez l'outil dans un endroit sûr et sec lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et que la zone de travail est dégagée.
- Rassemblez tous les outils et équipements de sécurité nécessaires.

2. Utilisation de l'Outil de Retrait de l'Éjecteur :

- Placez le boulon en toute sécurité dans le dispositif de l'outil.
- Alignez la tige en acier fileté avec le ressort de l'éjecteur.
- Comprimez le ressort de l'éjecteur en tournant la tige dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'à ce qu'elle capture le ressort.
- Alignez la goupille pour un retrait facile.
- Utilisez un poinçon pour taper doucement la goupille tout en maintenant la pression sur la tige.
- Relâchez progressivement la tige pour soulager la tension du ressort après le retrait de la goupille.

3. Après Utilisation :

- Nettoyez l'outil pour enlever tout débris ou résidu.
- Inspectez l'outil pour tout signe d'usure ou de dommage avant de le ranger.
- Rangez l'outil dans son emballage d'origine ou dans un endroit sûr pour éviter d'endommager l'outil.

Instructions d'Élimination

- Éliminez l'outil de manière responsable conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires.
- Renseignez-vous auprès des services de gestion des déchets locaux pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité, veuillez vous référer au point de contact du fabricant, qui peut être trouvé sur l'emballage du produit ou sur le site Web du fabricant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sécurisée et efficace avec l'Outil de Retrait de l'Éjecteur Brownells. Merci de votre attention à la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per lo Strumento di Rimozione dell'Espulsore

Introduzione

Grazie per aver scelto lo Strumento di Rimozione dell'Espulsore Brownells. Questo strumento è progettato per rimuovere in modo sicuro ed efficiente gli espulsori a molla dai bulloni standard di diametro .700" e .510". Si prega di leggere attentamente e seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Ispezionare sempre lo strumento prima dell'uso per assicurarsi che sia in buone condizioni di funzionamento.
- Tenere lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizzare lo strumento solo per lo scopo previsto come descritto in questo manuale.
- Non modificare lo strumento in alcun modo.
- Se si riscontrano problemi o difetti, interrompere immediatamente l'uso e cercare assistenza.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e che la camera sia libera prima di utilizzare lo strumento.
- Indossare occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da parti volanti durante l'operazione.
- Stare lontano dall'area di lavoro dello strumento per evitare infortuni da rilascio imprevisto di parti.
- Allentare gradualmente il gambo per alleviare la tensione della molla; non forzarlo.
- Indossare sempre guanti protettivi per prevenire infortuni alle mani.
- Conservare lo strumento in un luogo sicuro e asciutto quando non è in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e che l'area di lavoro sia libera.
- Raccogliere tutti gli strumenti e le attrezzature di sicurezza necessarie.

2. Utilizzo dello Strumento di Rimozione dell'Espulsore:

- Posizionare il bullone saldamente nel dispositivo dello strumento.
- Allineare il gambo in acciaio filettato con la molla dell'espulsore.
- Comprimer la molla dell'espulsore ruotando il gambo in senso orario fino a catturare la molla.
- Allineare il perno a rullo per una facile rimozione.
- Utilizzare un punzone per battere delicatamente il perno a rullo mentre si mantiene la pressione sul gambo.
- Allentare gradualmente il gambo per alleviare la tensione della molla dopo che il perno è stato rimosso.

3. Dopo l'Uso:

- Pulire lo strumento per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Ispezionare lo strumento per eventuali segni di usura o danni prima di riporlo.
- Conservare lo strumento nella sua confezione originale o in un luogo sicuro per prevenire danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire lo strumento in modo responsabile in conformità con le normative locali.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici normali.
- Controllare con i servizi di gestione dei rifiuti locali per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni sulla sicurezza, si prega di fare riferimento al punto di contatto del produttore, che può essere trovato sull'imballaggio del prodotto o sul sito web del produttore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con lo Strumento di Rimozione dell'Espulsore Brownells. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcje bezpieczeństwa dotyczące narzędzia do usuwania wyrzutników

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia do usuwania wyrzutników Brownells. To narzędzie zostało zaprojektowane w celu bezpiecznego i efektywnego usunięcia wyrzutników typu plunger z standardowych bolców o średnicy .700" i .510". Proszę dokładnie przeczytać i stosować się do tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze sprawdzaj narzędzie przed użyciem, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie roboczym.
- Przechowuj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj narzędzia tylko do zamierzonego celu, jak opisano w tym podręczniku.
- Nie modyfikuj narzędzia w żaden sposób.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub wady, natychmiast zaprzestań używania i poszukaj pomocy.

Specyficzne środki ostrożności przy użytkowaniu

- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a komora czysta przed użyciem narzędzia.
- Używaj okularów ochronnych, aby chronić oczy przed odłamkami podczas pracy.
- Stań z dala od obszaru roboczego narzędzia, aby uniknąć obrażeń spowodowanych nieoczekiwanym uwolnieniem części.
- Stopniowo luzuj trzpień, aby złagodzić napięcie sprężyny; nie wymuszaj tego.
- Zawsze zakładaj rękawice ochronne, aby zapobiec obrażeniom rąk.
- Przechowuj narzędzie w bezpiecznym i suchym miejscu, gdy nie jest używane.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana, a obszar roboczy jest czysty.
- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i sprzęt ochronny.

2. Używanie narzędzia do usuwania wyrzutników:

- Umieść bolec pewnie w uchwycie narzędzia.
- Wyrównaj wkręcony trzpień ze sprężyną wyrzutnika.
- Spręż sprężynę wyrzutnika, obracając trzpień zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aż chwyci sprężynę.
- Wyrównaj pin rolkowy dla łatwego usunięcia.
- Użyj przebicia, aby delikatnie wybić pin rolkowy, utrzymując jednocześnie nacisk na trzpień.
- Stopniowo luzuj trzpień, aby złagodzić napięcie sprężyny po usunięciu pinu rolkowego.

3. Po użyciu:

- Wyczyść narzędzie, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub pozostałości.
- Sprawdź narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed przechowywaniem.
- Przechowuj narzędzie w oryginalnym opakowaniu lub w bezpiecznym miejscu, aby zapobiec uszkodzeniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie odpowiedzialnie, zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami zarządzania odpadami, aby uzyskać informacje na temat właściwych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub wątpliwości, prosimy o zapoznanie się z punktem kontaktowym producenta, który można znaleźć na opakowaniu produktu lub na stronie internetowej producenta.

Proszę pamiętać, że przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa zapewni bezpieczne i skuteczne korzystanie z narzędzia do usuwania wyrzutników Brownells. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

Ulosheittäjän työkalun turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownells Ulosheittäjän Työkalun. Tämä työkalu on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen plungerityyppisten ejectorien poistamiseen standardeista .700" ja .510" halkaisijan pultista. Lue ja noudata näitä turvallisuusohjeita huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja noudattaaksesi EU:n yleistä tuoteturvallisuusasetusta (GPSR).

Yleiset turvallisuusohjeet

- Tarkista aina työkalu ennen käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä toimintakunnossa.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä työkalua vain sen tarkoitetulla tavalla, kuten tässä käyttöohjeessa on kuvattu.
- Älä muokkaa työkalua millään tavalla.
- Jos kohtaat ongelmia tai vikoja, lopeta käyttö heti ja hae apua.

Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja patruunaluukku on selkeä ennen työkalun käyttämistä.
- Käytä suojalaseja suojataksesi silmiäsi lentäviltä osilta käytön aikana.
- Pysy työkalun työskentelyalueen ulkopuolella, jotta vältät vahingot odottamattomista osien irtoamisista.
- Löysää varren kierrettä vähitellen jousijännityksen helpottamiseksi; älä pakota sitä.
- Käytä aina suojakäsineitä estääksesi käsivammat.
- Säilytä työkalu turvallisessa ja kuivassa paikassa, kun et käytä sitä.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja työskentelyalue on selkeä.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet.

2. Ulosheittäjän työkalun käyttäminen:

- Aseta pultti tukevasti työkalun kiinnitykseen.
- Kohdista kierretty työkaluteräksinen varsi ejectorin jousen kanssa.
- Purista ejectorin jousia kääntämällä varsi myötäpäivään, kunnes se vangitsee jousen.
- Kohdista rullapinta helppoa poistamista varten.
- Käytä puukkohammasta kevyesti napauttaaksesi rullapinnan irti, samalla kun pidät painetta varressa.
- Löysää varren kierrettä vähitellen jousijännityksen helpottamiseksi rullapinnan poistamisen jälkeen.

3. Käytön jälkeen:

- Puhdista työkalu poistamalla kaikki roskat tai jäämät.
- Tarkista työkalu kulumisen tai vaurioiden varalta ennen säilyttämistä.
- Säilytä työkalu alkuperäisessä pakkauksessaan tai turvallisessa paikassa vahinkojen estämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu vastuullisesti paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Tarkista paikallisilta jätehuoltopalveluilta oikeat hävittämismenetelmät.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita turvallisuudesta, viittaa valmistajan yhteyspisteeseen, joka löytyy tuotepakkauksesta tai valmistajan verkkosivuilta.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen Brownells Ulosheittäjän Työkalun käytössä. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen.

Säkerhetsanvisningar för Utdragare Borttagningsverktyg

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Utdragare Borttagningsverktyg. Detta verktyg är utformat för att säkert och effektivt ta bort plungerstil utdragare från standard .700" och .510" diameter skruvar. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Inspektera alltid verktyget innan användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd verktyget endast för sitt avsedda syfte som beskrivs i denna manual.
- Modifiera inte verktyget på något sätt.
- Om du stöter på problem eller defekter, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att vapnet är oladdat och att kammaren är tom innan du använder verktyget.
- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från flygande delar under drift.
- Håll dig på avstånd från verktygets arbetsområde för att undvika skador från oväntad delutsläpp.
- Lossa gradvis shanken för att avlasta fjädertrycket; tvinga inte.
- Bär alltid skyddshandskar för att förhindra handskador.
- Förvara verktyget på en säker och torr plats när det inte används.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och att arbetsområdet är klart.
- Samla alla nödvändiga verktyg och säkerhetsutrustning.

2. Användning av Utdragare Borttagningsverktyg:

- Placera skruven säkert i verktygets fäste.
- Rikta den gängade verktygsstålshanken mot utdragarspringan.
- Komprimera utdragarspringan genom att vrida shanken medurs tills den fångar fjädern.
- Justera rullpinnen för enkel borttagning.
- Använd en stans för att försiktigt slå ut rullpinnen medan du upprätthåller trycket på shanken.
- Lossa gradvis shanken för att avlasta fjädertrycket efter att rullpinnen har tagits bort.

3. Efter användning:

- Rengör verktyget för att ta bort eventuellt skräp eller rester.
- Inspektera verktyget för tecken på slitage eller skador innan du förvarar det.
- Förvara verktyget i sin originalförpackning eller på en säker plats för att förhindra skador.

Avfallshanteringsanvisningar

- Kasta verktyget ansvarsfullt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte verktyget med vanligt hushållsavfall.
- Kontrollera med lokala avfallshanteringstjänster för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktpunkt, som finns på produktens förpackning eller tillverkarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv användning av Brownells Utdragare Borttagningsverktyg. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Bezpečnostní pokyny pro použití nástroje na odstranění vyhazovače

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali nástroj na odstranění vyhazovače Brownells. Tento nástroj je navržen tak, aby bezpečně a efektivně odstraňoval vyhazovače typu plunger ze standardních šroubů o průměru .700" a .510". Před použitím si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné používání a dodržování nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy zkontrolujte nástroj před použitím, abyste se ujistili, že je v dobrém pracovním stavu.
- Uchovávejte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte nástroj pouze k jeho zamýšlenému účelu, jak je popsáno v tomto manuálu.
- Nástroj nijak neměňte.
- Pokud narazíte na jakékoli problémy nebo vady, okamžitě přestaňte nástroj používat a vyhledejte pomoc.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a komora je prázdná před použitím nástroje.
- Používejte ochranné brýle, abyste ochránili oči před létajícími částmi během operace.
- Stůjte mimo pracovní oblast nástroje, abyste se vyhnuli zranění způsobenému neočekávaným uvolněním části.
- Postupně uvolňujte hřídel, abyste uvolnili napětí pružiny; nepoužívejte sílu.
- Vždy noste ochranné rukavice, abyste předešli zraněním rukou.
- Ukládejte nástroj na bezpečné a suché místo, když se nepoužívá.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a pracovní prostor je čistý.
- Shromážděte všechny potřebné nástroje a ochranné vybavení.

2. Použití nástroje na odstranění vyhazovače:

- Umístěte šroub bezpečně do držáku nástroje.
- Zarovnejte závitovou hřídel z nástrojové oceli s pružinou vyhazovače.
- Stlačte pružinu vyhazovače otáčením hřídele ve směru hodinových ručiček, dokud nezachytí pružinu.
- Zarovnejte kolík pro snadné odstranění.
- Pomocí kladiva jemně vyražte kolík ven, zatímco udržujete tlak na hřídeli.
- Postupně uvolňujte hřídel, abyste uvolnili napětí pružiny po odstranění kolíku.

3. Po použití:

- Vyčistěte nástroj, abyste odstranili jakékoliv nečistoty nebo zbytky.
- Zkontrolujte nástroj na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před uložením.
- Ukládejte nástroj v původním obalu nebo na bezpečném místě, abyste zabránili poškození.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nástroj odpovědně v souladu s místními předpisy.
- Není povoleno likvidovat nástroj v běžném domácím odpadu.
- Zkontrolujte u místních služeb pro nakládání s odpady správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti se prosím obraťte na kontaktní místo výrobce, které naleznete na obalu výrobku nebo na webových stránkách výrobce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání nástroje na odstranění vyhazovače Brownells. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.