

MODULAR GAS BLOCK LUG - BROWNELLS AR-15 MODULAR GAS BLOCK LUG

[Hemsida](#)

Unik, modulär design för ultimat anpassning

Fästs direkt på Modular Gas Block för att möjliggöra installation av en mil-spec bajonett eller lug-monterad bipod på din AR-15. Installeras och tas enkelt bort med en insexnyckel så att du kan konfigurera din rifles tillbehörspaket när som helst för att passa uppdragskraven. Precisionstillverkad av 4140 stål för optimal styrka och styvhet. Inkluderar monteringskruvar. Modular Gas Block ingår inte. PASSAR ENDAST #080-000-382 BROWNELLS MODULAR GAS BLOCK



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS AR-15 MODULAR GAS BLOCK LUG](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080000439
- Tillv.nr.:
- Material: Stål
- Vapentyp: AR-15
- Leveransvikt: 0.005kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806006126

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

USA: s exportklassificering: 0A501.x

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [MODULAR GAS BLOCK LUG SÄKERHETSINSTRUKTIONER](#)
- [Om oss](#)

MODULAR GAS BLOCK LUG

SÄKERHETSINSTRUKTIONER

Introduktion

Tack för att du valt Modular Gas Block Lug för din AR15. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker installation och användning av denna produkt. Vänligen läs och förstå alla instruktioner innan du fortsätter.

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera att Modular Gas Block Lug är kompatibel med din AR15modell innan installation.
- Hantera alltid skjutvapen på ett säkert och ansvarsfullt sätt.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera regelbundet produkten för tecken på slitage eller skador.
- Använd inte produkten om den verkar skadad eller på annat sätt komprometterad.
- Rapportera alla incidenter eller olyckor med osäkra produkter till relevanta myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd endast Modular Gas Block Lug med den angivna Brownells Modular Gas Block (#080000382).
- Använd en lämplig insexnyckel för installation och borttagning; använd inte överdriven kraft.
- Se till att skjutvapnet är oladdat innan du påbörjar installation eller borttagning av gas block lug.
- Undvik att använda produkten under förhållanden som kan orsaka onödig stress eller skada på lugs eller skjutvapen.
- Om du är osäker på installation eller kompatibilitet, konsultera en kvalificerad vapensmed.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt skjutvapen är oladdat och säkert att hantera.
- Samla nödvändiga verktyg, inklusive en insexnyckel (ingår ej).

2. Installation

- Lokalisera Modular Gas Block på din AR15.
- Justera Modular Gas Block Lug med monteringshålen på gasblocket.
- Sätt in monteringskruvarna (ingår) genom lugs in i gasblocket.
- Använd insexnyckeln för att dra åt skruvarna ordentligt, se till att de är åtdragna men inte överdrivet åtdragna.

3. Användning

- När den är installerad kan du fästa en milspec bajonett eller lugmonterad bipod vid behov.
- Kontrollera regelbundet fästet för att säkerställa att det förblir säkert under användning.

4. Borttagning

- För att ta bort Modular Gas Block Lug, använd insexnyckeln för att skruva loss monteringskruvarna.
- Ta försiktigt bort lugs från gasblocket.

Avfallsinstruktioner

- Kassera produkten i enlighet med lokala regler.
- Kassera inte produkten i hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsprogram eller alternativ för farligt avfall.

Kontaktinformation för Ytterligare Stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående Modular Gas Block Lug, vänligen kontakta din återförsäljare eller tillverkare. Se till att ha produktinformation redo för referens.

Vänligen följ dessa riktlinjer för att säkerställa säker användning av din Modular Gas Block Lug. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Tack för din uppmärksamhet på dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se