

HIGH TEMPERATURE MASKING TAPE - BROWNELLS 2" HIGH TEMP MASKING TAPE

[Vapensmide](#) > [Metallbehandling och Färgning](#) > [Färg Behandlingar](#) > [Färgtillbehör](#)

Använd med ugnbehandlade finish - Tål 400 F värme

Stark, men flexibel polyester-tejp klarar av långvariga temperaturer upp till 400° F (204° C), vilket gör den till det perfekta maskeringsmediet att använda med Brownells Baking Lacquer, Gun-Kote™, Teflon®/Moly Oven Cure Gun Finish och liknande ugnbehandlade finishprodukter. Minimal bulk, .002" tjock polyesterbakgrund anpassar sig lätt till kurvor och oregelbundna former, men kommer inte att rivas när tejp tas bort. Genomsiktig, så att du kan se arbetsstycket under när du applicerar tejp för att hjälpa dig att placera den exakt. Avancerat silikonlim fäster ordentligt och kommer inte att puckra, och dras av rent utan rester.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 2" HIGH TEMP MASKING TAPE](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080000614
- Tillv.nr.: PC212000
- Leveransvikt: 0.34kg
- Leveranshöjd: 58mm
- Leveransbredd: 127mm
- Leveranslängd: 137mm
- UPC: 050806006461

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR HÖG TEMPERATUR MASKERINGSTEJP](#)
- [Om oss](#)

SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR HÖG TEMPERATUR MASKERINGSTEJP

Introduktion

Tack för att du valt HÖG TEMPERATUR MASKERINGSTEJP från Brownells. Denna produkt är designad för högtemperaturapplikationer, vilket gör den till ett idealiskt val för olika ytbehandlingsprocesser. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att tejpens används i välventilerade områden för att undvika inandning av eventuella ångor som kan uppstå vid applicering eller borttagning.
- Håll tejpens utom räckhåll för barn och husdjur för att förhindra oavsiktlig förtäring eller missbruk.
- Kontrollera alltid tejpens för synliga defekter innan användning. Använd inte om tejpens är skadad eller komprometterad.
- Förvara tejpens på en sval, torr plats borta från direkt solljus för att bevara dess effektivitet och hållbarhet.
- Följ alla tillverkarens instruktioner och riktlinjer för specifika applikationer av tejpens.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte tejpens på ytor som överskrider den maximala temperaturgränsen på 400° F (204° C).
- Undvik att applicera tejpens på hud eller känsliga områden, eftersom limmet kan orsaka irritation vid borttagning.
- När du tar bort tejpens, gör det långsamt och försiktigt för att minimera risken för att den går sönder eller lämnar rester kvar.
- Om du upplever allergiska reaktioner eller hudirritationer, avbryt användningen omedelbart och konsultera en medicinsk professionell.
- Se till att ytan som tejpens ska appliceras på är ren och fri från damm, fett eller fukt för att uppnå optimal vidhäftning.

Instruktioner för installation och användning

1. **Förberedelse:** Rengör ytan där tejpens ska appliceras för att säkerställa att den är fri från föroreningar.
2. **Mätning:** Mät längden på tejpens som krävs för din applikation och klipp av den från rullen.
3. **Applicering:**
 - Börja i ena änden av det område som ska maskeras och tryck ner tejpens ordentligt.
 - Släta ut tejpens medan du applicerar den för att undvika luftbubblor och säkerställa en tät försegling.
 - Om nödvändigt, använd ett verktyg (som en skrapa) för att hjälpa till att trycka ner tejpens jämnt.
4. **Avslutning:** När tejpens är applicerad, fortsätt med din ytbehandlingsprocess enligt produktens instruktioner.
5. **Borttagning:**
 - Låt den färdiga produkten svalna om den har utsatts för höga temperaturer.
 - Ta försiktigt bort tejpens från ytan i en 45graders vinkel för att minimera rester och skador på den underliggande ytan.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuell oanvänd tejp eller tejprenster i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Incinera inte tejpens eftersom det kan frigöra skadliga ångor.
- Överväg återvinningsalternativ om de finns tillgängliga i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare information om HÖG TEMPERATUR MASKERINGSTEJP, vänligen kontakta tillverkaren eller din återförsäljare direkt. Se till att du har produktens detaljer tillgängliga för referens.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med HÖG TEMPERATUR MASKERINGSTEJP. Tack för att du uppmärksammar dessa riktlinjer.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se