

AR-15/M16 SLING SWIVEL STAKING TOOL - BROWNELLS AR-15 FRONT SLING SWIVEL STAKING TOOL

Makes Installing The Front Sling Swivel Rivet Fast & Easy

Precision-machined steel tool eliminates the struggle of staking an original, M16-style front sling swivel rivet with a hammer and punch. Wide throat easily fits around the swivel and dual, screw-adjustable stakes with large, easy-to-grasp handles let you apply just the right amount of pressure to quickly and accurately expand the rivet for a neat, factory-finish job—no slips or dings.



Attributes

- Name: BROWNELLS AR-15 FRONT SLING SWIVEL STAKING TOOL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080000756
- Mfr. No.:
- Make: AR-15
- Delivery weight: 0.249kg
- UPC: 050806109841

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: AR15/M16 Sling Swivel Staking Tool Sicherheitsanweisungen](#)
- [English: AR15/M16 Sling Swivel Staking Tool Safety Instructions](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Estampado de Eslinga AR15/M16](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour l'outil de fixation de sangle AR15/M16](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Tool di Fissaggio del Gancio di Sospensione AR15/M16](#)
- [Polski: Instrukcje bezpieczeństwa dla narzędzia do wbijania uchwyty sling swivel AR15/M16](#)
- [Suomi: AR15/M16 Sling Swivel Staking Tool Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: AR15/M16 Sling Swivel Staking Tool Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: Návod k použití pro AR15/M16 Nástroj na Upevnění Popruhu](#)

AR15/M16 Sling Swivel Staking Tool

Sicherheitsanweisungen

Einführung

Danke, dass du dich für das AR15/M16 Sling Swivel Staking Tool von Brownells entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um dir beim sicheren und effektiven Setzen eines originalen M16Stil vorderen Sling Swivel Nietens zu helfen. Bitte lies diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch, um eine sichere Anwendung und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Werkzeug vor der Benutzung auf Schäden oder Abnutzung.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe, während du das Werkzeug benutzt.
- Wenn du während der Benutzung Unregelmäßigkeiten bemerkst, stoppe sofort und überprüfe das Werkzeug.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Benutzung

- Verwende das Werkzeug auf einer stabilen, rutschfesten Oberfläche, um versehentliche Rutscher zu vermeiden.
- Wende keinen übermäßigen Druck an, der das Werkzeug beschädigen oder Verletzungen verursachen könnte.
- Sorge dafür, dass Hände und andere Körperteile während des Betriebs aus dem Bereich des Stanzens ferngehalten werden.
- Vermeide die Benutzung des Werkzeugs in der Nähe von brennbaren Materialien oder in explosionsgefährdeten Umgebungen.
- Modifiziere das Werkzeug in keiner Weise, die seine Sicherheit oder Funktionalität beeinträchtigen könnte.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des AR15/M16 Sling Swivel Staking Tools und der vorderen Sling Swivel Niete.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist.

2. Einrichten des Werkzeugs:

- Lege die vordere Sling Swivel Niete in den vorgesehenen Bereich des Werkzeugs.
- Justiere die doppelten, schraubeneinstellbaren Einsätze, sodass sie sicher um den Swivel passen.

3. Stanzprozess:

- Halte das Werkzeug mit beiden Händen fest und achte darauf, dass deine Finger aus dem Stanzbereich bleiben.
- Übe allmählich Druck auf die Einsätze aus, indem du die großen, leicht zu greifenden Griffe verwendest.
- Überwache die Ausdehnung der Niete genau, um ein sauberes, werkseitiges Finish zu erreichen.
- Sobald du fertig bist, lasse den Druck nach und entferne das Werkzeug vorsichtig.

4. Nach der Nutzung:

- Überprüfe die Niete, um sicherzustellen, dass sie ordnungsgemäß gesetzt wurde.
- Reinige das Werkzeug nach der Benutzung, um seinen Zustand zu erhalten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug gemäß den lokalen Vorschriften für Metallprodukte.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Wenn das Werkzeug irreparabel beschädigt ist, ziehe in Betracht, es an einer dafür vorgesehenen Stelle zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Benutzung des AR15/M16 Sling Swivel Staking Tools wende dich bitte an die entsprechenden Unterstützungsstellen, wie sie auf der Produktverpackung oder in der Dokumentation angegeben sind.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit dem AR15/M16 Sling Swivel Staking Tool gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

AR15/M16 Sling Swivel Staking Tool Safety Instructions

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 Sling Swivel Staking Tool by Brownells. This tool is designed to assist you in safely and effectively staking an original, M16style front sling swivel rivet. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe use and compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the tool is used only for its intended purpose.
- Always inspect the tool for damage or wear before use.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, while using the tool.
- If you notice any irregularities during use, stop immediately and inspect the tool.
- Report any unsafe conditions or accidents to the relevant authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the tool on a stable, nonslip surface to prevent accidental slips.
- Do not apply excessive force that may damage the tool or cause injury.
- Ensure that hands and other body parts are clear of the staking area during operation.
- Avoid using the tool near flammable materials or in explosive environments.
- Do not modify the tool in any way that could compromise its safety or functionality.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the AR15/M16 Sling Swivel Staking Tool and the front sling swivel rivet.
- Ensure your workspace is clean and organized.

2. Setting Up the Tool:

- Place the front sling swivel rivet in the designated area of the tool.
- Adjust the dual, screwadjustable stakes to fit securely around the swivel.

3. Staking Process:

- Hold the tool firmly with both hands, ensuring your fingers are clear of the staking area.
- Gradually apply pressure to the stakes using the large, easyto grasp handles.
- Monitor the expansion of the rivet closely to achieve a neat, factoryfinish job.
- Once complete, release the pressure and carefully remove the tool.

4. PostUsage:

- Inspect the rivet to ensure it has been properly staked.
- Clean the tool after use to maintain its condition.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool according to local regulations for metal products.
- Do not dispose of the tool in regular household waste.
- If the tool is damaged beyond repair, consider recycling it at a designated facility.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the AR15/M16 Sling Swivel Staking Tool, please reach out to the appropriate support channels as indicated on the product packaging or documentation.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with the AR15/M16 Sling Swivel Staking Tool. Thank you for your attention to safety.

Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Estampado de Eslinga AR15/M16

Introducción

Gracias por elegir la Herramienta de Estampado de Eslinga AR15/M16 de Brownells. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a asegurar de manera segura y efectiva un remache de eslinga delantera estilo M16 original. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y el cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que la herramienta se use únicamente para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona la herramienta en busca de daños o desgaste antes de usarla.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, mientras utilizas la herramienta.
- Si notas alguna irregularidad durante el uso, detente inmediatamente e inspecciona la herramienta.
- Reporta cualquier condición insegura o accidente a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza la herramienta sobre una superficie estable y antideslizante para evitar deslizamientos accidentales.
- No apliques fuerza excesiva que pueda dañar la herramienta o causar lesiones.
- Asegúrate de que tus manos y otras partes del cuerpo estén alejadas del área de estampado durante la operación.
- Evita usar la herramienta cerca de materiales inflamables o en entornos explosivos.
- No modifiques la herramienta de ninguna manera que pueda comprometer su seguridad o funcionalidad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluida la Herramienta de Estampado de Eslinga AR15/M16 y el remache de eslinga delantera.
- Asegúrate de que tu espacio de trabajo esté limpio y organizado.

2. Configuración de la Herramienta:

- Coloca el remache de eslinga delantera en el área designada de la herramienta.
- Ajusta las estacas de doble tornillo ajustable para que se adapten de forma segura alrededor del swivel.

3. Proceso de Estampado:

- Sostén la herramienta firmemente con ambas manos, asegurándote de que tus dedos estén alejados del área de estampado.
- Aplica presión gradualmente a las estacas usando los mangos grandes y fáciles de agarrar.
- Supervisa de cerca la expansión del remache para lograr un acabado limpio y de fábrica.
- Una vez que hayas terminado, libera la presión y retira la herramienta con cuidado.

4. Postuso:

- Inspecciona el remache para asegurarte de que ha sido correctamente estampado.
- Limpia la herramienta después de usarla para mantener su condición.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha la herramienta de acuerdo con las regulaciones locales para productos metálicos.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular.
- Si la herramienta está dañada más allá de la reparación, considera reciclarla en una instalación designada.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso de la Herramienta de Estampado de Eslinga AR15/M16, por favor dirígete a los canales de soporte apropiados como se indica en el empaque o documentación del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con la Herramienta de Estampado de Eslinga AR15/M16. Gracias por tu atención a la seguridad.

Instructions de sécurité pour l'outil de fixation de sangle AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de fixation de sangle AR15/M16 de Brownells. Cet outil est conçu pour vous aider à fixer en toute sécurité et efficacement un rivet de sangle avant de style M16 d'origine. Veuillez lire attentivement ce guide d'instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et conforme au Règlement général sur la sécurité des produits de l'UE (GPSR).

Directives de sécurité générales

- Assurez-vous que l'outil est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspectez toujours l'outil pour détecter d'éventuels dommages ou usures avant de l'utiliser.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, comme des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'outil.
- Si vous remarquez des irrégularités pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et inspectez l'outil.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez l'outil sur une surface stable et antidérapante pour éviter les glissements accidentels.
- Ne pas appliquer une force excessive qui pourrait endommager l'outil ou causer des blessures.
- Assurez-vous que vos mains et d'autres parties du corps sont éloignées de la zone de fixation pendant l'opération.
- Évitez d'utiliser l'outil près de matériaux inflammables ou dans des environnements explosifs.
- Ne modifiez pas l'outil de manière à compromettre sa sécurité ou sa fonctionnalité.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris l'outil de fixation de sangle AR15/M16 et le rivet de sangle avant.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et organisé.

2. Mise en place de l'outil :

- Placez le rivet de sangle avant dans la zone désignée de l'outil.
- Ajustez les piquets à vis réglables à double action pour qu'ils s'adaptent solidement autour du pivot.

3. Processus de fixation :

- Tenez fermement l'outil avec les deux mains, en vous assurant que vos doigts sont éloignés de la zone de fixation.
- Appliquez progressivement une pression sur les piquets à l'aide des grandes poignées faciles à saisir.
- Surveillez de près l'expansion du rivet pour obtenir un travail soigné avec une finition d'usine.
- Une fois terminé, relâchez la pression et retirez soigneusement l'outil.

4. Postutilisation :

- Inspectez le rivet pour vous assurer qu'il a été correctement fixé.
- Nettoyez l'outil après utilisation pour maintenir son état.

Instructions de mise au rebut

- Débarrassez-vous de l'outil conformément aux réglementations locales concernant les produits en métal.
- Ne jetez pas l'outil dans les déchets ménagers ordinaires.
- Si l'outil est endommagé au-delà de la réparation, envisagez de le recycler dans une installation désignée.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation de l'outil de fixation de sangle AR15/M16, veuillez vous adresser aux canaux de support appropriés comme indiqué sur l'emballage ou la documentation du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec l'outil de fixation de sangle AR15/M16. Merci de votre attention à la sécurité.

Istruzioni di Sicurezza per il Tool di Fissaggio del Gancio di Sospensione AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver scelto il Tool di Fissaggio del Gancio di Sospensione AR15/M16 di Brownells. Questo strumento è progettato per assisterti nel fissare in modo sicuro ed efficace un rivetto originale per il gancio di sospensione anteriore in stile M16. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali sulla Sicurezza

- Assicurati che lo strumento venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Controlla sempre lo strumento per eventuali danni o usura prima dell'uso.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Usa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso dello strumento.
- Se noti anomalie durante l'uso, fermati immediatamente e ispeziona lo strumento.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza lo strumento su una superficie stabile e antiscivolo per prevenire scivolamenti accidentali.
- Non applicare forze eccessive che potrebbero danneggiare lo strumento o causare infortuni.
- Assicurati che le mani e altre parti del corpo siano lontane dall'area di fissaggio durante l'operazione.
- Evita di utilizzare lo strumento vicino a materiali infiammabili o in ambienti esplosivi.
- Non modificare lo strumento in alcun modo che potrebbe compromettere la sua sicurezza o funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti i materiali necessari, incluso il Tool di Fissaggio del Gancio di Sospensione AR15/M16 e il rivetto del gancio di sospensione anteriore.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato.

2. Impostazione dello Strumento:

- Posiziona il rivetto del gancio di sospensione anteriore nell'area designata dello strumento.
- Regola i due punti a vite in modo che si adattino saldamente attorno al gancio.

3. Processo di Fissaggio:

- Tieni lo strumento saldamente con entrambe le mani, assicurandoti che le dita siano lontane dall'area di fissaggio.
- Applica gradualmente pressione sui punti utilizzando i manici grandi e facili da afferrare.
- Monitora attentamente l'espansione del rivetto per ottenere un lavoro pulito e finito in fabbrica.
- Una volta completato, rilascia la pressione e rimuovi con cautela lo strumento.

4. PostUso:

- Ispeziona il rivetto per assicurarti che sia stato fissato correttamente.
- Pulisci lo strumento dopo l'uso per mantenere la sua condizione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo strumento secondo le normative locali per i prodotti metallici.
- Non smaltire lo strumento nei rifiuti domestici normali.
- Se lo strumento è danneggiato oltre la riparazione, considera di riciclarlo presso una struttura designata.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'uso del Tool di Fissaggio del Gancio di Sospensione AR15/M16, ti preghiamo di contattare i canali di supporto appropriati come indicato sulla confezione del prodotto o nella documentazione.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Tool di Fissaggio del Gancio di Sospensione AR15/M16. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcje bezpieczeństwa dla narzędzia do wbijania uchwyty sling swivel AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór narzędzia do wbijania uchwyty sling swivel AR15/M16 firmy Brownells. To narzędzie zostało zaprojektowane w celu pomocy w bezpiecznym i skutecznym wbijaniu oryginalnego, stylowego wkrętu do przedniego uchwyty M16. Proszę dokładnie zapoznać się z niniejszym przewodnikiem instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne użytkowanie i zgodność z europejskim rozporządzeniem o ogólnym bezpieczeństwie produktów (GPSR).

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że narzędzie jest używane tylko do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj narzędzie pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Trzymaj narzędzie poza zasięgiem dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj odpowiedniego sprzętu ochrony osobistej (PPE), takiego jak okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z narzędzia.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości podczas używania, natychmiast przestań i sprawdź narzędzie.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności przy użyciu

- Używaj narzędzia na stabilnej, antypoślizgowej powierzchni, aby zapobiec przypadkowemu poślizgnięciu.
- Nie stosuj nadmiernej siły, która może uszkodzić narzędzie lub spowodować obrażenia.
- Upewnij się, że ręce i inne części ciała są z dala od obszaru wbijania podczas pracy.
- Unikaj używania narzędzia w pobliżu materiałów łatwopalnych lub w wybuchowych środowiskach.
- Nie modyfikuj narzędzia w żaden sposób, który mógłby zagrozić jego bezpieczeństwu lub funkcjonalności.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne materiały, w tym narzędzie do wbijania uchwyty sling swivel AR15/M16 oraz wkręt do przedniego uchwyty.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i zorganizowane.

2. Ustawienie narzędzia:

- Umieść wkręt do przedniego uchwyty w wyznaczonym miejscu narzędzia.
- Dostosuj podwójne, regulowane wkręty, aby pewnie przylegały do uchwyty.

3. Proces wbijania:

- Trzymaj narzędzie mocno obiema rękami, upewniając się, że palce są z dala od obszaru wbijania.
- Stopniowo wywieraj nacisk na wkręty, korzystając z dużych, łatwych do uchwycenia uchwyty.
- Uważnie obserwuj rozszerzanie się wkrętu, aby osiągnąć schludny, fabryczny efekt.
- Po zakończeniu, zwolnij nacisk i ostrożnie usuń narzędzie.

4. Po użyciu:

- Sprawdź wkręt, aby upewnić się, że został prawidłowo wbity.
- Po użyciu oczyść narzędzie, aby utrzymać jego stan.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj narzędzie zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi produktów metalowych.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych.
- Jeśli narzędzie jest uszkodzone ponad możliwość naprawy, rozważ recykling w wyznaczonym punkcie.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania narzędzia do wbijania uchwyty sling swivel AR15/M16, prosimy o kontakt z odpowiednimi kanałami wsparcia, jak wskazano na opakowaniu produktu lub w dokumentacji.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z narzędziem do wbijania uchwyty sling swivel AR15/M16. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo.

AR15/M16 Sling Swivel Staking Tool

Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin AR15/M16 Sling Swivel Staking Toolin. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan sinua turvallisesti ja tehokkaasti kiinnittämään alkuperäisen M16tyylinen etupussin rivetin. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi turvallisen käytön ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamisen.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Tarkista työkalu vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, työkalua käyttäessäsi.
- Jos huomaat käytön aikana epätavallisia asioita, lopeta heti ja tarkista työkalu.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä työkalua vakaalla, liukumattomalla pinnalla estääksesi vahingossa tapahtuvat liukastumiset.
- Älä käytä liiallista voimaa, joka saattaa vahingoittaa työkalua tai aiheuttaa vammoja.
- Varmista, että kädet ja muut kehon osat ovat poissa kiinnitysalueelta käytön aikana.
- Vältä työkalun käyttöä helposti syttyvien materiaalien läheisyydessä tai räjähdysherkissä ympäristöissä.
- Älä muokkaa työkalua millään tavalla, joka voisi vaarantaa sen turvallisuuden tai toimivuuden.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien AR15/M16 Sling Swivel Staking Tool ja etupussin rivetti.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty.

2. Työkalun asettaminen:

- Aseta etupussin rivetti työkalun määrättyyn kohtaan.
- Säädä kaksinkertaiset, ruuvilla säädettävät pultit tiukasti kiinnityksen ympärille.

3. Kiinnitysprosessi:

- Pidä työkalua tukevasti molemmilla käsillä varmistaen, että sormesi ovat poissa kiinnitysalueelta.
- Lisää vähitellen painetta pultteihin suurilla, helposti tartuttavilla kahvoilla.
- Tarkkaile rivetin laajentumista huolellisesti saadaksesi siistin, tehtaalla viimeistellyn työn.
- Kun prosessi on valmis, vapauta paine ja poista työkalu varovasti.

4. Käytön jälkeinen tarkastus:

- Tarkista rivetti varmistaaksesi, että se on kiinnitetty oikein.
- Puhdista työkalu käytön jälkeen sen kunnon ylläpitämiseksi.

Hävittämisohteet

- Hävitä työkalu paikallisten metallituotteita koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua tavallisten kotitalousjätteiden mukana.
- Jos työkalu on vaurioitunut korjauskelvottomaksi, harkitse sen kierrättämistä nimetyssä laitoksessa.

Yhteystiedot lisätukea varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15/M16 Sling Swivel Staking Toolin käytön suhteen, ole hyvä ja ota yhteyttä asianomaisiin tukikanaviin, kuten tuotepakkauksessa tai asiakirjoissa on ilmoitettu.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen AR15/M16 Sling Swivel Staking Toolin käytössä. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen.

AR15/M16 Sling Swivel Staking Tool

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valde AR15/M16 Sling Swivel Staking Tool från Brownells. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att säkert och effektivt stansa en original M16stil framslinga svivel nitar. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker användning och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna Säkerhetsriktlinjer

- Se till att verktyget endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid verktyget för skador eller slitage innan användning.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du använder verktyget.
- Om du märker några oegentligheter under användning, stoppa omedelbart och inspektera verktyget.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller olyckor till relevanta myndigheter.

Specifika Säkerhetsåtgärder för Användning

- Använd verktyget på en stabil, halkfri yta för att förhindra oavsiktliga glidningar.
- Tillämpa inte överdrivet tryck som kan skada verktyget eller orsaka skada.
- Se till att händer och andra kroppsdelar är borta från stansningsområdet under drift.
- Undvik att använda verktyget nära brännbara material eller i explosiva miljöer.
- Modifiera inte verktyget på något sätt som kan kompromettera dess säkerhet eller funktionalitet.

Instruktioner för Installation och Användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material, inklusive AR15/M16 Sling Swivel Staking Tool och framslinga svivel nitar.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad.

2. Inställning av Verktyget:

- Placera framslinga svivel niten i det avsedda området av verktyget.
- Justera de dubbla, skruvjusterbara spikarna så att de passar säkert runt sviveln.

3. Stansningsprocess:

- Håll verktyget stadigt med båda händerna, se till att dina fingrar är borta från stansningsområdet.
- Tillämpa gradvis tryck på spikarna med de stora, lättgreppade handtagen.
- Övervaka expansionen av niten noggrant för att uppnå ett snyggt, fabriksfärdigt jobb.
- När du är klar, släpp trycket och ta försiktigt bort verktyget.

4. Efter Användning:

- Inspektera niten för att säkerställa att den har stansats korrekt.
- Rengör verktyget efter användning för att bevara dess skick.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med verktyget enligt lokala föreskrifter för metallprodukter.
- Släng inte verktyget i vanligt hushållsavfall.
- Om verktyget är skadat bortom reparation, överväg att återvinna det på en avsedd anläggning.

Kontaktinformation för Ytterligare Support

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av AR15/M16 Sling Swivel Staking Tool, vänligen kontakta lämpliga supportkanaler som anges på produktförpackningen eller dokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med AR15/M16 Sling Swivel Staking Tool. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet.

Návod k použití pro AR15/M16 Nástroj na Upevnění Popruhu

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/M16 Nástroj na Upevnění Popruhu od společnosti Brownells. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl bezpečně a efektivně upevnit původní, M16stylu přední kolík pro popruh. Před použitím si prosím pečlivě přečtete tento návod k použití, abyste zajistili bezpečné používání a dodržovali nařízení EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl nástroj používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Před použitím vždy zkontrolujte nástroj na poškození nebo opotřebení.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při používání nástroje.
- Pokud si během používání všimnete jakýchkoli nepravidelností, okamžitě přestaňte a zkontrolujte nástroj.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Používejte nástroj na stabilním, protiskluzovém povrchu, abyste předešli náhodnému sklouznutí.
- Neaplikujte nadměrnou sílu, která by mohla poškodit nástroj nebo způsobit zranění.
- Zajistěte, aby byly ruce a jiné části těla mimo oblast upevnění během provozu.
- Vyhněte se používání nástroje v blízkosti hořlavých materiálů nebo v explozivních prostředích.
- Nemanipulujte s nástrojem jakýmkoli způsobem, který by mohl ohrozit jeho bezpečnost nebo funkčnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně AR15/M16 Nástroje na Upevnění Popruhu a předního kolíku pro popruh.
- Ujistěte se, že vaše pracovní místo je čisté a organizované.

2. Nastavení nástroje:

- Umístěte přední kolík pro popruh do určené oblasti nástroje.
- Nastavte dvojité, šroubové nastavitelné kolíky tak, aby bezpečně obepínaly popruh.

3. Proces upevnění:

- Držte nástroj pevně oběma rukama, ujistěte se, že vaše prsty jsou mimo oblast upevnění.
- Postupně aplikujte tlak na kolíky pomocí velkých, snadno uchopitelných rukojetí.
- Pečlivě sledujte rozšíření kolíku, abyste dosáhli úhledného, továrního dokončení.
- Jakmile je práce hotová, uvolněte tlak a opatrně odstraňte nástroj.

4. Po použití:

- Zkontrolujte kolík, abyste se ujistili, že byl správně upevněn.
- Po použití nástroj vyčistěte, abyste udrželi jeho stav.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte nástroj v souladu s místními předpisy pro kovové výrobky.
- Neličte nástroj do běžného domácího odpadu.
- Pokud je nástroj poškozen natolik, že není opravitelný, zvažte jeho recyklaci na určeném zařízení.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání AR15/M16 Nástroje na Upevnění Popruhu se prosím obraťte na příslušné podpůrné kanály uvedené na obalu výrobku nebo v dokumentaci.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání AR15/M16 Nástroje na Upevnění Popruhu. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti.