

HIGH-SPEED STEEL CUTTING KITS FOR LATHES - 5/16" CUT-OFF KIT - BROWNELLS HIGH-SPEED STEEL CUTTING 5/16" CUTOFF GROOVER KIT

[Vapensmide](#) > [Elverktyg](#) > [High Speed Steel Cutters](#)

Verktygshållare & Insatser för Avskärning

Verktygskit inkluderar härdade stålverktygshållare och hög hastighet stålinsatser för snurnning, gängning, profilering och avskärningsarbete. Insatser är T-15 High Speed Steel (HSS) härdade till Rc 65-67, och sedan färdigslipade på alla sidor. De ger utmärkt prestanda vid låg hastighet, precision vid avbrutna snitt och en jämn yta på rostfritt stål, Inconel, Monel, exotiska metaller och plaster. Fyrkantiga skaftverktygshållare och borrarstänger är CNC-bearbetade från 4140/4142 stålstång, härdade till Rc 48-50, och sedan belagda med svart oxid för att motstå korrosion. Inkluderar en 5/16" fyrkantig skaftstång, 3" lång, plus en T-15 hög hastighet stål .062" x 3" avskärningsblad.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS HIGH-SPEED STEEL CUTTING 5/16" CUTOFF GROOVER KIT](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080000842
- Tillv.nr.: NONE
- Leveransvikt: 0.136kg
- Leveranshöjd: 43mm
- Leveransbredd: 112mm
- Leveranslängd: 191mm
- UPC: 050806006843

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för HÖGHASTIGHETSSKÄRVERKTYGSKIT FÖR LATHES 5/16" CUTOFF KIT](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för HÖGHASTIGHETSSKÄRVERKTYGSKIT FÖR LATHES 5/16" CUTOFF KIT

Introduktion

Tack för att du valt HÖGHASTIGHETSSKÄRVERKTYGSKIT FÖR LATHES 5/16" CUTOFF KIT från Brownells. Denna guide tillhandahåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs instruktionerna noggrant innan användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:**
 - Se till att produkten används enligt de angivna instruktionerna för att förhindra olyckor.
 - Var medveten om potentiella risker som är förknippade med skärverktyg, inklusive skärsår och skador.
- **Förbättrade återkallelser:**
 - Håll dig informerad om eventuella produktåterkallelser genom att kontrollera officiella kanaler.
- **Online shopping:**
 - Se till att du köper denna produkt från auktoriserade återförsäljare för att garantera säkerhetsöverensstämmelse.
- **Särskilt konsumentfokus:**
 - Håll denna produkt utom räckhåll för barn. Den är avsedd för vuxenanvändning endast.
- **EUkontakt punkt:**
 - För säkerhetsfrågor, hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges med produkten.
- **Snabba varningar:**
 - Övervaka EU:s Safety Gateplattform för uppdateringar om produktsäkerhet och återkallelser.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder skärverktygskitet.
- Se till att fräsen är avstängd och urkopplad innan du installerar eller byter skärverktygen.
- Inspektera skärverktygen för eventuella tecken på skador eller slitage innan varje användning. Använd inte skadade verktyg.
- Håll händer och andra kroppsdelar borta från skärområdet medan fräsen är i drift.
- Överskrid inte de rekommenderade skärhastigheterna och matningar för de material som bearbetas.
- Se till att arbetsstycket är ordentligt fastspänt innan du börjar några skäroperationer.
- Var försiktig när du hanterar vassa skärverktyg för att undvika skärsår och skador.
- Följ tillverkarens riktlinjer för verktygsinstallation och användning för att säkerställa säker drift.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation av verktygshållare och insatser:

- Se till att fräsen är avstängd och urkopplad.
- Välj den lämpliga verktygshållaren och insatsen för din applikation.
- Installera verktygshållaren ordentligt i fräsens verktygshållare.
- Sätt in T15 HSS skärinsatsen i verktygshållaren och se till att den är låst på plats.

2. Inställning av fräsen:

- Placera arbetsstycket på fräsen och säkra det med lämpliga klämmor.
- Justera fräsens inställningar enligt det material som ska skäras, följ tillverkarens rekommendationer.

3. Drift av fräsen:

- Sätt på fräsen och låt den nå önskad hastighet.
- Mata långsamt in skärverktyget i arbetsstycket, håll en stadig hand och fokus.
- Övervaka skärprocessen noga för eventuella oegentligheter eller problem.

4. Efter användning:

- Stäng av och koppla ur fräsen efter att skäroperationerna är avslutade.
- Ta försiktigt bort skärverktygen och rengör arbetsytan.
- Förvara skärverktygskitet på en säker och torr plats, utom räckhåll för barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna skärverktyg i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.
- Kassera inte verktyg i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för specialiserade avfallsalternativ i ditt område.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se