

O-RING CLEANING JAGS - TCS .22 CAL. CLEANING JAG

Increases Patch Pressure On Bore For Improved Cleaning Action

Solid aluminum jags with rubber O-rings are ideal for cleaning the bore of your gun without worrying about damaging the rifling. O-rings press patch firmly into bore surface for efficient cleaning action on powder, lead, copper, and plastic fouling. For use with patches, steel wool, and bronze wool. Shotgun and Black Powder jags are color coded; Rifle/Handgun jags are numbered for easy identification. In order to use TCS Manufacturing jags, you must use round patches that are .015" thick.



Attributes

- Name: TCS .22 CAL. CLEANING JAG
- Manufacturer: TCS
- Product no.: 080000909
- Mfr. No.: J22RP
- Caliber: 22 Caliber
- Delivery weight: 0.007kg
- UPC: 689466088809

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG Safety Instruction Guide](#)
- [Español: JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .22 CAL. GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD](#)
- [Français: JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .22 CAL. GUIDE DE SÉCURITÉ](#)
- [Italiano: ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG Turvaohjeet](#)
- [Svenska: ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Český: ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG Bezpečnostní pokyny](#)

ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für die ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um dir bei der effizienten Reinigung des Laufs deiner Waffe zu helfen und dabei die Sicherheit sowohl für den Benutzer als auch für die Feuerwaffe zu gewährleisten. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du mit dem Betrieb und der Wartung deiner Feuerwaffe vertraut bist, bevor du den Reinigungsspitze verwendest.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen um und befolge alle Sicherheitsprotokolle, die mit der Verwendung von Feuerwaffen verbunden sind.
- Halte Reinigungsspitze und alle Reinigungsmittel außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe den Reinigungsspitze vor jeder Verwendung, um sicherzustellen, dass er in gutem Zustand und frei von Beschädigungen ist.
- Verwende den Reinigungsspitze nicht, wenn er beschädigt oder defekt erscheint.
- Befolge die Empfehlungen des Herstellers für Reinigungsmaterialien, um potenzielle Gefahren zu vermeiden.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen bei der Verwendung

- Verwende nur runde Putzlappen, die .015" dick sind, mit den Jags von TCS Manufacturing, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion zu gewährleisten.
- Wende beim Einsatz des Reinigungsspitze keine übermäßige Kraft an, um Schäden am Lauf der Feuerwaffe zu vermeiden.
- Reinige die Feuerwaffe immer in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Reinigungsmitteln oder Rückständen zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung des Reinigungsspitze mit Materialien, die nicht vom Hersteller angegeben sind, wie z. B. nicht kompatiblen ReinigungsPads oder Werkzeugen.
- Sei vorsichtig beim Einsatz von Stahlwolle oder Messingwolle; diese Materialien können den Lauf zerkratzen oder beschädigen, wenn sie unsachgemäß verwendet werden.
- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, bevor du mit der Reinigung beginnst.

Anleitungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen ist. Überprüfe die Kammer und das Magazin, um sicherzustellen, dass keine Patronen vorhanden sind.
- Sammle alle notwendigen Reinigungsmittel, einschließlich Putzlappen, Reinigungsmittel und den Reinigungsspitze.

2. Anbringen des Reinigungsspitze:

- Wähle den geeigneten Reinigungsspitze basierend auf dem Kaliber deiner Feuerwaffe aus.
- Schraube den Reinigungsspitze auf den Reinigungstift, indem du ihn auf die männlichen Gewinde aufschraubst. Stelle sicher, dass er fest sitzt.

3. Verwendung des Reinigungsspitze:

- Nimm einen runden Putzlappen, der .015" dick ist, und lege ihn über den Reinigungsspitze.
- Drücke den Putzlappen sanft in die Lafoberfläche der Feuerwaffe. Die GummiORinge halten den Putzlappen an Ort und Stelle.
- Führe den Reinigungsspitze in den Lauf ein und bewege ihn hin und her, um die Innenflächen zu reinigen. Verwende eine sanfte, gleichmäßige Bewegung, um die Züge nicht zu beschädigen.
- Entferne nach der Reinigung den Reinigungsspitze und den Putzlappen aus dem Lauf.

4. Nach der Reinigung:

- Überprüfe den Lauf visuell, um sicherzustellen, dass er sauber ist.
- Entsorge verwendete Putzlappen und Reinigungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Bewahre den Reinigungsspitze und andere Materialien an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.

Entsorgungsanleitungen

- Entsorge verwendete ReinigungsPutzlappen und Materialien gemäß den örtlichen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Entsorge Reinigungsmittel oder Chemikalien nicht im regulären Müll oder im Abfluss, es sei denn, dies ist in den Sicherheitsdatenblättern des Produkts angegeben.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo immer es möglich ist.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung bezüglich der ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Durch die Befolgung dieser Richtlinien kannst du ein sicheres und effektives Reinigungserlebnis mit deinem ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG gewährleisten. Priorisiere immer die Sicherheit und den ordnungsgemäßen Umgang mit Feuerwaffen und Reinigungswerkzeugen. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen wichtigen Sicherheitsanweisungen.

ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG

JAG Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG. This product is designed to help you efficiently clean the bore of your gun while ensuring the safety of both the user and the firearm. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the operation and maintenance of your firearm before using the cleaning jag.
- Always handle firearms with care and follow all safety protocols associated with firearm usage.
- Keep cleaning jags and all cleaning supplies out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the cleaning jag before each use to ensure it is in good condition and free from damage.
- Do not use the cleaning jag if it appears to be damaged or defective.
- Follow the manufacturer's recommendations for cleaning materials to avoid potential hazards.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only round patches that are .015" thick with the TCS Manufacturing jags to ensure proper fit and function.
- Do not apply excessive force when using the cleaning jag to prevent damage to the firearm's bore.
- Always clean the firearm in a wellventilated area to avoid inhalation of cleaning solvents or residues.
- Avoid using the cleaning jag with any materials that are not specified by the manufacturer, such as noncompatible cleaning pads or tools.
- Be cautious when using steel wool or bronze wool; these materials can scratch or damage the bore if used improperly.
- Ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction before cleaning.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure the firearm is unloaded. Check the chamber and magazine to confirm there are no rounds present.
- Gather all necessary cleaning supplies, including patches, cleaning solvent, and the cleaning jag.

2. Attaching the Cleaning Jag:

- Select the appropriate cleaning jag based on the caliber of your firearm.
- Attach the cleaning jag to the cleaning rod by screwing it onto the male threads. Ensure it is securely fastened.

3. Using the Cleaning Jag:

- Take a round patch that is .015" thick and place it over the cleaning jag.
- Gently press the patch into the bore surface of the firearm. The rubber Orings will help hold the patch in place.
- Insert the cleaning jag into the bore and move it back and forth to clean the interior surfaces. Use a smooth, gentle motion to avoid damaging the rifling.
- After cleaning, remove the cleaning jag and patch from the bore.

4. PostCleaning:

- Inspect the bore visually to ensure it is clean.
- Dispose of used patches and cleaning materials according to local regulations.
- Store the cleaning jag and other supplies in a safe place, away from children and unauthorized users.

Disposal Instructions

- Dispose of used cleaning patches and materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of cleaning solvents or chemicals in regular trash or down the drain unless specified by the product's safety data sheet.
- Recycle packaging materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support regarding the ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging.

By following these guidelines, you can ensure a safe and effective cleaning experience with your ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG. Always prioritize safety and proper handling of firearms and cleaning tools. Thank you for your attention to these important safety instructions.

JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .22 CAL. GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Introducción

Gracias por elegir los JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .22 CAL. Este producto está diseñado para ayudarte a limpiar de manera eficiente el cañón de tu arma mientras garantizas la seguridad tanto del usuario como del firearm. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de estar familiarizado con la operación y el mantenimiento de tu arma antes de usar el jag de limpieza.
- Siempre maneja las armas con cuidado y sigue todos los protocolos de seguridad asociados con el uso de armas de fuego.
- Mantén los jags de limpieza y todos los suministros de limpieza fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el jag de limpieza antes de cada uso para asegurarte de que esté en buenas condiciones y libre de daños.
- No uses el jag de limpieza si parece estar dañado o defectuoso.
- Sigue las recomendaciones del fabricante para los materiales de limpieza para evitar peligros potenciales.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo parches redondos que tengan un grosor de .015" con los jags de TCS Manufacturing para asegurar un ajuste y función adecuados.
- No apliques fuerza excesiva al usar el jag de limpieza para evitar dañar el cañón del firearm.
- Siempre limpia el firearm en un área bien ventilada para evitar la inhalación de solventes o residuos de limpieza.
- Evita usar el jag de limpieza con materiales que no estén especificados por el fabricante, como almohadillas o herramientas de limpieza no compatibles.
- Ten cuidado al usar lana de acero o lana de bronce; estos materiales pueden rayar o dañar el cañón si se utilizan incorrectamente.
- Asegúrate de que el firearm esté descargado y apuntando en una dirección segura antes de limpiar.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el firearm esté descargado. Revisa la recámara y el cargador para confirmar que no haya municiones presentes.
- Reúne todos los suministros de limpieza necesarios, incluidos parches, solvente de limpieza y el jag de limpieza.

2. Colocación del Jag de Limpieza:

- Selecciona el jag de limpieza apropiado según el calibre de tu firearm.
- Atornilla el jag de limpieza a la varilla de limpieza asegurándote de que esté firmemente fijado.

3. Uso del Jag de Limpieza:

- Toma un parche redondo que tenga un grosor de .015" y colócalo sobre el jag de limpieza.
- Presiona suavemente el parche contra la superficie del cañón del firearm. Los Orings de goma ayudarán a mantener el parche en su lugar.
- Inserta el jag de limpieza en el cañón y muévelo hacia adelante y hacia atrás para limpiar las superficies interiores. Utiliza un movimiento suave y gentil para evitar dañar las estrías.
- Después de limpiar, retira el jag de limpieza y el parche del cañón.

4. PostLimpieza:

- Inspecciona visualmente el cañón para asegurarte de que esté limpio.
- Desecha los parches y materiales de limpieza usados de acuerdo con las regulaciones locales.
- Almacena el jag de limpieza y otros suministros en un lugar seguro, alejado de niños y usuarios no autorizados.

Instrucciones de Desecho

- Desecha los parches y materiales de limpieza usados de acuerdo con las regulaciones locales de desecho.
- No deseches solventes o productos químicos de limpieza en la basura regular o por el desagüe a menos que esté especificado por la hoja de datos de seguridad del producto.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o apoyo adicional respecto a los JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .22 CAL., consulta la información de contacto del fabricante proporcionada con el embalaje de tu producto.

Al seguir estas directrices, puedes asegurar una experiencia de limpieza segura y efectiva con tus JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS .22 CAL. Siempre prioriza la seguridad y el manejo adecuado de armas de fuego y herramientas de limpieza. Gracias por tu atención a estas importantes instrucciones de seguridad.

JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .22 CAL. GUIDE DE SÉCURITÉ

Introduction

Merci d'avoir choisi les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .22 CAL. Ce produit est conçu pour vous aider à nettoyer efficacement le canon de votre arme tout en assurant la sécurité de l'utilisateur et de l'arme. Veuillez lire ce guide de sécurité attentivement pour comprendre comment utiliser le produit de manière sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous de connaître le fonctionnement et l'entretien de votre arme avant d'utiliser le jag de nettoyage.
- Manipulez toujours les armes à feu avec précaution et suivez tous les protocoles de sécurité associés à l'utilisation des armes à feu.
- Gardez les jags de nettoyage et tous les produits de nettoyage hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspectez le jag de nettoyage avant chaque utilisation pour vous assurer qu'il est en bon état et exempt de dommages.
- Ne pas utiliser le jag de nettoyage s'il semble endommagé ou défectueux.
- Suivez les recommandations du fabricant concernant les matériaux de nettoyage pour éviter d'éventuels dangers.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des patches ronds d'une épaisseur de .015" avec les jags TCS Manufacturing pour garantir un ajustement et un fonctionnement appropriés.
- Ne pas appliquer une force excessive lors de l'utilisation du jag de nettoyage pour éviter d'endommager le canon de l'arme.
- Nettoyez toujours l'arme dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de solvants ou de résidus de nettoyage.
- Évitez d'utiliser le jag de nettoyage avec des matériaux non spécifiés par le fabricant, tels que des tampons ou outils de nettoyage incompatibles.
- Soyez prudent lors de l'utilisation de laine d'acier ou de laine de bronze ; ces matériaux peuvent rayer ou endommager le canon s'ils sont mal utilisés.
- Assurez-vous que l'arme est déchargée et pointée dans une direction sûre avant de nettoyer.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme est déchargée. Vérifiez la chambre et le chargeur pour confirmer qu'il n'y a pas de cartouches présentes.
- Rassemblez tous les fournitures de nettoyage nécessaires, y compris les patches, le solvant de nettoyage et le jag de nettoyage.

2. Fixation du Jag de Nettoyage :

- Sélectionnez le jag de nettoyage approprié en fonction du calibre de votre arme.
- Fixez le jag de nettoyage à la tige de nettoyage en le vissant sur les filetages mâles. Assurez-vous qu'il est bien fixé.

3. Utilisation du Jag de Nettoyage :

- Prenez un patch rond d'une épaisseur de .015" et placez-le sur le jag de nettoyage.
- Appuyez doucement le patch contre la surface du canon de l'arme. Les joints toriques en caoutchouc aideront à maintenir le patch en place.
- Insérez le jag de nettoyage dans le canon et déplacez-le d'avant en arrière pour nettoyer les surfaces intérieures. Utilisez un mouvement doux et régulier pour éviter d'endommager les rayures.
- Après le nettoyage, retirez le jag de nettoyage et le patch du canon.

4. Après le Nettoyage :

- Inspectez visuellement le canon pour vous assurer qu'il est propre.
- Éliminez les patches et les matériaux de nettoyage usagés conformément aux réglementations locales.
- Rangez le jag de nettoyage et les autres fournitures dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les patches et matériaux de nettoyage usagés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne pas éliminer les solvants ou produits chimiques de nettoyage dans les déchets ordinaires ou dans l'évier, sauf si cela est spécifié par la fiche de données de sécurité du produit.
- Recyclez les matériaux d'emballage lorsque cela est possible.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .22 CAL, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une expérience de nettoyage sûre et efficace avec vos JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS .22 CAL. Priorisez toujours la sécurité et la manipulation appropriée des armes à feu et des outils de nettoyage. Merci de votre attention à ces importantes instructions de sécurité.

ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG. Questo prodotto è progettato per aiutarti a pulire in modo efficiente la canna della tua arma, garantendo al contempo la sicurezza sia dell'utente che dell'arma stessa. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere il funzionamento e la manutenzione della tua arma prima di utilizzare il cleaning jag.
- Maneggia sempre le armi con cura e segui tutti i protocolli di sicurezza associati all'uso delle armi da fuoco.
- Tieni i cleaning jags e tutti i materiali per la pulizia fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona il cleaning jag prima di ogni utilizzo per assicurarti che sia in buone condizioni e privo di danni.
- Non utilizzare il cleaning jag se appare danneggiato o difettoso.
- Segui le raccomandazioni del produttore per i materiali di pulizia per evitare potenziali rischi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo panni rotondi di spessore .015" con i jags TCS Manufacturing per garantire una corretta vestibilità e funzionamento.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso del cleaning jag per prevenire danni alla canna dell'arma.
- Pulisci sempre l'arma in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di solventi o residui di pulizia.
- Evita di utilizzare il cleaning jag con materiali non specificati dal produttore, come panni o strumenti non compatibili.
- Fai attenzione quando usi lana d'acciaio o lana di bronzo; questi materiali possono graffiare o danneggiare la canna se usati in modo improprio.
- Assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di iniziare la pulizia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica. Controlla la camera e il caricatore per confermare che non ci siano colpi presenti.
- Raccogli tutti i materiali necessari per la pulizia, inclusi panni, solvente per la pulizia e il cleaning jag.

2. Attacco del Cleaning Jag:

- Seleziona il cleaning jag appropriato in base al calibro della tua arma.
- Attacca il cleaning jag all'asta di pulizia avvitandolo sulle filettature maschio. Assicurati che sia ben fissato.

3. Utilizzo del Cleaning Jag:

- Prendi un panno rotondo di spessore .015" e posizionalo sopra il cleaning jag.
- Premi delicatamente il panno sulla superficie della canna dell'arma. Gli Oring in gomma aiuteranno a mantenere il panno in posizione.
- Inserisci il cleaning jag nella canna e muovilo avanti e indietro per pulire le superfici interne. Usa un movimento fluido e delicato per evitare di danneggiare le righe.
- Dopo la pulizia, rimuovi il cleaning jag e il panno dalla canna.

4. PostPulizia:

- Ispeziona visivamente la canna per assicurarti che sia pulita.
- Smaltisci i panni e i materiali di pulizia usati secondo le normative locali.
- Conserva il cleaning jag e altri materiali in un luogo sicuro, lontano da bambini e utenti non autorizzati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i panni e i materiali di pulizia usati in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non smaltire solventi o sostanze chimiche per la pulizia nella spazzatura normale o nello scarico a meno che non sia specificato nel foglio di sicurezza del prodotto.
- Ricicla i materiali di imballaggio quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo riguardanti l'ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il packaging del prodotto.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con il tuo ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e alla corretta gestione delle armi e degli strumenti di pulizia. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG

JAG Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG. Produkt ten został zaprojektowany, aby skutecznie czyścić lufę Twojej broni, zapewniając jednocześnie bezpieczeństwo zarówno użytkownika, jak i samej broni. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że znasz obsługę i konserwację swojej broni przed użyciem jagi do czyszczenia.
- Zawsze obchodź się z bronią ostrożnie i przestrzegaj wszystkich protokołów bezpieczeństwa związanych z jej użytkowaniem.
- Trzymaj jagi do czyszczenia oraz wszystkie akcesoria czyszczące z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Przed każdym użyciem sprawdź jagę do czyszczenia, aby upewnić się, że jest w dobrym stanie i wolna od uszkodzeń.
- Nie używaj jagi do czyszczenia, jeśli wydaje się uszkodzona lub wadliwa.
- Postępuj zgodnie z zaleceniami producenta dotyczącymi materiałów czyszczących, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj wyłącznie okrągłych materiałów czyszczących o grubości .015" z jagami TCS Manufacturing, aby zapewnić prawidłowe dopasowanie i funkcjonowanie.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania jagi do czyszczenia, aby zapobiec uszkodzeniu lufy broni.
- Zawsze czyść broń w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania rozpuszczalników czyszczących lub resztek.
- Unikaj używania jagi do czyszczenia z materiałami, które nie są określone przez producenta, takimi jak niekompatybilne podkładki czyszczące lub narzędzia.
- Zachowaj ostrożność podczas korzystania z welny stalowej lub brązowej; materiały te mogą zarysować lub uszkodzić lufę, jeśli będą używane niewłaściwie.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku przed rozpoczęciem czyszczenia.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana. Sprawdź komorę i magazynki, aby potwierdzić, że nie ma żadnych nabojęw.
- Zbierz wszystkie potrzebne akcesoria czyszczące, w tym podkładki, rozpuszczalnik czyszczący oraz jagę do czyszczenia.

2. Mocowanie Jagę do Czyszczenia:

- Wybierz odpowiednią jagę do czyszczenia w zależności od kal. Twojej broni.
- Przykręć jagę do czyszczenia do pręta czyszczącego, upewniając się, że jest mocno przymocowana.

3. Używanie Jagę do Czyszczenia:

- Weź okrągłą podkładkę o grubości .015" i umieść ją na jagę do czyszczenia.
- Delikatnie wciśnij podkładkę w powierzchnię lufy broni. Gumowe Oringi pomogą utrzymać podkładkę na miejscu.
- Włóż jagę do czyszczenia do lufy i poruszaj nią tam i z powrotem, aby wyczyścić wnętrze. Używaj gładkiego, delikatnego ruchu, aby nie uszkodzić gwintów.
- Po zakończeniu czyszczenia, usuń jagę i podkładkę z lufy.

4. Po Czyszczeniu:

- Wizualnie sprawdź lufę, aby upewnić się, że jest czysta.
- Utylizuj zużyte podkładki i materiały czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Przechowuj jagę do czyszczenia i inne akcesoria w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieuprawnionych.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj zużyte podkładki czyszczące i materiały zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi gospodarki odpadami.
- Nie wyrzucaj rozpuszczalników czyszczących ani chemikaliów do zwykłego śmieci lub do odpływu, chyba że jest to określone w karcie charakterystyki bezpieczeństwa produktu.
- Recyklinguj materiały opakowaniowe tam, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia dotyczącego ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dołączonymi do opakowania produktu.

Proszę przestrzegać tych wytycznych, aby zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie czyszczenia z ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo oraz właściwe obchodzenie się z bronią i narzędziami czyszczącymi. Dziękujemy za uwagę na te ważne instrukcje bezpieczeństwa.

ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu auttamaan sinua puhdistamaan aseesi piippu tehokkaasti samalla varmistaen sekä käyttäjän että aseiden turvallisuus. Lue tämä turvaohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka tuotetta voidaan käyttää turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tunnet aseesi käyttö ja huoltoohjeet ennen puhdistusjagin käyttöä.
- Käsittele aseita aina varoen ja noudata kaikkia aseiden käyttöön liittyviä turvallisuusprotokollia.
- Pidä puhdistusjagit ja kaikki puhdistusvälineet lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista puhdistusjag ennen jokaista käyttöä varmistaaksesi, että se on hyvässä kunnossa ja vahingoittumaton.
- Älä käytä puhdistusjagia, jos se vaikuttaa olevan vaurioitunut tai viallinen.
- Noudata valmistajan suosituksia puhdistusaineista mahdollisten vaarojen välttämiseksi.

Erityiset Turvatoimet Käytön Aikana

- Käytä vain pyöreitä patjoja, joiden paksuus on .015", TCS Manufacturing jagien kanssa varmistaaksesi oikean istuvuuden ja toiminnan.
- Älä käytä liiallista voimaa puhdistusjagin käytössä estääksesi aseiden piipun vaurioitumista.
- Puhdista ase aina hyvin tuuletetussa tilassa välttääksesi puhdistussumujen tai jäämien hengittämistä.
- Vältä puhdistusjagin käyttöä materiaaleilla, joita valmistaja ei ole määrittänyt, kuten yhteensopimattomilla puhdistuspatjoilla tai työkaluilla.
- Ole varovainen käyttäessäsi teräsvillaa tai pronssivillaa; nämä materiaalit voivat naarmuttaa tai vahingoittaa piippua, jos niitä käytetään väärin.
- Varmista, että ase on tyhjennetty ja osoitettu turvalliseen suuntaan ennen puhdistusta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty. Tarkista patruunapesä ja lipas varmistaaksesi, ettei siellä ole ammuksia.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistusvälineet, mukaan lukien patjat, puhdistusliuoksia ja puhdistusjag.

2. Puhdistusjagin Kiinnittäminen:

- Valitse oikea puhdistusjag aseiden kaliiperin mukaan.
- Kiinnitä puhdistusjag puhdistusvarsien miehisiin kierteisiin ruuvaamalla se kiinni. Varmista, että se on tiukasti kiinnitetty.

3. Puhdistusjagin Käyttö:

- Ota pyöreä patja, jonka paksuus on .015", ja aseta se puhdistusjagin päälle.
- Paina patjaa varovasti aseiden piippua vasten. Kumiset Orenkaat auttavat pitämään patjan paikallaan.
- Aseta puhdistusjag piippuun ja liikuta sitä edestakaisin puhdistaaaksesi sisäpinnat. Käytä tasaista, varovaista liikettä välttääksesi riflingin vaurioitumista.
- Puhdistuksen jälkeen poista puhdistusjag ja patja piipusta.

4. Puhdistuksen Jälkeen:

- Tarkista piippu visuaalisesti varmistaaksesi, että se on puhdas.
- Hävitä käytetyt patjat ja puhdistusmateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Säilytä puhdistusjag ja muut välineet turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt puhdistuspatjat ja materiaalit paikallisten jätteiden hävitysmääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puhdistusliuoksia tai kemikaaleja tavallisessa roskassa tai viemärissä, ellei tuotteen turvallisuustiedotteessa ole toisin mainittu.
- Kierrätä pakkausmateriaalit, kun se on mahdollista.

Lisätuki

Kaikki turvallisuuskysymykset tai lisätuki ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG tuotteen osalta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksessa.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan puhdistuskokemuksen ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG tuotteellasi. Aina priorisoi turvallisuus ja aseiden sekä puhdistustyökalujen oikea käsittely. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin tärkeisiin turvaohjeisiin.

ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG

Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Tack för att du valt ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG. Denna produkt är utformad för att hjälpa dig att effektivt rengöra loppet på ditt vapen samtidigt som du säkerställer säkerheten för både användaren och vapnet. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att du är bekant med drift och underhåll av ditt vapen innan du använder rengöringsjaget.
- Hantera alltid vapen med försiktighet och följ alla säkerhetsprotokoll som är kopplade till vapen användning.
- Håll rengöringsjag och alla rengöringsmaterial utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera rengöringsjaget före varje användning för att säkerställa att det är i gott skick och fritt från skador.
- Använd inte rengöringsjaget om det verkar vara skadat eller defekt.
- Följ tillverkarens rekommendationer för rengöringsmaterial för att undvika potentiella risker.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast runda patchar som är .015" tjocka med TCS Manufacturingjagen för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du använder rengöringsjaget för att förhindra skador på vapnets lopp.
- Rengör alltid vapnet i ett välventilerat område för att undvika inandning av rengöringslösningar eller rester.
- Undvik att använda rengöringsjaget med material som inte anges av tillverkaren, såsom ickekompatibla rengöringskuddar eller verktyg.
- Var försiktig när du använder stålull eller bronsull; dessa material kan repa eller skada loppet om de används felaktigt.
- Se till att vapnet är oladdat och pekar i en säker riktning innan rengöring.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat. Kontrollera kammaren och magasinet för att bekräfta att det inte finns några patroner närvarande.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive patchar, rengöringslösning och rengöringsjag.

2. Fästa rengöringsjaget:

- Välj det lämpliga rengöringsjaget baserat på kalibern på ditt vapen.
- Fäst rengöringsjaget på rengöringsstången genom att skruva det på de manliga gängorna. Se till att det är ordentligt fastsatt.

3. Använda rengöringsjaget:

- Ta en rund patch som är .015" tjock och placera den över rengöringsjaget.
- Tryck försiktigt patchen mot vapnets lopp. Gumm Oringarna hjälper till att hålla patchen på plats.
- Sätt in rengöringsjaget i loppet och rör det fram och tillbaka för att rengöra de inre ytorna. Använd en jämn, mjuk rörelse för att undvika att skada räfflingen.
- Efter rengöring, ta bort rengöringsjaget och patchen från loppet.

4. Efter rengöring:

- Inspektera loppet visuellt för att säkerställa att det är rent.
- Kassera använda patchar och rengöringsmaterial enligt lokala föreskrifter.
- Förvara rengöringsjaget och andra material på en säker plats, borta från barn och obehöriga användare.

Avfallsanvisningar

- Kassera använda rengöringspatchar och material i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Kassera inte rengöringslösningar eller kemikalier i vanlig skräp eller ner i avloppet om inte det anges av produktens säkerhetsdatablad.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som finns med i din produktförpackning.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv rengöringsupplevelse med din ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG. Prioritera alltid säkerhet och korrekt hantering av vapen och rengöringsverktyg. Tack för att du uppmärksammar dessa viktiga säkerhetsinstruktioner.

ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG

JAG Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG. Tento produkt je navržen tak, aby vám pomohl efektivně čistit hlavěň vaší zbraně a zároveň zajistil bezpečnost uživatele i zbraně. Před použitím produktu si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste pochopili, jak produkt používat bezpečně a efektivně.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že znáte obsluhu a údržbu své zbraně před použitím čistícího jaga.
- Vždy zacházejte se zbraněmi opatrně a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly spojené s používáním zbraní.
- Uchovávejte čistící jags a veškeré čistící potřeby mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Před každým použitím zkontrolujte čistící jag, zda je v dobrém stavu a bez poškození.
- Nepoužívejte čistící jag, pokud se zdá být poškozený nebo vadný.
- Dodržujte doporučení výrobce pro čistící materiály, abyste se vyhnuli možným rizikům.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze kulaté záplaty, které mají tloušťku .015", se jags TCS Manufacturing, abyste zajistili správné uchycení a funkčnost.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání čistícího jaga, abyste zabránili poškození hlavně zbraně.
- Vždy čistěte zbraň v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování čistících rozpouštědel nebo zbytků.
- Vyvarujte se používání čistícího jaga s jakýmkoli materiály, které nejsou specifikovány výrobcem, jako jsou nekompatibilní čistící podložky nebo nástroje.
- Buďte opatrní při používání ocelové vlny nebo bronzové vlny; tyto materiály mohou poškrábat nebo poškodit hlavěň, pokud budou použity nesprávně.
- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a směřuje bezpečným směrem před čištěním.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá. Zkontrolujte komoru a zásobník, abyste potvrdili, že nejsou přítomny žádné náboje.
- Shromážděte všechny potřebné čistící potřeby, včetně záplat, čistícího rozpouštědla a čistícího jaga.

2. Připojení čistícího jaga:

- Vyberte vhodný čistící jag podle kalibru vaší zbraně.
- Připevněte čistící jag k čistící tyči zašroubováním na mužské závity. Ujistěte se, že je pevně připevněn.

3. Používání čistícího jaga:

- Vezměte kulatou záplatu, která má tloušťku .015", a položte ji na čistící jag.
- Jemně stlačte záplatu na povrch hlavně zbraně. Gumové Okroužky pomohou udržet záplatu na místě.
- Vložte čistící jag do hlavně a pohybujte jím tam a zpět, abyste vyčistili vnitřní povrchy. Používejte hladký, jemný pohyb, abyste se vyhnuli poškození drážkování.
- Po čištění vyjměte čistící jag a záplatu z hlavně.

4. Po čištění:

- Vizualně zkontrolujte hlavěň, abyste se ujistili, že je čistá.
- Zlikvidujte použité záplaty a čistící materiály podle místních předpisů.
- Uložte čistící jag a další potřeby na bezpečné místo, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte použité čisticí záplaty a materiály v souladu s místními předpisy pro likvidaci odpadu.
- Nepoškozujte čisticí rozpouštědla nebo chemikálie do běžného odpadu nebo do dřezu, pokud to není uvedeno v bezpečnostním listu produktu.
- Recyklujte obalové materiály, pokud je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu ohledně ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG, prosím, kontaktujte výrobce podle kontaktu uvedeného v balení produktu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní čištění s vaším ORING CLEANING JAGS TCS .22 CAL. CLEANING JAG. Vždy dávejte přednost bezpečnosti a správnému zacházení se zbraněmi a čisticími nástroji. Děkujeme za vaši pozornost k těmto důležitým bezpečnostním pokynům.