

FRONT SIGHT TOOL FOR GLOCK® - BROWNELLS FRONT SIGHT TOOL FOR GLOCKS

[Vapensmide](#) > [Pistolverktyg](#) > [Sikte Verktyg](#)

Brownells front sight tool för Glocks passar hex skruven som finns på eftermarknads sights. Passar även öppningen som finns på longslide Glocks.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS FRONT SIGHT TOOL FOR GLOCKS](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080001092
- Tilly.nr.:
- Modell: Universal Handguns
- Vapentyp: Glock
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 58mm
- Leveranslängd: 102mm
- UPC: 050806110700

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [FRONT SIGHT TOOL FOR GLOCK® Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Om oss](#)

FRONT SIGHT TOOL FOR GLOCK®

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt Brownells Front Sight Tool för Glocks. Detta verktyg är utformat för att hjälpa till med installation och justering av front sights på Glockhandeldon. För att säkerställa en säker och effektiv användning, vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant. Att följa dessa riktlinjer hjälper dig att undvika potentiella faror och säkerställa efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid verktyget enligt avsedd användning och enligt de angivna instruktionerna.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera verktyget före varje användning för att säkerställa att det är i gott skick.
- Använd inte verktyget om det är skadat eller fungerar felaktigt.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till lämpliga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att du bär lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du använder verktyget.
- Var medveten om din omgivning och se till att ingen är i närheten när du använder verktyget.
- Undvik att använda överdriven kraft när du hanterar verktyget för att förhindra skador på vapnet eller dig själv.
- Arbeta alltid i ett väl upplyst område för att öka synligheten och noggrannheten under användning.
- Försök inte att modifiera verktyget; ändringar kan leda till osäkra förhållanden.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att vapnet är oladdat och säkert att hantera innan du påbörjar något arbete.
- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive Brownells Front Sight Tool.

2. Installation av front sight

- Lokalisera hexskruven på den eftermarknads front sight som finns på din Glock.
- Sätt in Brownells Front Sight Tool i hexskruvens öppning.
- Vrid verktyget medurs för att dra åt siktet eller moturs för att lossa det. Använd försiktig tryck för att undvika att skruven skadas.

3. Justering av front sight

- Om justeringar behövs efter installationen, upprepa ovanstående steg vid behov.
- Kontrollera alltid att siktet är korrekt justerat och sitter säkert efter justeringar.

4. Efter installationskontroll

- När installationen eller justeringen är klar, gör en slutlig inspektion av siktet för att säkerställa att det sitter säkert.
- Testa vapnet i en säker miljö för att bekräfta att siktet fungerar korrekt.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera verktyget på ett ansvarsfullt sätt på en avsedd avfallsanläggning.
- Släng inte verktyget i vanlig hushållsavfall.
- Följ lokala föreskrifter angående avfallshantering av metallverktyg och utrustning.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Brownells Front Sight Tool för Glocks, vänligen se kontaktinformationen som finns i produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Brownells Front Sight Tool för Glocks. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning. Njut av din förbättrade skjutupplevelse!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se