

AR-15/M16 CARRIER KEY STAKING TOOL - BROWNELLS CARRIER KEY STAKING SCREWS

Fast, Foolproof Staking Without Damaging Key, Screws, Or Carrier

Precision-machined, solid steel tool lets you stake the carrier key screws the best way—from the sides—to ensure they don't back out under the most strenuous rapid-fire conditions. Eliminates the hassle of trying to stake the screws with a hammer and punch that could slip and damage the key, screws, or carrier. Holds carrier securely and positions the key so it can be dimpled in the correct locations by tightening the four hex screws on the tool. An additional retaining screw on top of the tool prevents the carrier from moving. The tip of this screw is machined flat to make sure it applies even retaining force and won't mar the carrier. All screw tips are hardened to Rc 58-62 for durability; however, sometimes screws will break, so we offer a 4-pak of replacement screws.



Attributes

- Name: BROWNELLS CARRIER KEY STAKING SCREWS
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001118
- Mfr. No.:
- Make: -
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 050806007307

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das AR15/M16 Carrier Key Staking Tool](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 Carrier Key Staking Tool](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Estampado de Carrier Key AR15/M16](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Outil de Staking de Clé de Transport AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per lo Strumento di Fissaggio del Carrier Key AR15/M16](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Wbijania Śrub Klucza Nośnika AR15/M16](#)
- [Suomi: Turvallisuusohjeet AR15/M16 Carrier Key Staking Toolille](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Carrier Key Staking Tool](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro AR15/M16 Nástroj na zajištění klíče nosiče](#)

Sicherheitsanleitung für das AR15/M16 Carrier Key Staking Tool

Einleitung

Danke, dass du dich für das AR15/M16 Carrier Key Staking Tool von Brownells entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um eine sichere und effektive Methode zum Sichern von Carrier KeySchrauben zu bieten, damit sie unter Schnellfeuerbedingungen fest bleiben. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen zur ordnungsgemäßen Verwendung dieses Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR).

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Werkzeug nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zum Sichern von Carrier KeySchrauben.
- Überprüfe das Werkzeug vor der Benutzung auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung. Verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Werkzeug in einem gut belüfteten Bereich, um das Einatmen von Metallspänen oder resten zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, bei der Verwendung des Werkzeugs.
- Beachte alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Wartung und Modifikation von Feuerwaffen.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen bei der Benutzung

- Versuche nicht, Schrauben zu sichern, ohne den Carrier sicher zu halten.
- Vermeide übermäßige Kraftanwendung beim Festziehen der Schrauben, um Schäden am Werkzeug oder am Carrier zu verhindern.
- Stelle sicher, dass die Halteschraube ordnungsgemäß angezogen ist, um zu verhindern, dass sich der Carrier während des Stakens bewegt.
- Positioniere deine Hände und deinen Körper immer außerhalb des Arbeitsbereichs des Werkzeugs, um Verletzungen zu vermeiden.
- Modifiziere oder verändere das Werkzeug in keiner Weise, da dies die Sicherheit und Effektivität beeinträchtigen könnte.
- Wenn du während der Benutzung auf Schwierigkeiten stößt, stoppe sofort und konsultiere die Anweisungen oder suche Hilfe.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des AR15/M16 Carrier Key Staking Tools und der Carrier Key Schrauben.
- Stelle sicher, dass du in einem sauberen und organisierten Arbeitsbereich bist.

2. Sichern des Carriers:

- Platziere den Carrier sicher im Werkzeug und achte darauf, dass er richtig ausgerichtet ist.
- Ziehe die Halteschraube oben am Werkzeug an, um den Carrier an seinem Platz zu halten. Stelle sicher, dass die Spitze der Schraube flach gegen den Carrier drückt, um gleichmäßige Haltekraft anzuwenden.

3. Positionieren des Keys:

- Positioniere den Carrier Key so, dass er an den richtigen Stellen eingedrückt werden kann.
- Verwende die vier Innensechskantschrauben am Werkzeug, um die Position des Keys nach Bedarf anzupassen.

4. Staken der Schrauben:

- Sobald der Carrier Key richtig positioniert ist, benutze das Werkzeug, um die Schrauben von den Seiten zu sichern.
- Vermeide die Verwendung eines Hammers und eines Stempels, da dies verrutschen und Schäden verursachen kann.

5. Abschließende Kontrollen:

- Überprüfe nach dem Staken die Schrauben, um sicherzustellen, dass sie fest und ordnungsgemäß gesichert sind.
- Wenn irgendeine Schraube beschädigt oder gebrochen erscheint, ersetze sie sofort. Ein 4erPack Ersatzschrauben ist erhältlich.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Werkzeug und beschädigte Schrauben gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Werkzeug nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe die Recyclingmöglichkeiten oder Einrichtungen zur Entsorgung von gefährlichen Abfällen in deiner Nähe.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Sicherheit und Verwendung des AR15/M16 Carrier Key Staking Tools wende dich bitte an den Hersteller oder deinen Kaufort für Unterstützung. Stelle immer sicher, dass du die neuesten Informationen und Unterstützung zur Verfügung hast.

Indem du diese Richtlinien befolgst, kannst du eine sichere und effektive Nutzung des AR15/M16 Carrier Key Staking Tools gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit zur Sicherheit und für die Wahl unseres Produkts.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 Carrier Key Staking Tool

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 Carrier Key Staking Tool by Brownells. This tool is designed to provide a safe and effective way to stake carrier key screws, ensuring they remain secure during rapidfire conditions. This guide outlines essential safety information and instructions for the proper use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

General Safety Guidelines

- Ensure the tool is used only for its intended purpose, which is staking carrier key screws.
- Always inspect the tool for any signs of wear or damage before use. Do not use if damaged.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Use the tool in a wellventilated area to avoid inhaling any metal shavings or debris.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, when using the tool.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not attempt to stake screws without securely holding the carrier in place.
- Avoid using excessive force when tightening screws to prevent damage to the tool or the carrier.
- Ensure that the retaining screw is properly tightened to prevent the carrier from moving during staking.
- Always position your hands and body away from the tool's working area to avoid injury.
- Do not modify or alter the tool in any way, as this may compromise its safety and effectiveness.
- If you experience any difficulty during use, stop immediately and consult the instructions or seek assistance.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the AR15/M16 Carrier Key Staking Tool and the carrier key screws.
- Ensure you are in a clean and organized workspace.

2. Securing the Carrier:

- Place the carrier securely in the tool, ensuring it is properly aligned.
- Tighten the retaining screw on top of the tool to hold the carrier in place. Ensure the tip of the screw is flat against the carrier to apply even retaining force.

3. Positioning the Key:

- Position the carrier key so that it can be dimpled in the correct locations.
- Use the four hex screws on the tool to adjust the position of the key as needed.

4. Staking the Screws:

- Once the carrier key is properly positioned, use the tool to stake the screws from the sides.
- Avoid using a hammer and punch, as this can slip and cause damage.

5. Final Checks:

- After staking, inspect the screws to ensure they are secure and properly staked.
- If any screws appear damaged or broken, replace them immediately. A 4pack of replacement screws is available for purchase.

Disposal Instructions

- Dispose of the tool and any broken screws in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the tool in regular household waste. Check for recycling options or hazardous waste disposal facilities in your area.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the safety and use of the AR15/M16 Carrier Key Staking Tool, please reach out to the manufacturer or your point of purchase for assistance. Always ensure you have the latest information and support available.

By following these guidelines, you can ensure safe and effective use of the AR15/M16 Carrier Key Staking Tool. Thank you for your attention to safety and for choosing our product.

Guía de Instrucciones de Seguridad para la Herramienta de Estampado de Carrier Key AR15/M16

Introducción

Gracias por elegir la Herramienta de Estampado de Carrier Key AR15/M16 de Brownells. Esta herramienta está diseñada para proporcionar una forma segura y efectiva de asegurar los tornillos del carrier key, garantizando que permanezcan seguros durante condiciones de fuego rápido. Esta guía describe información esencial de seguridad e instrucciones para el uso adecuado de este producto en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR).

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar la herramienta solo para su propósito previsto, que es estampar los tornillos del carrier key.
- Siempre inspecciona la herramienta en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla. No la uses si está dañada.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza la herramienta en un área bien ventilada para evitar inhalar virutas de metal o desechos.
- Usa el equipo de protección personal adecuado (EPP), incluyendo gafas de seguridad y guantes, al utilizar la herramienta.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el mantenimiento y modificaciones de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No intentes estampar tornillos sin sujetar de manera segura el carrier en su lugar.
- Evita usar fuerza excesiva al apretar los tornillos para prevenir daños a la herramienta o al carrier.
- Asegúrate de que el tornillo de retención esté correctamente ajustado para evitar que el carrier se mueva durante el estampado.
- Siempre posiciona tus manos y cuerpo alejados del área de trabajo de la herramienta para evitar lesiones.
- No modifiques ni alteres la herramienta de ninguna manera, ya que esto puede comprometer su seguridad y efectividad.
- Si experimentas alguna dificultad durante el uso, detente inmediatamente y consulta las instrucciones o busca asistencia.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo la Herramienta de Estampado de Carrier Key AR15/M16 y los tornillos del carrier key.
- Asegúrate de estar en un espacio de trabajo limpio y organizado.

2. Sujetar el Carrier:

- Coloca el carrier de manera segura en la herramienta, asegurándote de que esté correctamente alineado.
- Aprieta el tornillo de retención en la parte superior de la herramienta para mantener el carrier en su lugar. Asegúrate de que la punta del tornillo esté plana contra el carrier para aplicar una fuerza de retención uniforme.

3. Posicionar el Key:

- Posiciona el carrier key de modo que pueda ser marcado en las ubicaciones correctas.
- Utiliza los cuatro tornillos hexagonales de la herramienta para ajustar la posición del key según sea necesario.

4. Estampar los Tornillos:

- Una vez que el carrier key esté correctamente posicionado, utiliza la herramienta para estampar los tornillos desde los lados.
- Evita usar un martillo y un punzón, ya que esto puede deslizarse y causar daños.

5. Verificaciones Finales:

- Después de estampar, inspecciona los tornillos para asegurarte de que estén seguros y correctamente estampados.
- Si algún tornillo parece dañado o roto, reemplázalo de inmediato. Un paquete de 4 tornillos de reemplazo está disponible para su compra.

Instrucciones de Desecho

- Desecha la herramienta y cualquier tornillo roto de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches la herramienta en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje o las instalaciones de eliminación de desechos peligrosos en tu área.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de la Herramienta de Estampado de Carrier Key AR15/M16, comunícate con el fabricante o tu punto de compra para obtener asistencia. Siempre asegúrate de tener la información y el soporte más actualizados disponibles.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar un uso seguro y efectivo de la Herramienta de Estampado de Carrier Key AR15/M16. Gracias por tu atención a la seguridad y por elegir nuestro producto.

Guide de Sécurité pour l'Outil de Staking de Clé de Transport AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi l'outil de staking de clé de transport AR15/M16 de Brownells. Cet outil est conçu pour offrir un moyen sûr et efficace de fixer les vis de la clé de transport, garantissant qu'elles restent sécurisées même dans des conditions de tir rapide. Ce guide présente des informations essentielles sur la sécurité et des instructions pour une utilisation correcte de ce produit, conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR).

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que l'outil est utilisé uniquement à des fins prévues, c'est-à-dire pour le staking des vis de clé de transport.
- Inspectez toujours l'outil pour détecter tout signe d'usure ou de dommage avant de l'utiliser. Ne l'utilisez pas s'il est endommagé.
- Gardez l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez l'outil dans un espace bien ventilé pour éviter d'inhaler des copeaux de métal ou des débris.
- Portez un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation de l'outil.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et les modifications des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Ne tentez pas de fixer les vis sans maintenir fermement le transporteur en place.
- Évitez d'appliquer une force excessive lors du serrage des vis pour prévenir les dommages à l'outil ou au transporteur.
- Assurez-vous que la vis de retenue est correctement serrée pour empêcher le transporteur de bouger pendant le staking.
- Positionnez toujours vos mains et votre corps à l'écart de la zone de travail de l'outil pour éviter les blessures.
- Ne modifiez ni n'altérez l'outil de quelque manière que ce soit, car cela pourrait compromettre sa sécurité et son efficacité.
- Si vous rencontrez des difficultés pendant l'utilisation, arrêtez immédiatement et consultez les instructions ou demandez de l'aide.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et matériaux nécessaires, y compris l'outil de staking de clé de transport AR15/M16 et les vis de clé de transport.
- Assurez-vous d'être dans un espace de travail propre et organisé.

2. Sécurisation du Transporteur :

- Placez le transporteur dans l'outil en vous assurant qu'il est correctement aligné.
- Serrez la vis de retenue sur le dessus de l'outil pour maintenir le transporteur en place. Assurez-vous que l'extrémité de la vis est plate contre le transporteur pour appliquer une force de retenue uniforme.

3. Positionnement de la Clé :

- Positionnez la clé de transport de manière à pouvoir être marquée aux emplacements corrects.
- Utilisez les quatre vis hexagonales sur l'outil pour ajuster la position de la clé si nécessaire.

4. Staking des Vis :

- Une fois la clé de transport correctement positionnée, utilisez l'outil pour fixer les vis par les côtés.
- Évitez d'utiliser un marteau et un chassegoupille, car cela pourrait glisser et causer des dommages.

5. Vérifications Finales :

- Après le staking, inspectez les vis pour vous assurer qu'elles sont sécurisées et correctement fixées.
- Si des vis semblent endommagées ou cassées, remplacez-les immédiatement. Un pack de 4 vis de remplacement est disponible à l'achat.

Instructions d'Élimination

- Éliminez l'outil et les vis cassées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas l'outil avec les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez les options de recyclage ou les installations de collecte des déchets dangereux dans votre région.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de l'outil de staking de clé de transport AR15/M16, veuillez contacter le fabricant ou votre point de vente pour obtenir de l'aide. Assurez-vous toujours d'avoir les dernières informations et le soutien disponible.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace de l'outil de staking de clé de transport AR15/M16. Merci de votre attention à la sécurité et d'avoir choisi notre produit.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per lo Strumento di Fissaggio del Carrier Key AR15/M16

Introduzione

Grazie per aver scelto lo Strumento di Fissaggio del Carrier Key AR15/M16 di Brownells. Questo strumento è progettato per fornire un modo sicuro ed efficace per fissare le viti del carrier key, garantendo che rimangano sicure anche durante le condizioni di fuoco rapido. Questa guida delinea informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per l'uso corretto di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che lo strumento venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero il fissaggio delle viti del carrier key.
- Controlla sempre lo strumento per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza lo strumento in un'area ben ventilata per evitare di inalare trucioli o detriti metallici.
- Indossa adeguati dispositivi di protezione personale (DPI), inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso dello strumento.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e le modifiche delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non tentare di fissare le viti senza tenere saldamente il carrier in posizione.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante il serraggio delle viti per prevenire danni allo strumento o al carrier.
- Assicurati che la vite di ritenzione sia serrata correttamente per evitare che il carrier si muova durante il fissaggio.
- Posiziona sempre le mani e il corpo lontano dall'area di lavoro dello strumento per evitare infortuni.
- Non modificare o alterare lo strumento in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e efficacia.
- Se riscontri difficoltà durante l'uso, fermati immediatamente e consulta le istruzioni o chiedi assistenza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i materiali necessari, incluso lo Strumento di Fissaggio del Carrier Key AR15/M16 e le viti del carrier key.
- Assicurati di trovarti in uno spazio di lavoro pulito e organizzato.

2. Fissaggio del Carrier:

- Posiziona il carrier saldamente nello strumento, assicurandoti che sia allineato correttamente.
- Serrare la vite di ritenzione sulla parte superiore dello strumento per mantenere il carrier in posizione. Assicurati che la punta della vite sia piatta contro il carrier per applicare una forza di ritenzione uniforme.

3. Posizionamento del Key:

- Posiziona il carrier key in modo che possa essere indentato nei punti corretti.
- Utilizza le quattro viti esagonali dello strumento per regolare la posizione del key se necessario.

4. Fissaggio delle Viti:

- Una volta che il carrier key è posizionato correttamente, utilizza lo strumento per fissare le viti dai lati.
- Evita di usare un martello e un punzone, poiché questo può scivolare e causare danni.

5. Controlli Finali:

- Dopo il fissaggio, ispeziona le viti per assicurarti che siano sicure e correttamente fissate.
- Se alcune viti sembrano danneggiate o rotte, sostituiscile immediatamente. È disponibile un pacchetto da 4 viti di ricambio per l'acquisto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci lo strumento e eventuali viti rotte in conformità con le normative locali.
- Non smaltire lo strumento nei normali rifiuti domestici. Controlla le opzioni di riciclaggio o le strutture di smaltimento di rifiuti pericolosi nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la sicurezza e l'uso dello Strumento di Fissaggio del Carrier Key AR15/M16, ti invitiamo a contattare il produttore o il tuo punto di acquisto per assistenza. Assicurati sempre di avere le informazioni e il supporto più recenti disponibili.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dello Strumento di Fissaggio del Carrier Key AR15/M16. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e per aver scelto il nostro prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia do Wbijania Śrub Klucza Nośnika AR15/M16

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Narzędzia do Wbijania Śrub Klucza Nośnika AR15/M16 firmy Brownells. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby zapewnić bezpieczny i skuteczny sposób wbijania śrub klucza nośnika, zapewniając ich stabilność w ekstremalnych warunkach szybkostrzelnych. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące prawidłowego użytkowania produktu, zgodnie z Rozporządzeniem UE w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów (GPSR).

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Używaj narzędzia wyłącznie do jego zamierzonego celu, którym jest wbijanie śrub klucza nośnika.
- Zawsze sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli jest uszkodzone.
- Przechowuj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Używaj narzędzia w dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć wdychania wiórów metalowych lub zanieczyszczeń.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, podczas korzystania z narzędzia.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących konserwacji i modyfikacji broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Nie próbuj wbić śrub bez pewnego trzymania nośnika na miejscu.
- Unikaj używania nadmiernej siły podczas dokręcania śrub, aby zapobiec uszkodzeniu narzędzia lub nośnika.
- Upewnij się, że śruba mocująca jest prawidłowo dokręcona, aby zapobiec ruchom nośnika podczas wbijania.
- Zawsze trzymaj ręce i ciało z dala od obszaru roboczego narzędzia, aby uniknąć obrażeń.
- Nie modyfikuj ani nie zmieniaj narzędzia w żaden sposób, ponieważ może to wpłynąć na jego bezpieczeństwo i skuteczność.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek trudności podczas użytkowania, natychmiast przestań i skonsultuj się z instrukcją lub poproś o pomoc.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym Narzędzie do Wbijania Śrub Klucza Nośnika AR15/M16 oraz śruby klucza nośnika.
- Upewnij się, że znajdujesz się w czystym i zorganizowanym miejscu pracy.

2. Zabezpieczenie Nośnika:

- Umieść nośnik w narzędziu, upewniając się, że jest prawidłowo wyrównany.
- Dokręć śrubę mocującą na górze narzędzia, aby utrzymać nośnik na miejscu. Upewnij się, że koniec śruby jest płaski na nośniku, aby zapewnić równomierną siłę mocującą.

3. Ustawienie Klucza:

- Ustaw klucz nośnika w taki sposób, aby można go było wbić w odpowiednich miejscach.
- Użyj czterech śrub sześciokątnych w narzędziu, aby dostosować położenie klucza w razie potrzeby.

4. Wbijanie Śrub:

- Gdy klucz nośnika jest prawidłowo ustawiony, użyj narzędzia do wbijania śrub z boku.
- Unikaj używania młotka i dłuta, ponieważ może to spowodować ześlizgnięcie się i uszkodzenie.

5. Ostateczne Sprawdzenie:

- Po wbijaniu sprawdź śruby, aby upewnić się, że są stabilne i prawidłowo wbite.
- Jeśli którakolwiek ze śrub wydaje się uszkodzona lub złamana, natychmiast ją wymień. Zestaw 4 zamiennych śrub jest dostępny do zakupu.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj narzędzie i wszelkie uszkodzone śruby zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj narzędzia do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź opcje recyklingu lub miejsca utylizacji odpadów niebezpiecznych w swoim rejonie.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania Narzędzia do Wbijania Śrub Klucza Nośnika AR15/M16, skontaktuj się z producentem lub punktem zakupu w celu uzyskania pomocy. Upewnij się, że masz dostęp do najnowszych informacji i wsparcia.

Przestrzegając tych wytycznych, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie Narzędzia do Wbijania Śrub Klucza Nośnika AR15/M16. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu oraz za wybór naszego produktu.

Turvallisuusohjeet AR15/M16 Carrier Key Staking Toolille

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin AR15/M16 Carrier Key Staking Toolin. Tämä työkalu on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja tehokas tapa kiinnittää carrier key ruuvit, varmistaen niiden pysyvän tukevasti paikoillaan nopean tulituksen olosuhteissa. Tämä opas sisältää olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tuotteen oikeaan käyttöön EU:n yleisen tuote turvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että työkalua käytetään vain sen tarkoitukseen, eli carrier key ruuvien kiinnittämiseen.
- Tarkista työkalu ennen käyttöä mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta. Älä käytä, jos työkalu on vaurioitunut.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä työkalua hyvin ilmastoidussa tilassa, jotta vältät metallipölyn tai roskien hengittämisen.
- Käytä asianmukaista henkilökohtaista suojavarustusta (PPE), kuten suojalaseja ja hanskoja, työkalua käyttäessäsi.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden huoltoa ja muutoksia.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä yritä kiinnittää ruuveja ilman, että carrier on tukevasti paikoillaan.
- Vältä liiallista voimaa ruuvien kiristämisessä, jotta et vahingoita työkalua tai carrieria.
- Varmista, että pitopultti on kunnolla kiristetty, jotta carrier ei liiku kiinnittämisen aikana.
- Aseta kätesi ja kehosi aina kauas työkalun työskentelyalueelta vammojen välttämiseksi.
- Älä muokkaa tai muuta työkalua millään tavalla, sillä tämä voi vaarantaa sen turvallisuuden ja tehokkuuden.
- Jos kohtaat vaikeuksia käytön aikana, lopeta heti ja tarkista ohjeet tai hae apua.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien AR15/M16 Carrier Key Staking Tool ja carrier key ruuvit.
- Varmista, että olet siistissä ja järjestetyssä työtilassa.

2. Carrierin kiinnittäminen:

- Aseta carrier tukevasti työkaluun varmistaen, että se on kunnolla kohdistettu.
- Kiristä työkalun päällä oleva pitopultti pitämään carrier paikoillaan. Varmista, että pultin kärki on tasainen carrierin kanssa, jotta se kohdistaa tasaisen pitovoiman.

3. Keyn asettaminen:

- Aseta carrier key niin, että se voidaan dimplettää oikeisiin paikkoihin.
- Käytä työkalun neljää kuusiokoloruuvia säätääksesi keyn sijaintia tarvittaessa.

4. Ruuvien kiinnittäminen:

- Kun carrier key on oikein asetettu, käytä työkalua ruuvien kiinnittämiseen sivuilta.
- Vältä vasaran ja puikon käyttöä, sillä tämä voi liukua ja aiheuttaa vahinkoa.

5. Lopputarkastukset:

- Tarkista kiinnittämisen jälkeen ruuvit varmistaaksesi, että ne ovat tukevasti ja oikein kiinnitettyjä.
- Jos mikään ruuvi näyttää vahingoittuneelta tai katkenneelta, vaihda se heti. Tarjoamme 4kappaleen varaosaruuvipaketin.

Hävitysohjeet

- Hävitä työkalu ja mahdolliset rikkoutuneet ruuvit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä työkalua tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista kierrätysmahdollisuudet tai vaarallisten jätteiden hävityslaitokset alueellasi.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita AR15/M16 Carrier Key Staking Toolin turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan tai ostopisteeseen saadaksesi apua. Varmista aina, että sinulla on käytössäsi ajankohtaiset tiedot ja tuki.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa AR15/M16 Carrier Key Staking Toolin turvallisen ja tehokkaan käytön. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen ja valitset tuotteemme.

Säkerhetsinstruktionsguide för AR15/M16 Carrier Key Staking Tool

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 Carrier Key Staking Tool från Brownells. Detta verktyg är utformat för att ge ett säkert och effektivt sätt att stansa carrier keyskruvarna, vilket säkerställer att de förblir säkra under snabba skottförhållanden. Denna guide beskriver viktig säkerhetsinformation och instruktioner för korrekt användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att verktyget endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att stansa carrier keyskruvarna.
- Inspektera alltid verktyget för tecken på slitage eller skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd verktyget i ett välventilerat område för att undvika inandning av metallspån eller skräp.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, när du använder verktyget.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående underhåll och modifieringar av skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Försök inte att stansa skruvar utan att hålla carryen på plats.
- Undvik att använda överdriven kraft när du drar åt skruvarna för att förhindra skador på verktyget eller carryen.
- Se till att hållskruven är ordentligt åtdragen för att förhindra att carryen rör sig under stansningen.
- Håll alltid händer och kropp borta från verktygets arbetsområde för att undvika skador.
- Modifiera eller ändra inte verktyget på något sätt, eftersom detta kan kompromettera dess säkerhet och effektivitet.
- Om du upplever några svårigheter under användning, sluta omedelbart och konsultera instruktionerna eller sök hjälp.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive AR15/M16 Carrier Key Staking Tool och carrier keyskruvarna.
- Se till att du befinner dig i en ren och organiserad arbetsmiljö.

2. Säkra carryen:

- Placera carryen säkert i verktyget, se till att den är korrekt justerad.
- Dra åt hållskruven på toppen av verktyget för att hålla carryen på plats. Se till att spetsen på skruven är platt mot carryen för att applicera ett jämnt hållande tryck.

3. Positionera nyckeln:

- Positionera carrier key så att den kan dimples på rätt platser.
- Använd de fyra hexskruvarna på verktyget för att justera positionen på nyckeln vid behov.

4. Stansa skruvarna:

- När carrier key är korrekt positionerad, använd verktyget för att stansa skruvarna från sidorna.
- Undvik att använda en hammare och stans, eftersom detta kan glida och orsaka skador.

5. Slutkontroller:

- Efter stansningen, inspektera skruvarna för att säkerställa att de är säkra och korrekt stansade.
- Om några skruvar verkar skadade eller brutna, byt ut dem omedelbart. Ett 4pack med ersättningskruvar finns tillgängligt för köp.

Avfallsanvisningar

- Kassera verktyget och eventuella trasiga skruvar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte verktyget i vanligt hushållsavfall. Kontrollera för återvinningsalternativ eller anläggningar för farligt avfall i ditt område.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående säkerhet och användning av AR15/M16 Carrier Key Staking Tool, vänligen kontakta tillverkaren eller din inköbspunkt för hjälp. Se alltid till att du har den senaste informationen och stödet tillgängligt.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv användning av AR15/M16 Carrier Key Staking Tool. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet och för att du valt vår produkt.

Návod k bezpečnosti pro AR15/M16 Nástroj na zajištění klíče nosiče

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Nástroj na zajištění klíče nosiče AR15/M16 od společnosti Brownells. Tento nástroj je navržen tak, aby poskytoval bezpečný a efektivní způsob zajištění šroubů klíče nosiče, čímž se zajistí, že zůstanou pevně na svém místě i za podmínek rychlopalby. Tento návod obsahuje základní bezpečnostní informace a pokyny pro správné použití tohoto produktu v souladu s Nařízením EU o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR).

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že nástroj používáte pouze k jeho určenému účelu, kterým je zajištění šroubů klíče nosiče.
- Před použitím vždy zkontrolujte nástroj na známky opotřebení nebo poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Udržujte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte nástroj v dobře větrané oblasti, abyste se vyhnuli vdechování kovových pilin nebo zbytků.
- Při používání nástroje noste vhodné osobní ochranné vybavení (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se údržby a modifikací střelných zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Nepokoušejte se zajišťovat šrouby bez bezpečného upevnění nosiče na místě.
- Vyvarujte se použití nadměrné síly při utahování šroubů, abyste předešli poškození nástroje nebo nosiče.
- Ujistěte se, že zajišťovací šroub je správně utažen, aby se zabránilo pohybu nosiče během zajišťování.
- Vždy držte ruce a tělo mimo pracovní oblast nástroje, abyste se vyhnuli zranění.
- Nemanipulujte a neupravujte nástroj žádným způsobem, protože to může ohrozit jeho bezpečnost a účinnost.
- Pokud během používání narazíte na potíže, okamžitě přestaňte a konzultujte pokyny nebo vyhledejte pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně Nástroje na zajištění klíče nosiče AR15/M16 a šroubů klíče nosiče.
- Ujistěte se, že se nacházíte v čistém a organizovaném pracovním prostoru.

2. Upevnění nosiče:

- Umístěte nosič bezpečně do nástroje, ujistěte se, že je správně zarovnaný.
- Upevněte zajišťovací šroub na vrchu nástroje, aby nosič držel na místě. Ujistěte se, že špička šroubu je plochá proti nosiči, aby se zajistila rovnoměrná udržovací síla.

3. Umístění klíče:

- Umístěte klíč nosiče tak, aby mohl být prohlouben na správných místech.
- Použijte čtyři šestihranné šrouby na nástroji k úpravě polohy klíče podle potřeby.

4. Zajištění šroubů:

- Jakmile je klíč nosiče správně umístěn, použijte nástroj k zajištění šroubů z boku.
- Vyvarujte se používání kladiva a razníku, protože to může sklouznout a způsobit poškození.

5. Konečné kontroly:

- Po zajištění zkontrolujte šrouby, abyste se ujistili, že jsou bezpečné a správně zajištěné.
- Pokud se některé šrouby zdají být poškozené nebo zlomené, okamžitě je vyměňte. 4pak náhradních šroubů je k dispozici k zakoupení.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte nástroj a jakékoli zlomené šrouby v souladu s místními předpisy.
- Neličte nástroj v běžném domácím odpadu. Zkontrolujte možnosti recyklace nebo zařízení pro likvidaci nebezpečného odpadu ve vaší oblasti.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti a použití Nástroje na zajištění klíče nosiče AR15/M16 se obraťte na výrobce nebo místo, kde jste produkt zakoupili, pro pomoc. Vždy se ujistěte, že máte k dispozici nejnovější informace a podporu.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání Nástroje na zajištění klíče nosiče AR15/M16. Děkujeme vám za pozornost k bezpečnosti a za výběr našeho produktu.