

RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE

Cures Sticky Extraction For Fast, Reliable Cycling

Abrasive silicon carbide balls polish rough or scored chambers smooth and friction free in only minutes. Helps cure sticky extraction for faster, more reliable cycling. Use Flex Hone Oil Only. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080001187
- Mfr. No.:
- Make: -
- Style: -
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 050806007611

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Français: Système de Polissage de Fusil Brownells 7.62x39mm 800 Grit Chamber Hone Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: SYSTEM POLEROWANIA RYFLI BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE Bezpečnostní pokyny](#)

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE entschieden hast. Dieses Produkt ist dafür konzipiert, raue oder verkratzte Kammern zu polieren und sorgt für einen glatten und reibungsfreien Betrieb. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass du das Produkt gemäß den bereitgestellten Anweisungen verwendest.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Verwende das Produkt immer in einem gut belüfteten Bereich.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille.
- Sei dir der potenziellen Gefahren bewusst, die mit der Verwendung von abrasiven Materialien verbunden sind.
- Melde unsichere Bedingungen oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der Sicherheitsplattform der EU.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das RIFLE POLISHING SYSTEM nur mit Flex Hone Oil, da andere Öle Schäden verursachen können.
- Überschreite nicht die empfohlene Betriebszeit, um Überhitzung und potenzielle Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe das Produkt vor jeder Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen.
- Stelle sicher, dass die Kammer frei von Ablagerungen und Hindernissen ist, bevor du mit dem Polieren beginnst.
- Vermeide direkten Kontakt mit den abrasiven Silikonkarbidkugeln, um Hautreizungen zu verhindern.
- Verwende das Produkt nicht für andere Zwecke als die vorgesehenen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des RIFLE POLISHING SYSTEM und Flex Hone Oil.
- Stelle sicher, dass du in einem sauberen, trockenen und gut belüfteten Arbeitsbereich bist.

2. Installation

- Befestige den entsprechenden langen Schaft am Poliersystem:
 - Für .223/5.56 verwende den 8" (20cm) langen Schaft.
 - Für .38/.357/.44/.45 verwende den 14" (35.5cm) langen Schaft.
- Stelle sicher, dass die Befestigung sicher ist, bevor du fortfährst.

3. Anwendung

- Trage eine kleine Menge Flex Hone Oil auf die abrasiven Kugeln auf.
- Führe das Poliersystem in die Kammer ein und stelle sicher, dass es gut sitzt.
- Betreibe das Poliersystem mit niedriger Geschwindigkeit und bewege es gleichmäßig in und aus der Kammer für eine gleichmäßige Politur.
- Fahre mit dem Polieren für die empfohlene Zeit fort, typischerweise einige Minuten, und achte auf Anzeichen von Überhitzung.

4. Nach der Verwendung

- Entferne das System nach dem Polieren aus der Kammer und reinige überschüssiges Öl.
- Überprüfe die Kammer auf Glätte und Sauberkeit.
- Bewahre das Poliersystem an einem sicheren, trockenen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendetes Flex Hone Oil und Poliermaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im normalen Haushaltsmüll. Erkundige dich bei deiner örtlichen Abfallentsorgungsstelle nach den richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformation für weitere Unterstützung

Bei Fragen oder Anliegen zum RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE, siehe bitte die Kontaktdaten des Herstellers auf der Verpackung oder in der Produktdokumentation.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du ein sicheres und effektives Erlebnis mit deinem RIFLE POLISHING SYSTEM gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit gegenüber diesen Richtlinien.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE. This product is designed to polish rough or scored chambers, ensuring smooth and frictionfree operation. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe use of the product by following all instructions provided.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Always use the product in a wellventilated area.
- Use appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles.
- Be aware of potential hazards associated with the use of abrasive materials.
- Report any unsafe conditions or accidents to the appropriate authorities.
- Regularly check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Only use the RIFLE POLISHING SYSTEM with Flex Hone Oil, as other oils may cause damage.
- Do not exceed the recommended operating time to avoid overheating and potential injury.
- Inspect the product for any signs of damage before each use.
- Ensure that the chamber is free of debris and obstructions before polishing.
- Avoid direct contact with the abrasive silicon carbide balls to prevent skin irritation.
- Do not use the product for any purpose other than intended.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary materials, including the RIFLE POLISHING SYSTEM and Flex Hone Oil.
- Ensure you are in a clean, dry, and wellventilated workspace.

2. Installation

- Attach the appropriate long shank to the polishing system:
 - For .223/5.56, use the 8" (20cm) long shank.
 - For .38/.357/.44/.45, use the 14" (35.5cm) long shank.
- Ensure the attachment is secure before proceeding.

3. Application

- Apply a small amount of Flex Hone Oil to the abrasive balls.
- Insert the polishing system into the chamber, ensuring a snug fit.
- Operate the polishing system at a low speed, moving it in and out of the chamber for even polishing.
- Continue polishing for the recommended time, typically a few minutes, monitoring for any signs of overheating.

4. PostUse Care

- After polishing, remove the system from the chamber and clean any excess oil.
- Inspect the chamber for smoothness and cleanliness.
- Store the polishing system in a safe, dry place away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of any used Flex Hone Oil and polishing materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check with your local waste management facility for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or product documentation.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your RIFLE POLISHING SYSTEM. Thank you for your attention to these guidelines.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE

Introducción

Gracias por elegir el SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE. Este producto está diseñado para pulir cámaras ásperas o rayadas, asegurando un funcionamiento suave y sin fricción. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad con atención para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto siguiendo todas las instrucciones proporcionadas.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Utiliza el producto en un área bien ventilada.
- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes y gafas de seguridad.
- Ten en cuenta los peligros potenciales asociados con el uso de materiales abrasivos.
- Informa sobre cualquier condición insegura o accidentes a las autoridades correspondientes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza el SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES solo con aceite Flex Hone, ya que otros aceites pueden causar daños.
- No excedas el tiempo de operación recomendado para evitar el sobrecalentamiento y posibles lesiones.
- Inspecciona el producto en busca de signos de daño antes de cada uso.
- Asegúrate de que la cámara esté libre de escombros y obstrucciones antes de pulir.
- Evita el contacto directo con las bolas abrasivas de carburo de silicio para prevenir irritaciones en la piel.
- No utilices el producto para ningún propósito distinto al previsto.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES y aceite Flex Hone.
- Asegúrate de estar en un espacio de trabajo limpio, seco y bien ventilado.

2. Instalación

- Conecta el vástago largo apropiado al sistema de pulido:
 - Para .223/5.56, usa el vástago de 8" (20cm) de largo.
 - Para .38/.357/.44/.45, usa el vástago de 14" (35.5cm) de largo.
- Asegúrate de que la conexión esté segura antes de continuar.

3. Aplicación

- Aplica una pequeña cantidad de aceite Flex Hone a las bolas abrasivas.
- Inserta el sistema de pulido en la cámara, asegurando un ajuste firme.
- Opera el sistema de pulido a baja velocidad, moviéndolo dentro y fuera de la cámara para un pulido uniforme.
- Continúa puliendo durante el tiempo recomendado, típicamente unos minutos, monitoreando cualquier signo de sobrecalentamiento.

4. Cuidado Posterior al Uso

- Después de pulir, retira el sistema de la cámara y limpia cualquier exceso de aceite.
- Inspecciona la cámara en busca de suavidad y limpieza.
- Almacena el sistema de pulido en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier aceite Flex Hone usado y materiales de pulido de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta con tu instalación local de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque o documentación del producto.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES. Gracias por tu atención a estas directrices.

Système de Polissage de Fusil Brownells 7.62x39mm 800 Grit Chamber Hone Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Polissage de Fusil Brownells 7.62x39mm 800 Grit Chamber Hone. Ce produit est conçu pour polir les chambres rugueuses ou marquées, assurant un fonctionnement lisse et sans friction. Veuillez lire ce guide de sécurité attentivement pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous d'utiliser le produit en suivant toutes les instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Utilisez toujours le produit dans un endroit bien ventilé.
- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés, tels que des gants et des lunettes de sécurité.
- Soyez conscient des dangers potentiels associés à l'utilisation de matériaux abrasifs.
- Signalez toute condition dangereuse ou accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- N'utilisez le Système de Polissage de Fusil qu'avec de l'huile Flex Hone, car d'autres huiles peuvent causer des dommages.
- Ne dépassez pas le temps de fonctionnement recommandé pour éviter la surchauffe et les blessures potentielles.
- Inspectez le produit pour tout signe de dommage avant chaque utilisation.
- Assurez-vous que la chambre est libre de débris et d'obstructions avant de polir.
- Évitez le contact direct avec les billes abrasives en carbure de silicium pour prévenir les irritations cutanées.
- N'utilisez pas le produit à d'autres fins que celles prévues.

Instructions d'Installation et d'Utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris le Système de Polissage de Fusil et l'huile Flex Hone.
- Assurez-vous d'être dans un espace de travail propre, sec et bien ventilé.

2. Installation

- Attachez le long shank approprié au système de polissage :
 - Pour .223/5.56, utilisez le shank de 8" (20 cm).
 - Pour .38/.357/.44/.45, utilisez le shank de 14" (35,5 cm).
- Assurez-vous que l'attachement est sécurisé avant de continuer.

3. Application

- Appliquez une petite quantité d'huile Flex Hone sur les billes abrasives.
- Insérez le système de polissage dans la chambre, en veillant à un ajustement serré.
- Faites fonctionner le système de polissage à basse vitesse, en le déplaçant dans et hors de la chambre pour un polissage uniforme.
- Continuez à polir pendant le temps recommandé, généralement quelques minutes, en surveillant tout signe de surchauffe.

4. Entretien Après Utilisation

- Après le polissage, retirez le système de la chambre et nettoyez tout excès d'huile.
- Inspectez la chambre pour sa douceur et sa propreté.
- Rangez le système de polissage dans un endroit sûr et sec, à l'écart des enfants.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toute huile Flex Hone usagée et les matériaux de polissage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifiez auprès de votre installation de gestion des déchets locale pour les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Système de Polissage de Fusil Brownells 7.62x39mm 800 Grit Chamber Hone, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou la documentation du produit.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace avec votre Système de Polissage de Fusil. Merci de votre attention à ces directives.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE. Questo prodotto è progettato per lucidare camere ruvide o graffiate, garantendo un funzionamento liscio e senza attrito. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza sempre il prodotto in un'area ben ventilata.
- Indossa i dispositivi di protezione personale (DPI) appropriati, come guanti e occhiali protettivi.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati all'uso di materiali abrasivi.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il RIFLE POLISHING SYSTEM solo con olio Flex Hone, poiché altri oli potrebbero causare danni.
- Non superare il tempo di funzionamento raccomandato per evitare surriscaldamenti e potenziali infortuni.
- Controlla il prodotto per eventuali segni di danneggiamento prima di ogni utilizzo.
- Assicurati che la camera sia priva di detriti e ostruzioni prima di lucidare.
- Evita il contatto diretto con le sfere abrasive in carburo di silicio per prevenire irritazioni cutanee.
- Non utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli previsti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti i materiali necessari, incluso il RIFLE POLISHING SYSTEM e l'olio Flex Hone.
- Assicurati di essere in uno spazio di lavoro pulito, asciutto e ben ventilato.

2. Installazione

- Attacca il lungo albero appropriato al sistema di lucidatura:
 - Per .223/5.56, utilizza l'asta lunga 8" (20cm).
 - Per .38/.357/.44/.45, utilizza l'asta lunga 14" (35.5cm).
- Assicurati che l'attacco sia sicuro prima di procedere.

3. Applicazione

- Applica una piccola quantità di olio Flex Hone sulle sfere abrasive.
- Inserisci il sistema di lucidatura nella camera, assicurandoti che si adatti perfettamente.
- Aziona il sistema di lucidatura a bassa velocità, muovendolo dentro e fuori dalla camera per una lucidatura uniforme.
- Continua a lucidare per il tempo raccomandato, tipicamente alcuni minuti, monitorando eventuali segni di surriscaldamento.

4. Cura PostUso

- Dopo la lucidatura, rimuovi il sistema dalla camera e pulisci eventuali residui di olio.
- Controlla la camera per verificarne la liscchezza e la pulizia.
- Riponi il sistema di lucidatura in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci qualsiasi olio Flex Hone usato e materiali di lucidatura in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla con il tuo impianto di gestione dei rifiuti locale per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo RIFLE POLISHING SYSTEM. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

SYSTEM POLEROWANIA RYFLI BROWNELLS

7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE Instrukcja

Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór SYSTEMU POLEROWANIA RYFLI BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE. Produkt ten został zaprojektowany do polerowania szorstkich lub zarysowanych komór, zapewniając gładką i beztarciową pracę. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zapewnij bezpieczne użytkowanie produktu, przestrzegając wszystkich podanych instrukcji.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zawsze używaj produktu w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Używaj odpowiedniego osobistego wyposażenia ochronnego (PPE), takiego jak rękawice i gogle ochronne.
- Bądź świadomy potencjalnych zagrożeń związanych z używaniem materiałów ściernych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub wypadki odpowiednim władzom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofania produktów na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj SYSTEMU POLEROWANIA RYFLI tylko z olejem Flex Hone, ponieważ inne oleje mogą spowodować uszkodzenia.
- Nie przekraczaj zalecanego czasu pracy, aby uniknąć przegrzania i potencjalnych obrażeń.
- Sprawdź produkt pod kątem jakichkolwiek oznak uszkodzenia przed każdym użyciem.
- Upewnij się, że komora jest wolna od zanieczyszczeń i przeszkód przed polerowaniem.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu z kulkami ściernymi z węgla krzemowego, aby zapobiec podrażnieniom skóry.
- Nie używaj produktu do żadnych innych celów niż zamierzone.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne materiały, w tym SYSTEM POLEROWANIA RYFLI i olej Flex Hone.
- Upewnij się, że znajdujesz się w czystym, suchym i dobrze wentylowanym miejscu pracy.

2. Instalacja

- Przymocuj odpowiedni długi trzpień do systemu polerowania:
 - Dla .223/5.56 użyj trzpienia o długości 8" (20cm).
 - Dla .38/.357/.44/.45 użyj trzpienia o długości 14" (35.5cm).
- Upewnij się, że przymocowanie jest pewne przed kontynuowaniem.

3. Aplikacja

- Nałóż niewielką ilość oleju Flex Hone na kulki ścierne.
- Włóż system polerowania do komory, upewniając się o dobrym dopasowaniu.
- Uruchom system polerowania na niskich obrotach, poruszając go w górę i w dół w komorze, aby uzyskać równomierne polerowanie.
- Kontynuuj polerowanie przez zalecany czas, zazwyczaj kilka minut, monitorując wszelkie oznaki przegrzania.

4. Pielęgnacja po Użyciu

- Po polerowaniu usuń system z komory i oczyść wszelkie nadmiary oleju.
- Sprawdź komorę pod kątem gładkości i czystości.
- Przechowuj system polerowania w bezpiecznym, suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie używane oleje Flex Hone i materiały polerskie zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Skontaktuj się z lokalnym zakładem zarządzania odpadami w celu uzyskania informacji o prawidłowych metodach utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących SYSTEMU POLEROWANIA RYFLI BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostarczonymi na opakowaniu lub dokumentacji produktu.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z SYSTEMEM POLEROWANIA RYFLI. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu kiillottamaan karkeita tai naarmuuntuneita patruunoita, mikä varmistaa sujuvan ja kitkattoman toiminnan. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista tuotteen turvallinen käyttö noudattamalla kaikkia annettuja ohjeita.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Käytä tuotetta aina hyvin tuuletetussa tilassa.
- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja.
- Ole tietoinen hiontamateriaaleihin liittyvistä mahdollisista vaaroista.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset takaisinvetouutiset EU:n Safety Gate alustalta.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytössä

- Käytä RIFLE POLISHING SYSTEM tuotetta vain Flex Hone öljyn kanssa, sillä muut öljyt voivat aiheuttaa vaurioita.
- Älä ylitä suositeltua käyttöaikaa ylikuumenemisen ja mahdollisten vammojen välttämiseksi.
- Tarkista tuote ennen jokaista käyttöä vaurioiden varalta.
- Varmista, että patruunan kammio on puhdas ja esteetön ennen kiillottamista.
- Vältä suoraa kosketusta hiontapalloihin ihon ärsytyksen estämiseksi.
- Älä käytä tuotetta muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelut

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien RIFLE POLISHING SYSTEM ja Flex Hone öljy.
- Varmista, että olet puhtaassa, kuivassa ja hyvin tuuletetussa työtilassa.

2. Asennus

- Kiinnitä sopiva pitkä varsi kiillotusjärjestelmään:
 - .223/5.56 käytä 8" (20cm) pitkä vartta.
 - .38/.357/.44/.45 käytä 14" (35.5cm) pitkä vartta.
- Varmista, että kiinnitys on turvallinen ennen jatkamista.

3. Käyttö

- Levitä pieni määrä Flex Hone öljyä hiontapalloille.
- Aseta kiillotusjärjestelmä patruunan kammioon varmistaen tiukka istuvuus.
- Käytä kiillotusjärjestelmää alhaisella nopeudella liikuttamalla sitä sisään ja ulos kammiossa tasaisen kiillottamisen saavuttamiseksi.
- Jatka kiillottamista suositellun ajan, yleensä muutaman minuutin, ja tarkkaile mahdollisia ylikuumenemisen merkkejä.

4. Käytön jälkeinen hoito

- Poista järjestelmä kammioista kiillottamisen jälkeen ja puhdista mahdolliset ylimääräiset öljyt.
- Tarkista kammio sileydestä ja puhtaudesta.
- Säilytä kiillotusjärjestelmä turvallisessa, kuivassa paikassa lasten ulottumattomissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetty Flex Hone öljy ja hiontamateriaalit paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavalliseen kotitalousjätteeseen. Tarkista paikalliselta jätehuoltolaitokselta oikeat hävitysmenetelmät.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita liittyen RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE tuotteeseen, viittaa pakkauksessa tai tuotteen asiakirjoissa annettuihin valmistajan yhteystietoihin.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käyttökokemuksen RIFLE POLISHING SYSTEM tuotteellasi. Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin ohjeisiin.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM

800 GRIT CHAMBER HONE

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE. Denna produkt är utformad för att polera grova eller repade kamrar, vilket säkerställer en smidig och friktionsfri drift. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att använda produkten på ett säkert sätt genom att följa alla angivna instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd alltid produkten i ett välventilerat område.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar och skyddsglasögon.
- Var medveten om potentiella faror som är förknippade med användning av abrasiva material.
- Rapportera eventuella osäkra förhållanden eller olyckor till berörda myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallningsuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast RIFLE POLISHING SYSTEM med Flex Hone Oil, eftersom andra oljor kan orsaka skador.
- Överskrid inte den rekommenderade driftstiden för att undvika överhettning och potentiell skada.
- Inspektera produkten för eventuella tecken på skada före varje användning.
- Se till att kammern är fri från skräp och hinder innan polering.
- Undvik direkt kontakt med de abrasiva silikonkarbidkulorna för att förhindra hudirritation.
- Använd inte produkten för något annat syfte än det avsedda.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga material, inklusive RIFLE POLISHING SYSTEM och Flex Hone Oil.
- Se till att du befinner dig i en ren, torr och välventilerad arbetsmiljö.

2. Installation

- Fäst den lämpliga långa skaften till poleringssystemet:
 - För .223/5.56, använd den 8" (20cm) långa skaften.
 - För .38/.357/.44/.45, använd den 14" (35.5cm) långa skaften.
- Se till att fästet är säkert innan du går vidare.

3. Tillämpning

- Applicera en liten mängd Flex Hone Oil på de abrasiva kulorna.
- Sätt in poleringssystemet i kammern och se till att det sitter ordentligt.
- Använd poleringssystemet på låg hastighet, och rör det in och ut ur kammern för jämn polering.
- Fortsätt polera under den rekommenderade tiden, vanligtvis några minuter, och övervaka eventuella tecken på överhettning.

4. Efter användning

- Efter polering, ta bort systemet från kammern och rengör eventuell överflödig olja.
- Inspektera kammern för släthet och renlighet.
- Förvara poleringssystemet på en säker, torr plats, borta från barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera all använd Flex Hone Oil och poleringsmaterial enligt lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med din lokala avfallshanteringsanläggning för korrekta avfallshanteringsmetoder.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller produktdokumentationen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med ditt RIFLE POLISHING SYSTEM. Tack för att du uppmärksammar dessa riktlinjer.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM

800 GRIT CHAMBER HONE Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE. Tento produkt je navržen k leštění drsných nebo poškrábaných komor, což zajišťuje hladký a bezproblémový chod. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento bezpečnostní pokyn, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte bezpečné používání produktu dodržováním všech poskytnutých pokynů.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Vždy používejte produkt v dobře větrané oblasti.
- Používejte vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Buďte si vědomi potenciálních rizik spojených s používáním abrazivních materiálů.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné podmínky nebo nehody příslušným úřadům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace o stažení výrobků na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte RIFLE POLISHING SYSTEM pouze s Flex Hone Oil, protože jiné oleje mohou způsobit poškození.
- Nepřekračujte doporučený čas provozu, abyste se vyhnuli přehřátí a potenciálnímu zranění.
- Před každým použitím zkontrolujte produkt na jakékoli známky poškození.
- Ujistěte se, že komora je před leštěním čistá a bez překážek.
- Vyvarujte se přímého kontaktu s abrazivními kuličkami ze silikonu karbidu, abyste předešli podráždění pleti.
- Nepoužívejte produkt k jiným účelům, než je zamýšleno.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně RIFLE POLISHING SYSTEM a Flex Hone Oil.
- Ujistěte se, že se nacházíte v čistém, suchém a dobře větraném pracovním prostoru.

2. Instalace

- Připojte vhodnou dlouhou stopku k lešticímu systému:
 - Pro .223/5.56 použijte 8" (20 cm) dlouhou stopku.
 - Pro .38/.357/.44/.45 použijte 14" (35,5 cm) dlouhou stopku.
- Ujistěte se, že je připojení bezpečné před pokračováním.

3. Aplikace

- Naneste malé množství Flex Hone Oil na abrazivní kuličky.
- Vložte lešticí systém do komory, ujistěte se o pevném uchycení.
- Provozujte lešticí systém na nízké rychlosti, pohybujte jím dovnitř a ven z komory pro rovnoměrné leštění.
- Pokračujte v leštění po doporučenou dobu, obvykle několik minut, a sledujte jakékoli známky přehřátí.

4. Údržba po použití

- Po leštění vyjměte systém z komory a vyčistěte jakýkoli přebytečný olej.
- Zkontrolujte komoru na hladkost a čistotu.
- Uložte lešticí systém na bezpečné, suché místo mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakýkoli použitý Flex Hone Oil a lešticí materiály v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte s místním zařízením pro nakládání s odpady správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy týkající se RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 7.62X39MM 800 GRIT CHAMBER HONE, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo v dokumentaci produktu.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečné a efektivní používání vašeho RIFLE POLISHING SYSTEM. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům.