

# 20 TO 1 (95% LEAD, 5% TIN) BULLET CASTING ALLOY - BROWNELLS

## 20 TO 1 BULLET CASTING ALLOY 5LB INGOT

[Hemsida](#)

Brownells 20 till 1 Kulcastinglegering. Ingots väger ungefär 2,3 kg. Denna castinglegering består av 20 delar bly till 1 del tenn (95% bly, 5% tenn). Detta ger en Brinell-hårdhet på ungefär 10. En populär legering för användning i Cowboy Action Shooting och standard svartkrutspatroner som 45-70 Government. Tillverkad av jungfruliga metaller, inte från skrot, vilket säkerställer att du tillsätter en ren legering. Såld per ingot, vikterna är ungefärliga.



### Produktinformation

- Namn: **BROWNELLS 20 TO 1 BULLET CASTING ALLOY 5LB INGOT**
- Tillverkare: **BROWNELLS**
- Produktnr: 080001502
- Tillv.nr.: 20TO15LB
- Leveransvikt: 2.336kg
- Leveranshöjd: 25mm
- Leveransbredd: 51mm
- Leveranslängd: 216mm
- UPC: 050806011694

### Produkt detaljer

Tillverkas i USA

# Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för Brownells 20 till 1 Kulcastinglegering](#)
- [Om oss](#)

# Säkerhetsinstruktioner för Brownells 20 till 1 Kulcastinglegering

## Introduktion

Tack för att du valt Brownells 20 till 1 Kulcastinglegering. Denna produkt är avsedd för att gjuta kulor och är tillverkad av en blandning av 95% bly och 5% tenn. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjer för att säkerställa säker hantering och användning. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation, försiktighetsåtgärder och instruktioner för korrekt användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR).

## Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid legeringen med försiktighet för att undvika skador.
- Förvara legeringen på en sval, torr plats borta från direkt solljus.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och husdjur.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) när du hanterar legeringen, inklusive handskar och skyddsglasögon.
- Var medveten om de potentiella riskerna med blyexponering, inklusive inandning och förtäring.
- Säkerställ god ventilation när du smälter eller gjuter legeringen för att undvika inandning av ångor.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller incidenter till relevanta myndigheter.

## Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Blyexponering:**
  - Bly är en giftig substans. Undvik hudkontakt och inandning av damm eller ångor.
  - Tvätta händerna noggrant efter hantering av legeringen.
  - Ät, drick eller rök inte medan du arbetar med legeringen.
- **Värmesäkerhet:**
  - Använd lämplig utrustning för att smälta legeringen, såsom en blypanna eller ugn avsedd för gjutning.
  - Lämna aldrig smält legering utan tillsyn.
  - Var försiktig med heta ytor och smält metall för att förhindra brännskador.
- **Miljösäkerhet:**
  - Kasta inte bort avfall eller skrotmetall i vanlig sopor. Följ lokala regler för farligt avfall.
  - Undvik att släppa ut blypartiklar i miljön.

## Instruktioner för installation och användning

### 1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och utrustning, inklusive blypanna, termometer och gjutformar.
- Se till att din arbetsyta är ren och välventilerad.

### 2. Smältning av legeringen:

- Placera ingoten av Brownells 20 till 1 Kulcastinglegering i blypannan.
- Värm pannan gradvis till smältpunkten för bly (ungefär 327,5°C eller 621,5°F).
- Övervaka temperaturen med en termometer för att undvika överhettning.

### 3. Gjutning av kulor:

- När legeringen är helt smält, håll den försiktigt i gjutformarna.
- Låt kulorna svalna helt innan du tar bort dem från formarna.
- Inspektera kulorna för eventuella defekter innan användning.

### 4. Efter användning:

- Stäng av värmekällan och låt blypannan svalna innan rengöring.
- Rengör dina verktyg och arbetsyta noggrant efter användning för att ta bort eventuell blyrester.

## Avfallsinstruktioner

- Kasta bort eventuellt skrot och avfall enligt lokala regler för farliga material.
- Kasta inte legeringen i vanliga soppkärl.
- Kontakta din lokala avfallshanteringsanläggning för vägledning om korrekt avfallshantering.

## Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare information om denna produkt, vänligen kontakta tillverkaren direkt. Se till att du har produktens detaljer redo för en mer effektiv respons.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med Brownells 20 till 1 Kulcastinglegering. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina gjutningsaktiviteter.

# Om oss

## Brownells Sverige

**Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör**

Brownells Sverige AB  
Box 99  
793 22 Leksand  
Sverige

&nbsp;

[www.brownells.se](http://www.brownells.se)