

BOLT WELDING JIG - BROWNELLS BOLT WELDING JIG PLUS PROTRACTOR & INSTRUCTIONS

[Vapensmide](#) > [Gevärsverktyg](#) > [Bult verktyg](#) > [Bult Welding och Forging](#)

Justera snabbt & håll fast lås och knappar för svetsning

Varje vapensmed som någonsin har kämpat och svurit när han försökt justera en låsknopp med avskärningen av ett militärt låshandtag medan han ändrade låset för att montera ett kikarsikte, kommer att älska denna jig. Som illustrationen visar gör jiggen det möjligt att låsa både knoppen och låset i precis den önskade relationen och hålla dem stadigt, samtidigt som det lämnas tillräckligt med utrymme för att svetsa med antingen acetylen- eller bågmetoder. Att få knoppen och låset i linje var tidigare en verklig plåga och utan jiggen för att hålla allt på plats, kunde en oförsiktig rörelse rubba justeringen, vilket innebar att arbetet fick göras om från början. Jiggen använder en annan metod för att justera handtaget till låset genom att använda en gradskiva som ingår i jiggsatsen. Fullständiga och illustrerade instruktioner medföljer varje jigsats. De säkerställer en noggrann installation. Brownell Bolt Welding Jig kommer att betala för sig själv många gånger om under åren - inte bara i tid utan också i sparade dispositioner! Dessutom gör den det möjligt för den som inte har svetsanläggningar i sin verkstad att förbereda låset för svetsning och sedan ta det till en professionell svetsverkstad för det slutliga arbetet. Om du någonsin har försökt förklara för en icke-vapenkunnig svetsare hur du ville att jobbet skulle göras och sedan stått där och sett honom "misslyckas", blir det tydligt hur stort värde JIGEN har för dig!!



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS BOLT WELDING JIG PLUS PROTRACTOR & INSTRUCTIONS](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080016000
- Tillv.nr.:
- Vapentyp: Universal Gevär
- Leveransvikt: 0.408kg
- Leveranshöjd: 46mm
- Leveransbredd: 124mm
- Leveranslängd: 226mm
- UPC: 050806102934

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för BOLT WELDING JIG BROWNELLS BOLT WELDING JIG PLUS PROTRACTOR & INSTRUCTIONS](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för BOLT WELDING JIG BROWNELLS BOLT WELDING JIG PLUS PROTRACTOR & INSTRUCTIONS

Introduktion

Tack för att du valt BOLT WELDING JIG BROWNELLS BOLT WELDING JIG PLUS PROTRACTOR. Denna jig är utformad för att underlätta svetsning av låsknoppar och lås i precis rätt position. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen läs igenom dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens anvisningar.
- Kontrollera jiggens skick innan användning. Använd inte om det finns skador.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Förvara produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till myndigheterna.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Se till att jiggen är korrekt inställd innan svetsning påbörjas.
- Använd endast rekommenderade svetsmetoder (acetylen eller bågmetoder).
- Undvik att röra vid den svetsade delen innan den har svalnat helt.
- Kontrollera att alla komponenter är ordentligt åtdragna innan användning.
- Använd jiggen på en stabil yta för att förhindra att den välter eller rör sig under användning.
- Håll händerna borta från svetsområdet för att undvika brännskador.

Instruktioner för installation och användning

1. Montering av jiggen:

- Kontrollera att alla delar är inkluderade i jiggsatsen.
- Fäst jiggen på en stabil arbetsyta med hjälp av klämmorna.
- Justera knoppen och låset i önskad position med hjälp av gradskivan.

2. Användning av jiggen:

- Lås knoppen och låset på plats.
- Se till att det finns tillräckligt med utrymme för att svetsa.
- Utför svetsningen med antingen acetylen eller bågmetoder.
- Låt svetsningen svalna innan du rör jiggen eller de svetsade delarna.

3. Avsluta arbetet:

- Kontrollera att svetsningen är stabil och korrekt innan du tar bort jiggen.
- Rengör arbetsområdet och jiggen efter användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering när du gör dig av med trasiga eller oanvändbara delar av jiggen.
- Återvinn material när det är möjligt, särskilt metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor om säkerhet eller användning av BOLT WELDING JIG, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv användning av BOLT WELDING JIG BROWNELLS BOLT WELDING JIG PLUS PROTRACTOR. Tack för att du tar ansvar för din säkerhet och andra runt omkring dig.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se