

EXTRA-WIDE SPRING STEEL - 1"X1/8" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK

Two Widths & Three Thicknesses For Custom Springs & Parts

Big enough to make those wide springs on new and old muzzleloaders, double rifles and shotguns; parts too.



Attributes

- Name: 1"X1/8" EXTRA-WIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080038018
- Mfr. No.:
- Length: 16 in
- Quantity: 4
- Delivery weight: 1.021kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 53mm
- Shipping length: 414mm
- UPC: 050806012004

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für die Verwendung von EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/8" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for EXTRAWIDE SPRING STEEL 1"X1/8" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Tôle en Acier à Ressort Extra Large Brownells](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo di EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Suomi: EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/8" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/8" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro použití produktu](#)

Sicherheitshinweise für die Verwendung von EXTRA WIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/8" EXTRA WIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK

Einführung

Vielen Dank für den Kauf des EXTRA WIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/8" EXTRA WIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen bei der Herstellung von Federn für Vorderlader, Doppelbüchsen und Schrotflinten zu helfen. Um die Sicherheit während der Verwendung zu gewährleisten, beachten Sie bitte die folgenden Richtlinien.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Achten Sie darauf, dass alle Produkte sicher verwendet werden, um Risiken zu vermeiden.
- Informieren Sie sich über Rückrufaktionen und Sicherheitswarnungen über die Safety Gate Plattform der EU.
- Stellen Sie sicher, dass das Produkt für die beabsichtigte Verwendung geeignet ist.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder defekt ist.
- Halten Sie das Produkt von Kindern und gefährdeten Gruppen fern.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. Schutzbrille und Handschuhe, während Sie mit dem Produkt arbeiten.
- Achten Sie darauf, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und frei von Hindernissen ist.
- Halten Sie alle Werkzeuge und Materialien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit scharfen Kanten und heißen Oberflächen.
- Stellen Sie sicher, dass Sie über die richtige Technik und Erfahrung verfügen, um mit Federstahl zu arbeiten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

- Überprüfen Sie vor der Verwendung, ob das Produkt unbeschädigt ist.
- Schneiden Sie den Federstahl auf die gewünschte Länge mit einer geeigneten Säge oder einem Schneidwerkzeug.
- Härten Sie den Federstahl, indem Sie ihn auf 1450°-1500° F erhitzen und dann in Öl abschrecken. Dies führt zu einer Härte von Rc 66.
- Verwenden Sie den Federstahl gemäß Ihren spezifischen Anforderungen für Vorderlader, Doppelbüchsen oder Schrotflinten.
- Entsorgen Sie alle Abfälle und Überreste gemäß den örtlichen Vorschriften.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt und alle damit verbundenen Materialien gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Stellen Sie sicher, dass keine Teile des Produkts in die Hände von Kindern gelangen können.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Informationen oder bei Fragen zur Sicherheit Ihres Produkts wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder den Händler, bei dem Sie das Produkt erworben haben. Achten Sie darauf, dass alle Anfragen in Bezug auf Sicherheit und Rückrufe über die offiziellen Kanäle der EU bearbeitet werden.

Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, diese Sicherheitsanweisungen zu lesen. Ihre Sicherheit ist uns wichtig!

Safety Instruction Guide for EXTRAWIDE SPRING STEEL 1"X1/8" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK

Introduction

Thank you for choosing the EXTRAWIDE SPRING STEEL 1"X1/8" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK. This product is designed for creating wide springs for muzzleloaders, double rifles, shotguns, and other applications. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure safe handling of all products to prevent injuries.
- Familiarize yourself with the product specifications and intended use.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) while working with metal materials.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any recalls or safety alerts related to this product through the EU's Safety Gate platform.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- When cutting or shaping the spring steel, use protective gloves to prevent cuts.
- Always use safety goggles to protect your eyes from metal shards or debris.
- Ensure your workspace is clean and free of hazards to avoid accidents.
- When heating the steel for hardening, use heatresistant gloves and ensure proper ventilation.
- Avoid direct skin contact with hot surfaces or materials.
- Follow the hardening instructions carefully: heat to 1450°1500° F and quench in oil safely.
- Be aware of the risks associated with handling highcarbon steel, including potential for rust and corrosion.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials before starting.
- Ensure you have a clean, welllit workspace.

2. Cutting the Steel:

- Measure and mark the desired length of the spring steel.
- Use appropriate cutting tools designed for metal.
- Wear gloves and goggles during this process.

3. Shaping the Steel:

- Use a hammer or press to shape the steel as needed.
- Ensure that the work area is clear of any obstructions.

4. Hardening the Steel:

- Preheat your furnace or heat source to the required temperature (1450°1500° F).
- Carefully place the steel in the heat source until it reaches the desired temperature.
- Use heatresistant gloves to remove the steel and immediately quench it in oil.

5. Final Inspection:

- Inspect the finished product for any defects or irregularities.
- Ensure that all edges are smooth and free from sharp points.

Disposal Instructions

- Dispose of any scrap metal responsibly according to local regulations.
- Do not discard metal in regular household waste.
- Consider recycling options for unused or damaged steel.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the EXTRAWIDE SPRING STEEL 1"X1/8" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK, please refer to the manufacturer's contact information provided with the product packaging.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the EXTRAWIDE SPRING STEEL product. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad del Producto

Introducción

Gracias por elegir el **EXTRA WIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/8" EXTRA WIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK**. Este producto está diseñado para ayudarte a fabricar muelles anchos para fusiles de avancarga, rifles dobles y escopetas. Es fundamental seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar un manejo seguro y eficaz.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto solo para los fines especificados.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y personas vulnerables.
- Inspecciona el producto antes de cada uso para detectar daños o desgaste.
- Si notas algún defecto, no utilices el producto y contacta con el fabricante.
- Siempre usa equipo de protección personal adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al trabajar con materiales de acero.
- Sigue las instrucciones de uso y almacenamiento para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Cortes:** El material de acero puede tener bordes afilados. Maneja con cuidado y utiliza guantes protectores.
- **Calor y Aceite:** Al endurecer el acero, caliéntalo a temperaturas de 1450°1500° F y sumérgelo en aceite. Esto puede causar quemaduras o incendios. Mantén una distancia segura y usa protección adecuada.
- **Manipulación de Materiales:** Al trabajar con el acero, asegúrate de tener un espacio de trabajo limpio y ordenado para evitar accidentes.
- **Uso de Herramientas:** Utiliza herramientas adecuadas y en buen estado para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación del Área de Trabajo:

- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y bien iluminada.
- Ten a mano todas las herramientas necesarias antes de comenzar.

2. Corte del Material:

- Utiliza una sierra adecuada para cortar el acero a las dimensiones requeridas.
- Asegúrate de que el corte se realice en una superficie estable.

3. Endurecimiento del Acero:

- Calienta el acero a la temperatura especificada (1450°1500° F).
- Usa un termómetro para controlar la temperatura.
- Una vez alcanzada la temperatura, sumerge el acero en aceite para endurecerlo.

4. Inspección Final:

- Revisa el producto una vez finalizado para asegurarte de que no haya defectos.
- Almacena correctamente el producto en un lugar seco y seguro.

Instrucciones de Eliminación

- Si decides desechar el producto, asegúrate de hacerlo de manera responsable.
- Consulta las regulaciones locales sobre la eliminación de materiales metálicos.
- No arrojes el producto en la basura común; busca puntos de reciclaje apropiados.

Información de Contacto para Más Soporte

Para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto o si necesitas más información, asegúrate de contactar a un punto de contacto en la UE. Verifica la información de contacto en el empaque o en el sitio web oficial del fabricante.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, podrás utilizar el **EXTRA WIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/8"** **EXTRA WIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK** de manera segura y eficaz. Recuerda siempre estar atento a las actualizaciones de seguridad y a los posibles retiros de productos a través de plataformas oficiales. Tu seguridad es lo más importante.

Guide de Sécurité pour l'Utilisation de la Tôle en Acier à Ressort Extra Large Brownells

Introduction

Merci d'avoir choisi le produit EXTRAWIDE SPRING STEEL de Brownells. Ce guide de sécurité vous fournira des informations essentielles pour garantir une utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire attentivement toutes les sections avant d'utiliser la tôle en acier à ressort.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé conformément aux instructions fournies.
- Vérifiez régulièrement l'état de la tôle pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- Conservez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser la tôle si elle est endommagée ou si vous constatez des défauts.
- En cas d'accident ou de blessure, signalez-le aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Manipulation:** Portez des gants de protection lors de la manipulation de la tôle pour éviter les coupures.
- **Vision:** Utilisez des lunettes de protection pour protéger vos yeux des débris volants lors de la découpe ou du façonnage.
- **Environnement de Travail:** Assurez-vous que votre espace de travail est bien éclairé et dégagé.
- **Équipement:** Utilisez des outils appropriés et en bon état pour travailler avec la tôle. Ne pas improviser avec des outils inadaptés.
- **Chauffage:** Lorsque vous chauffez la tôle pour durcir, faites-le dans une zone bien ventilée et éloignée de matériaux inflammables.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de la Tôle:

- Vérifiez la longueur et l'épaisseur de la tôle avant de commencer.
- Assurez-vous que la tôle est propre et exempte de rouille ou de salissures.

2. Découpe:

- Utilisez une scie à métaux ou un outil de coupe approprié pour découper la tôle à la taille désirée.
- Suivez les recommandations de sécurité lors de l'utilisation d'outils de coupe.

3. Chauffage:

- Pour durcir la tôle, chauffez-la entre 1450° et 1500° F. Utilisez un four approprié pour cette opération.
- Une fois chauffée, plongez la tôle dans de l'huile pour la trempe. Assurez-vous que l'huile est à une température sécuritaire.

4. Assemblage:

- Montez les ressorts ou les pièces fabriquées à partir de la tôle en suivant les instructions spécifiques à votre projet.
- Vérifiez que toutes les connexions sont solides et sécurisées.

5. Inspection Finale:

- Avant d'utiliser le produit assemblé, effectuez une inspection finale pour vous assurer qu'il n'y a pas de défauts.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas la tôle en acier à ressort dans des déchets ordinaires.
- Recherchez les centres de recyclage locaux qui acceptent les métaux.
- Assurez-vous que la tôle est correctement coupée et ne présente aucun danger avant de la jeter.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour des questions concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez contacter votre distributeur ou consulter le site web de Brownells pour plus d'informations.

Conclusion

En suivant ces directives de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sécurisée et efficace de la tôle en acier à ressort EXTRAWIDE de Brownells. Merci de votre attention et bonne fabrication !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo di EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS

Introduzione

Benvenuti alla guida di sicurezza per il prodotto EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/8" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK. Questa guida è progettata per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto, seguendo le normative dell'Unione Europea in materia di sicurezza dei prodotti. Si prega di leggere attentamente le istruzioni e le informazioni di sicurezza prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per gli scopi previsti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Verificare la presenza di eventuali difetti o danni al prodotto prima dell'uso.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite in questa guida.
- In caso di emergenze o incidenti, contattare le autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, come occhiali di sicurezza e guanti, durante la manipolazione.
- Evitare il contatto diretto con bordi affilati o superfici taglienti del prodotto.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Non sovraccaricare il prodotto oltre le specifiche indicate.
- Assicurarsi di avere una buona illuminazione e un'area di lavoro pulita durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Verificare che tutte le parti siano incluse nel pacchetto.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Installazione:

- Misurare e tagliare il materiale secondo le specifiche necessarie.
- Utilizzare attrezzature adeguate per il taglio e la lavorazione del materiale.
- Seguire le istruzioni di indurimento: scaldare a 1450°1500° F e immergere in olio per ottenere la durezza desiderata (Rc 66).

3. Uso:

- Utilizzare il prodotto esclusivamente per la realizzazione di molle larghe su fucili a pietra focaia, fucili doppi e fucili a pompa.
- Monitorare costantemente l'integrità del prodotto durante l'uso e interrompere l'uso in caso di danni visibili.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto in acqua o in aree non designate per lo smaltimento dei materiali metallici.
- Contattare le autorità locali per informazioni sulle procedure di smaltimento sicure.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'Unione Europea designato per le questioni di sicurezza dei prodotti. Controllare le risorse online per aggiornamenti sulle procedure di richiamo e segnalazioni di prodotti pericolosi.

Si prega di seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un uso sicuro del prodotto. La sicurezza è una responsabilità condivisa e la vostra attenzione ai dettagli contribuirà a prevenire incidenti e garantire un'esperienza positiva.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup produktu **EXTRA WIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/8" EXTRA WIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK**. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu oraz ochrony przed potencjalnymi zagrożeniami. Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi informacjami.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Produkt jest przeznaczony do użytku w strzelbach, podwójnych karabinach i innych zastosowaniach wymagających szerokich sprężyn.
- Przed użyciem produktu upewnij się, że jesteś w odpowiednim wieku i posiadasz niezbędne umiejętności do jego obsługi.
- Zawsze stosuj się do lokalnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa broni palnej i jej komponentów.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub incydenty do odpowiednich władz.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Stosuj rękawice ochronne podczas obróbki sprężyn, aby uniknąć zranień.
- Unikaj kontaktu z ostrymi krawędziami sprężyn, które mogą spowodować skaleczenia.
- Nie używaj produktu, jeśli zauważysz jakiegokolwiek uszkodzenia lub wady.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Sprawdź, czy wszystkie elementy są dostępne w zestawie.
- Zidentyfikuj odpowiednią grubość sprężyny do swojego projektu (1/32", 1/16", 3/32", 1/8").

2. Instalacja:

- Podgrzej sprężyny do temperatury 1450°-1500° F, aby je utwardzić.
- Po podgrzaniu, schłódź sprężyny w oleju, aby uzyskać twardość Rc 66.

3. Użytkowanie:

- Używaj sprężyn zgodnie z ich przeznaczeniem w konstrukcji broni palnej.
- Regularnie sprawdzaj stan sprężyn, aby upewnić się, że nie uległy uszkodzeniu.

Instrukcje Utylizacji

- Produkt i jego opakowanie należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj produktu do ognia, ponieważ może to spowodować niebezpieczne sytuacje.

Informacje Kontaktowe w Celach Wsparcia

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących produktu, skontaktuj się z lokalnym przedstawicielem lub dystrybutorem. Upewnij się, że masz dostęp do informacji o produkcie, aby uzyskać pomoc w razie potrzeby.

Dziękujemy za uwagę i życzymy bezpiecznego użytkowania produktu!

EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/8"

EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK

Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/8" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu leveiden jousien valmistamiseen uusille ja vanhoille pyssyille, kaksoiskivääreille ja haulikoille. Lue tämä opas huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi sen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

Ota huomioon seuraavat yleiset turvallisuusohjeet tuotteen käytössä:

- Varmista, että tuote on tarkoitettu käyttöösi ja että ymmärrät sen käyttötarkoituksen.
- Säilytä tuote poissa lasten ulottuvilta.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta.
- Käytä aina suojavarusteita, kuten suojalaseja ja käsineitä, kun työskentelet tuotteen kanssa.
- Noudata valmistajan ohjeita ja suosituksia.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytettäessä

Kun käytät tätä tuotetta, noudata seuraavia erityisiä turvallisuustoimenpiteitä:

- Vältä tuotteen käyttöä, jos se on vaurioitunut tai jos siinä on näkyviä merkkejä kulumisesta.
- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun käyttöön.
- Varmista, että työskentelyalue on hyvin valaistu ja puhdas.
- Älä käytä tuotetta, jos olet väsynyt tai huonovointinen.
- Varmista, että kaikki työkalut ja laitteet, joita käytät tuotteen kanssa, ovat hyvässä kunnossa.

Asennus ja käyttöohjeet

Seuraavat ohjeet auttavat sinua asentamaan ja käyttämään tuotetta oikein:

1. Valmistelu:

- Tarkista, että sinulla on kaikki tarvittavat työkalut ja suojavarusteet.
- Varmista, että työskentelyalue on turvallinen ja järjestetty.

2. Asennus:

- Leikkaa tarvittava pituus 16 tuumaa (40.6 cm) haluamastasi paksuudesta (1/32", 1/16", 3/32" tai 1/8").
- Kuumenna teräs 1450°1500° F ja jäähdytä öljyssä kovettamiseksi.
- Tarkista, että teräksen leikkaus on suora ja puhdas.

3. Käyttö:

- Käytä tuotetta vain sen suunniteltuun käyttöön, kuten jousien valmistukseen.
- Varmista, että käytät oikeita työkaluja ja tekniikoita.

Hävittämishjeet

Kun et enää tarvitse tuotetta, hävitä se vastuullisesti:

- Älä heitä tuotetta tavalliseen sekajätteeseen.
- Tarkista paikalliset säädökset ja ohjeet metallijätteen kierrättämisestä.
- Toimita tuote kierrätyspisteeseen tai palveluun, joka hyväksyy metallijätteet.

Lisätuki

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja, voit ottaa yhteyttä valmistajaan tai myyjään. Varmista, että sinulla on tuotteen tiedot valmiina, kun otat yhteyttä.

Yhteenveto

Olennaista on noudattaa turvallisuusohjeita ja valmistajan ohjeita tuotteen käytössä. Tämä auttaa varmistamaan turvallisen ja tehokkaan käytön. Muista myös tarkistaa EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevaroitukset tai palautukset.

Säkerhetsinstruktioner för EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/8" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK

Introduktion

Tack för att du valt EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS. Denna produkt är designad för att tillverka breda fjädrar för flintlåsmusketer, dubbla bössor och hagelgevär. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador innan användning. Använd inte skadade produkter.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon och handskar när du arbetar med fjädrarna för att skydda ögon och händer.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att undvika olyckor.
- Använd alltid lämpliga verktyg för att hantera och bearbeta fjädrarna.
- Undvik att exponera fjädrarna för extrema temperaturer under längre perioder, vilket kan påverka deras hållbarhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla nödvändiga verktyg och skyddsutrustning.
- Läs igenom produktens specifikationer noggrant.

2. Bearbetning av fjädrar:

- Klipp fjädrarna till önskad längd (max 16 in / 40.6 cm).
- Välj rätt tjocklek beroende på applikation: 1/32" (.79mm), 1/16" (1.6mm), 3/32" (2.4mm) eller 1/8" (3.2mm).

3. Härdning:

- Värm fjädrarna till 1450°1500° F.
- Kyl fjädrarna i olja för att uppnå önskad hårdhet (Rc 66).

4. Montering:

- Följ tillverkarens anvisningar för montering av fjädrarna i ditt vapen.
- Kontrollera att alla delar är korrekt installerade och säkrade innan användning.

Avfallshantering

- Kasta inte produkten i hushållssoporna.
- Följ lokala riktlinjer för avfallshantering och återvinning av metallprodukter.
- Om produkten är skadad eller inte längre behövs, se till att den hanteras på ett säkert sätt för att undvika olyckor.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller mer information om säkerheten kring denna produkt, vänligen kontakta din återförsäljare eller besök tillverkarens officiella webbplats för support.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår högsta prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro použití produktu

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/8" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK. Tento produkt je navržen tak, aby splňoval vysoké standardy kvality a bezpečnosti. Abychom zajistili bezpečné a efektivní používání, prosíme, abyste si přečetli následující pokyny a doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a informace.
- Ujistěte se, že produkt používáte pouze pro zamýšlené účely.
- Dbejte na to, aby byl produkt uchováván mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- V případě poškození produktu přestaňte ihned používat a zkontrolujte, zda je bezpečný pro další použití.
- Pokud se domníváte, že produkt může být nebezpečný, informujte příslušné úřady a zkontrolujte aktualizace na platformě Safety Gate EU.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při manipulaci s pružinovou ocelí buďte opatrní, abyste se vyhnuli zraněním způsobeným ostrými okraji.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, pokud provádíte úpravy nebo zpracování materiálu.
- Při zahřívání oceli na tvrdnutí dodržujte doporučené teploty (1450°1500° F) a používejte vhodné ochranné vybavení.
- Zamezte kontaktu zahřáté oceli s vodou nebo jinými kapalinami, které by mohly způsobit nebezpečné vystříknutí.

Pokyny pro instalaci a používání

- Před použitím se ujistěte, že máte správné nástroje a vybavení pro zpracování pružinové oceli.
- Dbejte na to, aby byly všechny úpravy prováděny na stabilním a bezpečném povrchu.
- Při stříhání nebo ohýbání oceli používejte vhodné techniky, abyste předešli zranění.
- Po dokončení práce s ocelí ji bezpečně uložte na suchém místě, aby se zabránilo korozi a jiným poškozením.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že je řádně zlikvidován v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Pokud je to možné, recyklujte materiály, které mohou být znovu použity.
- Nebezpečné odpady, jako je zbytková ocel, by měly být likvidovány v souladu s platnými předpisy.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se bezpečnosti produktu se obraťte na příslušné orgány nebo kontaktní místa podle vašeho bydliště. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu, včetně čísla modelu a výrobce.

Děkujeme, že dbáte na bezpečnost při používání našeho produktu. Věříme, že vám naše EXTRAWIDE SPRING STEEL BROWNELLS 1"X1/8" EXTRAWIDE SPRING STEEL STOCK 4 PACK přinese spokojenost a úspěch při vašich projektech.