

FILLISTER HEAD SCREW KIT - BROWNELLS 5-40X1" SLOTTED FILLISTER HEAD SCREWS 12 PACK

All Standard Thread Sizes From "0" To "12"

With this kit you can stop searching for those hard-to-find screws that are stocked by only a few specialized manufacturing supply houses . . . we have done the looking for you. You can have that "just right" screw right at your fingertips, in a handy, very complete kit . . . and at quite a substantial savings. The kit contains 12 each of the 20 popular size screws from No. 0 wire gauge to No. 12 wire gauge in long enough lengths to fit many difficult jobs, yet they can be cut off and fitted where a shorter length is required. Slotted head drive type. We strongly suggest that after the screws are cut and trimmed, they be dipped in OXPHO-BLUE to give them a blue color as well as prevent rusting which could otherwise ruin a fine job.



Attributes

- Name: BROWNELLS 5-40X1" SLOTTED FILLISTER HEAD SCREWS 12 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080050540
- Mfr. No.: FILMS540-1BO
- Size: Fillister Head Screws
- Quantity: 12
- Delivery weight: 0.018kg
- UPC: 050806012233

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das FILLISTER HEAD SCREW KIT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Fillister Head Screw Kit](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Tornillos de Cabeza Ranurada](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Kit de Vis à Tête Fillister](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Viti a Testa Fessurata](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Śrub z Głowicą Fillister](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Fillister Head Screw Kit sarjalle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för Fillister Head Screw Kit](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro sadu šroubů s plochou hlavou](#)

Sicherheitsanleitung für das FILLISTER HEAD SCREW KIT

Einführung

Danke, dass du das FILLISTER HEAD SCREW KIT von Brownells gewählt hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsinformationen und Anweisungen für die sichere Verwendung dieses Produkts. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Handhabung und Nutzung sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe das Produkt vor der Verwendung auf sichtbare Schäden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Bleibe über Rückrufinformationen über die EUSicherheitsplattform informiert.
- Befolge alle lokalen Vorschriften bezüglich der Verwendung und Entsorgung des Produkts.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA) wie Handschuhe und Schutzbrille beim Umgang mit Schrauben.
- Vermeide die Verwendung von Schrauben, die Anzeichen von Rost oder Beschädigungen aufweisen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich sauber und frei von Gefahren ist, bevor du mit einem Projekt beginnst.
- Überschreite die empfohlene Belastungsgrenze für die Schrauben nicht, um ein Versagen während der Verwendung zu verhindern.
- Schneide Schrauben immer mit den richtigen Werkzeugen, um Verletzungen zu vermeiden.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Schraubendrehers, der mit Schlitzschrauben kompatibel ist, Schneidewerkzeuge und OXPHOBLUE zur Rostschutzbehandlung.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsbereich gut beleuchtet und organisiert ist.

2. Auswahl der richtigen Schraube:

- Wähle die geeignete Schraubengröße für dein Projekt aus dem Kit aus.
- Beachte die Größenangaben: Drahtstärke No. 0 bis No. 12. Verfügbare Längen: ½" (12,7mm), ¾" (19,05mm), 7/8" (22,2mm) und 1" (25,4mm).

3. Schneiden der Schrauben:

- Wenn eine kürzere Länge erforderlich ist, verwende Schneidewerkzeuge, um die Schrauben auf die gewünschte Größe zu kürzen.
- Achte darauf, dass der Schnitt sauber ist, um scharfe Kanten zu vermeiden.

4. Eintauchen in OXPHOBLUE:

- Tauche die Schrauben nach dem Schneiden in OXPHOBLUE, um ihnen eine schützende blaue Farbe zu verleihen und Rostbildung zu verhindern.
- Lass die Schrauben vor der Verwendung vollständig trocknen.

5. Installation:

- Verwende den geeigneten Schraubendreher, um die Schrauben sicher zu installieren.
- Stelle sicher, dass die Schrauben gerade eingedreht werden, um ein Abnutzen oder Beschädigen des Materials zu vermeiden.

6. Nach der Installation:

- Überprüfe die installierten Schrauben auf korrekten Sitz und Sicherheit.
- Räume den Arbeitsbereich auf und entsorge eventuell anfallende Abfälle sicher.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Schrauben gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Schrauben nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie als gefährlich gelten.
- Überprüfe die lokalen Richtlinien für Recyclingmöglichkeiten für Metallprodukte.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des FILLISTER HEAD SCREW KIT, konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Produktverpackung angegeben sind, oder besuche die Website des Herstellers für Unterstützungsressourcen.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsanweisungen. Viel Spaß bei deinem Projekt mit dem FILLISTER HEAD SCREW KIT!

Safety Instruction Guide for Fillister Head Screw Kit

Introduction

Thank you for choosing the Fillister Head Screw Kit by Brownells. This guide provides essential safety information and instructions for the safe use of this product. Please read this guide carefully to ensure proper handling and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always check the product for any visible damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Stay updated on recall information through the EU's Safety Gate platform.
- Follow all local regulations regarding product usage and disposal.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as gloves and safety goggles when handling screws.
- Avoid using screws that show signs of rust or damage.
- Ensure that the work area is clean and free of hazards before starting any project.
- Do not exceed the recommended load capacity for the screws to prevent failure during use.
- Always cut screws with proper tools to avoid injury.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including a screwdriver compatible with slotted head screws, cutting tools, and OXPHOBLUE for rust prevention.
- Ensure the work area is welllit and organized.

2. Selecting the Right Screw:

- Choose the appropriate screw size for your project from the kit.
- Refer to the size specifications: No. 0 wire gauge to No. 12 wire gauge. Lengths available: ½" (12.7mm), ¾" (19.05mm), 7/8" (22.2mm), and 1" (25.4mm).

3. Cutting the Screws:

- If a shorter length is required, use cutting tools to trim the screws to the desired size.
- Ensure that the cut is clean to avoid sharp edges.

4. Dipping in OXPHOBLUE:

- After cutting, dip the screws in OXPHOBLUE to give them a protective blue color and prevent rusting.
- Allow the screws to dry completely before use.

5. Installation:

- Use the appropriate screwdriver to install the screws securely.
- Ensure that the screws are driven in straight to avoid stripping or damaging the material.

6. PostInstallation:

- Inspect installed screws for proper fit and security.
- Clean up the work area and dispose of any waste materials safely.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged screws in accordance with local regulations.
- Do not dispose of screws in regular household waste if they are considered hazardous.
- Check local guidelines for recycling options for metal products.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the Fillister Head Screw Kit, please refer to the manufacturer's contact information provided on the product packaging or visit the manufacturer's website for support resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Enjoy your project with the Fillister Head Screw Kit!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Kit de Tornillos de Cabeza Ranurada

Introducción

Gracias por elegir el Kit de Tornillos de Cabeza Ranurada de Brownells. Esta guía proporciona información esencial de seguridad e instrucciones para el uso seguro de este producto. Por favor, lee esta guía con atención para asegurar un manejo y uso adecuados.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de utilizar el producto solo para su propósito previsto.
- Siempre revisa el producto en busca de daños visibles antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre la información de retiros a través de la plataforma Safety Gate de la UE.
- Cumple con todas las regulaciones locales relacionadas con el uso y la eliminación del producto.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, como guantes y gafas de seguridad, al manipular tornillos.
- Evita usar tornillos que muestren signos de óxido o daño.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de peligros antes de comenzar cualquier proyecto.
- No excedas la capacidad de carga recomendada para los tornillos para evitar fallos durante el uso.
- Siempre corta los tornillos con herramientas adecuadas para evitar lesiones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo un destornillador compatible con tornillos de cabeza ranurada, herramientas de corte y OXPHOBLUE para la prevención del óxido.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté bien iluminada y organizada.

2. Seleccionando el Tornillo Correcto:

- Elige el tamaño de tornillo apropiado para tu proyecto del kit.
- Consulta las especificaciones de tamaño: Calibre de alambre No. 0 hasta No. 12. Longitudes disponibles: ½" (12.7mm), ¾" (19.05mm), 7/8" (22.2mm) y 1" (25.4mm).

3. Cortando los Tornillos:

- Si se requiere una longitud más corta, utiliza herramientas de corte para recortar los tornillos al tamaño deseado.
- Asegúrate de que el corte sea limpio para evitar bordes afilados.

4. Sumergiendo en OXPHOBLUE:

- Después de cortar, sumerge los tornillos en OXPHOBLUE para darles un color azul protector y prevenir la oxidación.
- Deja que los tornillos se sequen completamente antes de usarlos.

5. Instalación:

- Usa el destornillador adecuado para instalar los tornillos de manera segura.
- Asegúrate de que los tornillos estén introducidos rectos para evitar desgastes o daños en el material.

6. PostInstalación:

- Inspecciona los tornillos instalados para verificar un ajuste y seguridad adecuados.
- Limpia el área de trabajo y elimina cualquier material de desecho de manera segura.

Instrucciones de Eliminación

- Elimina cualquier tornillo no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches tornillos en la basura doméstica regular si se consideran peligrosos.
- Consulta las pautas locales para opciones de reciclaje de productos metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud relacionada con el Kit de Tornillos de Cabeza Ranurada, consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante para recursos de soporte.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. ¡Disfruta de tu proyecto con el Kit de Tornillos de Cabeza Ranurada!

Guide de Sécurité pour le Kit de Vis à Tête Fillister

Introduction

Merci d'avoir choisi le Kit de Vis à Tête Fillister de Brownells. Ce guide fournit des informations essentielles de sécurité et des instructions pour une utilisation sûre de ce produit. Veuillez lire ce guide attentivement pour garantir une manipulation et une utilisation appropriées.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Vérifiez toujours le produit pour tout dommage visible avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Restez informé des informations sur les rappels via la plateforme Safety Gate de l'UE.
- Respectez toutes les réglementations locales concernant l'utilisation et l'élimination des produits.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez des équipements de protection individuelle (EPI) appropriés tels que des gants et des lunettes de sécurité lors de la manipulation des vis.
- Évitez d'utiliser des vis présentant des signes de rouille ou de dommages.
- Assurez-vous que la zone de travail est propre et exempte de dangers avant de commencer tout projet.
- Ne dépassez pas la capacité de charge recommandée pour les vis afin d'éviter des défaillances lors de l'utilisation.
- Coupez toujours les vis avec des outils appropriés pour éviter les blessures.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris un tournevis compatible avec les vis à tête fendue, des outils de coupe et de l'OXPHOBLUE pour la prévention de la rouille.
- Assurez-vous que la zone de travail est bien éclairée et organisée.

2. Sélection de la Vis Appropriée :

- Choisissez la taille de vis appropriée pour votre projet dans le kit.
- Référez-vous aux spécifications de taille : calibre de fil No. 0 à No. 12. Longueurs disponibles : ½" (12,7 mm), ¾" (19,05 mm), 7/8" (22,2 mm) et 1" (25,4 mm).

3. Couper les Vis :

- Si une longueur plus courte est nécessaire, utilisez des outils de coupe pour ajuster les vis à la taille souhaitée.
- Assurez-vous que la coupe est propre pour éviter les bords tranchants.

4. Trempage dans l'OXPHOBLUE :

- Après la coupe, trempez les vis dans l'OXPHOBLUE pour leur donner une couleur bleue protectrice et prévenir la rouille.
- Laissez les vis sécher complètement avant utilisation.

5. Installation :

- Utilisez le tournevis approprié pour installer les vis en toute sécurité.
- Assurez-vous que les vis sont enfoncées droit pour éviter de dénuder ou d'endommager le matériau.

6. PostInstallation :

- Inspectez les vis installées pour vérifier leur ajustement et leur sécurité.
- Nettoyez la zone de travail et éliminez tout matériel de déchets de manière sécurisée.

Instructions d'Élimination

- Éliminez toutes les vis inutilisées ou endommagées conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les vis dans les déchets ménagers réguliers si elles sont considérées comme dangereuses.
- Vérifiez les directives locales pour les options de recyclage des produits métalliques.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le Kit de Vis à Tête Fillister, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour des ressources de support.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Profitez de votre projet avec le Kit de Vis à Tête Fillister !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Kit di Viti a Testa Fessurata

Introduzione

Grazie per aver scelto il Kit di Viti a Testa Fessurata di Brownells. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida per garantire una corretta gestione e utilizzo.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali danni visibili prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato sulle informazioni relative ai richiami attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.
- Segui tutte le normative locali riguardanti l'uso e lo smaltimento del prodotto.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, come guanti e occhiali di sicurezza, quando maneggi le viti.
- Evita di utilizzare viti che mostrano segni di ruggine o danni.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di pericoli prima di iniziare qualsiasi progetto.
- Non superare la capacità di carico raccomandata per le viti per evitare rotture durante l'uso.
- Taglia sempre le viti con strumenti appropriati per evitare infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite compatibile con le viti a testa fessurata, strumenti da taglio e OXPHOBLUE per la prevenzione della ruggine.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e organizzata.

2. Selezione della Vite Giusta:

- Scegli la dimensione della vite appropriata per il tuo progetto dal kit.
- Fai riferimento alle specifiche delle dimensioni: Misure di filo No. 0 a No. 12. Lunghezze disponibili: ½" (12,7mm), ¾" (19,05mm), 7/8" (22,2mm) e 1" (25,4mm).

3. Taglio delle Viti:

- Se è necessaria una lunghezza più corta, utilizza strumenti da taglio per accorciare le viti alla dimensione desiderata.
- Assicurati che il taglio sia pulito per evitare bordi taglienti.

4. Immersione in OXPHOBLUE:

- Dopo il taglio, immergi le viti in OXPHOBLUE per conferire loro un colore blu protettivo e prevenire la ruggine.
- Lascia asciugare completamente le viti prima dell'uso.

5. Installazione:

- Utilizza il cacciavite appropriato per installare le viti in modo sicuro.
- Assicurati che le viti siano inserite dritto per evitare di rovinare o danneggiare il materiale.

6. PostInstallazione:

- Controlla le viti installate per verificarne la corretta aderenza e sicurezza.
- Pulisci l'area di lavoro e smaltisci in modo sicuro eventuali materiali di scarto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali viti inutilizzate o danneggiate in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le viti nei rifiuti domestici normali se sono considerate pericolose.
- Controlla le linee guida locali per le opzioni di riciclaggio per i prodotti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Kit di Viti a Testa Fessurata, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione del prodotto o visita il sito web del produttore per le risorse di supporto.

Grazie per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Buon lavoro con il Kit di Viti a Testa Fessurata!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Zestawu Śrub z Głowicą Fillister

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Zestawu Śrub z Głowicą Fillister od firmy Brownells. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące bezpiecznego użytkowania tego produktu. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją, aby zapewnić prawidłowe obchodzenie się i użytkowanie.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj produkt pod kątem widocznych uszkodzeń przed użyciem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Bądź na bieżąco z informacjami o przypomnieniach poprzez platformę Safety Gate UE.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użytkowania i utylizacji produktu.

Szczegółowe Środki Ostrożności przy Użytkowaniu

- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak rękawice i gogle ochronne podczas obsługi śrub.
- Unikaj używania śrub, które wykazują oznaki rdzy lub uszkodzenia.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od zagrożeń przed rozpoczęciem jakiegokolwiek projektu.
- Nie przekraczaj zalecanej nośności śrub, aby zapobiec ich uszkodzeniu podczas użytkowania.
- Zawsze tnij śruby za pomocą odpowiednich narzędzi, aby uniknąć kontuzji.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia, w tym wkrętak kompatybilny z śrubami z głowicą slotted, narzędzia do cięcia oraz OXPHOBLUE do ochrony przed rdzą.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest dobrze oświetlone i zorganizowane.

2. Wybór Odpowiedniej Śruby:

- Wybierz odpowiedni rozmiar śruby do swojego projektu z zestawu.
- Odniesienie do specyfikacji rozmiarów: No. 0 do No. 12. Długości dostępne: 1/2" (12.7mm), 3/4" (19.05mm), 7/8" (22.2mm) oraz 1" (25.4mm).

3. Cięcie Śrub:

- Jeśli wymagana jest krótsza długość, użyj narzędzi do cięcia, aby przyciąć śruby do pożądanej wielkości.
- Upewnij się, że cięcie jest czyste, aby uniknąć ostrych krawędzi.

4. Zanurzenie w OXPHOBLUE:

- Po przycięciu zanurz śruby w OXPHOBLUE, aby nadać im ochronny niebieski kolor i zapobiec rdzy.
- Pozwól, aby śruby całkowicie wyschły przed użyciem.

5. Instalacja:

- Użyj odpowiedniego wkrętaka, aby bezpiecznie zainstalować śruby.
- Upewnij się, że śruby są wkręcane prosto, aby uniknąć ich uszkodzenia lub uszkodzenia materiału.

6. Po Instalacji:

- Sprawdź zainstalowane śruby pod kątem prawidłowego dopasowania i bezpieczeństwa.
- Posprzątaj miejsce pracy i bezpiecznie pozbądź się wszelkich materiałów odpadowych.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone śruby zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj śrub do regularnych odpadów domowych, jeśli są uważane za niebezpieczne.
- Sprawdź lokalne wytyczne dotyczące opcji recyklingu produktów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących Zestawu Śrub z Głowicą Fillister, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta dostępnymi na opakowaniu produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania zasobów wsparcia.

Dziękujemy za uwagę poświęconą tym instrukcjom bezpieczeństwa. Życzymy powodzenia w realizacji projektu z Zestawem Śrub z Głowicą Fillister!

Turvaohjeet Fillister Head Screw Kit sarjalle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin Fillister Head Screw Kit sarjan. Tämä opas tarjoaa olennaista turvallisuustietoa ja ohjeita tämän tuotteen turvalliseen käyttöön. Lue tämä opas huolellisesti varmistaaksesi oikean käsittelyn ja käytön.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain siihen tarkoitettuun tarkoituksessa.
- Tarkista aina tuote näkyvien vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla takaisinvetotiedoista EU:n Safety Gate alustalla.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä tuotteen käytön ja hävittämisen suhteen.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- Käytä asianmukaisia henkilökohtaisia suojarusteita (PPE), kuten käsineitä ja suojalaseja, ruuvien käsittelyssä.
- Vältä ruuvien käyttöä, jotka osoittavat ruostetta tai vaurioita.
- Varmista, että työalue on puhdas ja vaaratonta ennen projektin aloittamista.
- Älä ylitä ruuvien suositeltua kuormituskapasiteettia estääksesi vaurioita käytön aikana.
- Leikkaa ruuvit aina oikeilla työkaluilla vammojen välttämiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien ruuvimeisseli, joka on yhteensopiva slotted head screws ruuvien kanssa, leikkaustyökalut ja OXPHOBLUE ruosteenestoon.
- Varmista, että työalue on hyvin valaistu ja järjestetty.

2. Oikean Ruuvin Valinta:

- Valitse projektiisi sopiva ruuvikoko sarjasta.
- Tarkista kokoerittelyt: No. 0 johdinmitasta No. 12 johdinmittaan. Saatavilla olevat pituudet: ½" (12.7mm), ¾" (19.05mm), 7/8" (22.2mm) ja 1" (25.4mm).

3. Ruuvien Leikkaaminen:

- Jos tarvitaan lyhyempää pituutta, käytä leikkaustyökaluja ruuvien lyhentämiseksi haluttuun kokoon.
- Varmista, että leikkaus on puhdas terävien reunojen välttämiseksi.

4. Dippaaminen OXPHOBLUE:hen:

- Leikkaamisen jälkeen upota ruuvit OXPHOBLUE:hen antaaksesi niille suojaavan sinisen värin ja estääksesi ruostumista.
- Anna ruuvien kuivua täysin ennen käyttöä.

5. Asennus:

- Käytä sopivaa ruuvimeisseliä asentaaksesi ruuvit tukevasti.
- Varmista, että ruuvit asennetaan suoraan, jotta vältetään materiaalin rikkoutuminen tai vaurioituminen.

6. Asennuksen Jälkeen:

- Tarkista asennettujen ruuvien oikea istuvuus ja turvallisuus.
- Siivoa työalue ja hävitä mahdolliset jätteet turvallisesti.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet ruuvit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä ruuveja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne katsotaan vaarallisiksi.
- Tarkista paikalliset ohjeet metallituotteiden kierrätysmahdollisuuksista.

Lisätietojen Yhteystiedot

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Fillister Head Screw Kit sarjasta, ota yhteyttä tuotteen pakkauksessa ilmoitettuihin valmistajan yhteystietoihin tai vieraile valmistajan verkkosivustolla tukiresursseja varten.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Nauti projektistasi Fillister Head Screw Kit sarjan avulla!

Säkerhetsinstruktioner för Fillister Head Screw Kit

Introduktion

Tack för att du valt Fillister Head Screw Kit från Brownells. Denna guide innehåller viktig säkerhetsinformation och instruktioner för säker användning av denna produkt. Vänligen läs denna guide noggrant för att säkerställa korrekt hantering och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Kontrollera alltid produkten för synliga skador innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara personer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig uppdaterad om återkallelseinformation via EU:s Safety Gateplattform.
- Följ alla lokala föreskrifter angående produktanvändning och avfallshantering.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar och skyddsglasögon när du hanterar skruvar.
- Undvik att använda skruvar som visar tecken på rost eller skada.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från faror innan du påbörjar något projekt.
- Överskrid inte den rekommenderade belastningskapaciteten för skruvarna för att förhindra brott under användning.
- Klipp alltid skruvar med rätt verktyg för att undvika skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en skruvmejsel som är kompatibel med slotted head screws, klippverktyg och OXPHOBLUE för rostskydd.
- Se till att arbetsområdet är väl upplyst och organiserat.

2. Välja rätt skruv:

- Välj den lämpliga skruvstorleken för ditt projekt från kitet.
- Referera till storleksspecifikationerna: No. 0 trådtyp till No. 12 trådtyp. Längder som finns: ½" (12.7mm), ¾" (19.05mm), 7/8" (22.2mm) och 1" (25.4mm).

3. Klippa skruvarna:

- Om en kortare längd krävs, använd klippverktyg för att trimma skruvarna till önskad storlek.
- Se till att klippet är rent för att undvika vassa kanter.

4. Doppa i OXPHOBLUE:

- Efter klippning, doppa skruvarna i OXPHOBLUE för att ge dem en skyddande blå färg och förhindra rost.
- Låt skruvarna torka helt innan användning.

5. Installation:

- Använd rätt skruvmejsel för att installera skruvarna säkert.
- Se till att skruvarna drivs in rakt för att undvika att materialet strippas eller skadas.

6. Efter installation:

- Inspektera installerade skruvar för korrekt passform och säkerhet.
- Rensa arbetsområdet och kassera eventuella avfallsmaterial på ett säkert sätt.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade skruvar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte skruvar i vanligt hushållsavfall om de anses vara farliga.
- Kontrollera lokala riktlinjer för återvinningsalternativ för metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående Fillister Head Screw Kit, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för supportresurser.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsinstruktioner. Njut av ditt projekt med Fillister Head Screw Kit!

Bezpečnostní pokyny pro sadu šroubů s plochou hlavou

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali sadu šroubů s plochou hlavou od společnosti Brownells. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny pro bezpečné používání tohoto produktu. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce, abyste zajistili správné zacházení a použití.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Před použitím vždy zkontrolujte produkt na jakékoli viditelné poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jedinců.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Sledujte informace o stažení výrobků prostřednictvím platformy Safety Gate EU.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání a likvidace produktu.

Specifické bezpečnostní opatření při použití

- Při manipulaci se šrouby noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou rukavice a ochranné brýle.
- Vyhněte se používání šroubů, které vykazují známky rzi nebo poškození.
- Zajistěte, aby bylo pracovní místo čisté a bez nebezpečí před zahájením jakéhokoli projektu.
- Nepřekračujte doporučenou nosnost šroubů, abyste předešli selhání při použití.
- Vždy šrouby zkratěte pomocí správných nástrojů, abyste se vyhnuli zranění.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně šroubováku kompatibilního s plochými hlavami, řezacích nástrojů a OXPHOBLUE pro prevenci rzi.
- Zajistěte, aby bylo pracovní místo dobře osvětlené a uspořádané.

2. Výběr správného šroubu:

- Vyberte vhodnou velikost šroubu pro váš projekt ze sady.
- Odkazujte na specifikace velikosti: drát č. 0 až drát č. 12. Délky dostupné: ½" (12,7 mm), ¾" (19,05 mm), 7/8" (22,2 mm) a 1" (25,4 mm).

3. Zkracování šroubů:

- Pokud je potřeba kratší délka, použijte řezací nástroje k zkrácení šroubů na požadovanou velikost.
- Zajistěte, aby byl řez čistý, abyste se vyhnuli ostrým hranám.

4. Ponoření do OXPHOBLUE:

- Po zkrácení ponořte šrouby do OXPHOBLUE, abyste jim poskytli ochrannou modrou barvu a zabránili korozi.
- Nechte šrouby úplně uschnout před použitím.

5. Instalace:

- Použijte vhodný šroubovák k bezpečné instalaci šroubů.
- Zajistěte, aby byly šrouby zarovnaný správně, abyste se vyhnuli vytržení nebo poškození materiálu.

6. Po instalaci:

- Zkontrolujte nainstalované šrouby na správné uchycení a bezpečnost.
- Uklidněte pracovní místo a bezpečně zlikvidujte jakékoli odpadní materiály.

Pokyny k likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené šrouby v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte šrouby do běžného domácího odpadu, pokud jsou považovány za nebezpečné.
- Zkontrolujte místní pokyny pro možnosti recyklace kovových produktů.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se sady šroubů s plochou hlavou se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro zdroje podpory.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Užijte si svůj projekt se sadou šroubů s plochou hlavou!