

INTERCEPTOR LATCH SPRING REMOVER - BROWNELLS

INTERCEPTOR LATCH SPRING REMOVER

[Vapensmide](#) > [Hagelverktyg](#) > [Hagel Specialverktyg](#)

Används för att trycka tillbaka det stansade metallen som håller Interceptor Latch Spring på plats.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS INTERCEPTOR LATCH SPRING REMOVER](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080187202
- Tillv.nr.:
- Material: Stål
- Modell: 11-87,1100,870
- Vapentyp: Remington
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 13mm
- Leveransbredd: 76mm
- Leveranslängd: 196mm
- UPC: 050806101500

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för INTERCEPTOR LATCH SPRING REMOVER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för INTERCEPTOR LATCH SPRING REMOVER

Introduktion

Tack för att du valt INTERCEPTOR LATCH SPRING REMOVER från BROWNELLS. Detta verktyg är utformat för att trycka tillbaka det stansade metallen som håller Interceptor Latch Spring på plats. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, var god att noggrant läsa och följa dessa säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt instruktionerna för att minimera riskerna.
- Kontrollera produkten före användning för att säkerställa att den är i gott skick och fri från skador.
- Förvara verktyget på en säker plats utom räckhåll för barn.
- Rapportera eventuella farliga produkter eller olyckor till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd skyddsglasögon för att skydda ögonen från eventuella metallspån eller skräp.
- Använd handskar för att skydda händerna och för att få ett bättre grepp om verktyget.
- Undvik att använda verktyget i fuktiga eller instabila miljöer för att förhindra olyckor.
- Använd endast verktyget för avsett syfte och på de angivna modellerna (Remington 1187, 1100, 870).
- Håll arbetsområdet rent och organiserat för att förhindra snubbelrisker.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har rätt verktyg och att arbetsytan är ren och säker.
- Se till att alla nödvändiga skyddsåtgärder är på plats.

2. Användning:

- Placera INTERCEPTOR LATCH SPRING REMOVER på den stansade metallen som ska tryckas tillbaka.
- Tryck försiktigt men bestämt för att återföra metallen till sin ursprungliga position.
- Kontrollera att fjädern är korrekt installerad efter användning.

3. Efter användning:

- Rengör verktyget från smuts och skräp.
- Förvara verktyget på en säker plats för framtida användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Avfallshantering av produkten ska ske i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Om produkten är skadad eller inte längre används, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av metallprodukter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller mer information om produkten, vänligen kontakta den angivna EUbaserade kontaktpunkten för säkerhetsfrågor. Se till att ha produktens modell och serienummer tillgängligt för snabbare assistans.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda INTERCEPTOR LATCH SPRING REMOVER på rätt sätt kan du säkerställa både din egen säkerhet och produktens effektivitet.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se