

FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ - BROWNELLS #2 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .120 SHANK .040 BLADE THICKNESS

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Skruvmejslar och Satser](#) > [Enskilda Skruvmejslar](#)

Skarp, Ihålig Rundning Ger Mycket Mer Styrka, Äkta, Precisionsslipade, Ihåliga Blad, Utmärkt Passform, Superb Kontroll, Storlekar för Nästan Varje Gevärsskruv - Den Nya Standard Att Bedöma Alla Andra Mot

DEN PERFEKTA SPETSEN & BLADEN Vi började med spetsen på bladet, den del som måste passa ordentligt i gevärsskruven, och den viktigaste delen av en skruvmejsel för vapensmeder. Bladspetsarna är sedan specialtillverkade och precisionsslipade i en skarpt rundad, ihålig form för att ge maximal styrka. Den ideala parallella sektionen slipas vid spetsen för att passa skruvspåret ordentligt genom hela bredden och djupet av spåret. (Detta är vad som hindrar dig från att skada skruvarna - en bladspets som jämnt fördelar det vridmoment som appliceras vid handtaget över hela bredden och djupet av skruvspåret.) Vi gjorde bladen korta (du är bara 2½" från arbetsstycket) för att ge dig maximal kontroll, eliminera vobbling och lutning. Ändå är de tillräckligt långa för att ge dig en bra översikt över det arbete du utför. Toleranserna hålls extremt snäva för hela bladet, och hela blad/skaft är härdat till Rc 58-60 för korrekt, maximal styrka och hållbarhet i en skruvmejsel. SKAFTDESIGN Den långa parallella skaften behåller samma diameter som bredden på bladet. Detta möjliggör upprepade slipningar och omformningar samtidigt som den ursprungliga bladbredden bibehålls. Dessutom gör det att skruvmejseln kan gå in i hål eller fördjupningar som bara är skruvspår breda. Hex-sektionen gör att du kan använda antingen en öppet skiftnyckel eller en av Midget Ratchets för mer vridkraft på de tyngre bladen. Slutligen satte vi ett storlekssekvensnummer - från 1 (minst) till 20 (störst) på hex-sektionen av varje individuell skruvmejsel så att du snabbt kan välja den storlek du vill ha. HANDTAG SPECIALTILLVERKAT FÖR DIG Handtagen är specialtillverkade enligt våra specifikationer för att passa din hand väl. De är inte för klumpiga, men ger ett bra grepp när stora, tigha skruvar måste lossas, och "fingertops"-kontroll när man hanterar små, känsliga skruvar. Vi använder samma handtag på alla 20 skruvmejslar för att behålla samma handpassform och känsla genom hela setet.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS #2 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .120 SHANK .040 BLADE THICKNESS](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080451002
- Tillv.nr.:
- Bladtjocklek: -
- Leveransvikt: 0.045kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 30mm
- Leveranslängd: 163mm
- UPC: 050806009035

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™

Introduktion

Tack för att du valt FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ från BROWNELLS. Denna guide syftar till att ge dig viktig information om säker användning, installation och avfallshantering av produkten. Vänligen läs igenom dessa instruktioner noggrant för att säkerställa en säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid skruvmejseln enligt tillverkarens instruktioner för att minimera risken för olyckor.
- Kontrollera alltid verktyget för skador innan användning. Använd inte om det är skadat.
- Förvara skruvmejseln på en säker plats, utom räckhåll för barn.
- Använd alltid skyddsglasögon och handskar vid arbete för att skydda ögon och händer.
- Vid onlineköp, se till att produkten levereras från en pålitlig återförsäljare som följer EU:s säkerhetsstandarder.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Kontrollera att bladet passar korrekt i skruven innan du börjar arbeta.
- Undvik att använda skruvmejseln på skruvar som är rostiga eller skadade, eftersom detta kan leda till att verktyget glider.
- Använd inte skruvmejseln för andra ändamål än vad den är avsedd för.
- Håll arbetsområdet rent och fritt från hinder för att förhindra olyckor.
- Var försiktig när du applicerar vridmoment för att undvika att skada skruven eller verktyget.

Instruktioner för installation och användning

1. Inspektion av verktyget

- Kontrollera att bladet och skaftet är fria från sprickor eller skador.
- Se till att bladet är rent och fritt från skräp.

2. Användning av skruvmejseln

- Välj rätt storlek på skruvmejseln för den aktuella skruven.
- Sätt in bladet i skruven och se till att det sitter ordentligt.
- Applicera ett jämnt tryck och vrid handtaget långsamt för att lossa eller dra åt skruven.

3. Avsluta arbetet

- När du är klar, ta bort skruvmejseln från skruven och rengör verktyget från smuts och skräp.
- Förvara skruvmejseln i sin plasttub för att skydda den från skador.

Avfallshanteringsinstruktioner

- När skruvmejseln inte längre är användbar, se till att den kasseras på ett miljövänligt sätt.
- Kontakta lokala myndigheter för information om korrekt avfallshantering av verktyg och metallprodukter.
- Återvinn materialet om möjligt, i enlighet med lokala återvinningsregler.

Kontaktinformation för vidare stöd

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta den lokala återförsäljaren eller tillverkaren där produkten köptes. Se till att ha produktens detaljer tillgängliga för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Vi önskar dig en säker och framgångsrik användning av din FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se