

FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ - BROWNELLS #10 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .240 SHANK .04 BLADE THICKNESS

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Skruvmejslar och Satser](#) > [Enskilda Skruvmejslar](#)

**Skarp, Ihålig Rundning Ger Mycket Mer Styrka, Äkta, Precisionsslipade,
Ihåliga Blad, Utmärkt Passform, Superb Kontroll, Storlekar för Nästan Varje
Gevärsskruv - Den Nya Standard Att Bedöma Alla Andra Mot**

DEN PERFEKTA SPETSEN & BLADEN Vi började med spetsen på bladet, den del som måste passa ordentligt i gevärsskruven, och den viktigaste delen av en skruvmejsel för vapensmeder. Bladspetsarna är sedan specialtillverkade och precisionsslipade i en skarpt rundad, ihålig form för att ge maximal styrka. Den ideala parallella sektionen slipas vid spetsen för att passa skruvspåret ordentligt genom hela bredden och djupet av spåret. (Detta är vad som hindrar dig från att skada skruvarna - en bladspets som jämnt fördelar det vridmoment som appliceras vid handtaget över hela bredden och djupet av skruvspåret.) Vi gjorde bladen korta (du är bara 2½" från arbetsstycket) för att ge dig maximal kontroll, eliminera vobbling och lutning. Ändå är de tillräckligt långa för att ge dig en bra översikt över det arbete du utför. Toleranserna hålls extremt snäva för hela bladet, och hela blad/skaft är härdat till Rc 58-60 för korrekt, maximal styrka och hållbarhet i en skruvmejsel. SKAFTDESIGN Den långa parallella skaften behåller samma diameter som bredden på bladet. Detta möjliggör upprepade slipningar och omformningar samtidigt som den ursprungliga bladbredden bibehålls. Dessutom gör det att skruvmejseln kan gå in i hål eller fördjupningar som bara är skruvspår breda. Hex-sektionen gör att du kan använda antingen en öppet skiftnyckel eller en av Midget Ratchets för mer vridkraft på de tyngre bladen. Slutligen satte vi ett storlekssekvensnummer - från 1 (minst) till 20 (störst) på hex-sektionen av varje individuell skruvmejsel så att du snabbt kan välja den storlek du vill ha. HANDTAG SPECIALTILLVERKAT FÖR DIG Handtagen är specialtillverkade enligt våra specifikationer för att passa din hand väl. De är inte för klumpiga, men ger ett bra grepp när stora, tighta skruvar måste lossas, och "fingertops"-kontroll när man hanterar små, känsliga skruvar. Vi använder samma handtag på alla 20 skruvmejslar för att behålla samma handpassform och känsla genom hela setet.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS #10 FIXED-BLADE SCREWDRIVER .240 SHANK .04 BLADE THICKNESS](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080451010
- Tillv.nr.:
- Bladtjocklek: .040
- Leveransvikt: 0.091kg
- Leveranshöjd: 30mm
- Leveransbredd: 30mm
- Leveranslängd: 160mm
- UPC: 050806009110

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #10
FIXEDBLADE SCREWDRIVER](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #10 FIXEDBLADE SCREWDRIVER

Introduktion

Tack för att du valt FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™ BROWNELLS #10 FIXEDBLADE SCREWDRIVER. Denna guide ger viktig säkerhetsinformation för att säkerställa säker och effektiv användning av din skruvmejsel. Vänligen läs denna guide noggrant och spara den för framtida referens.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att skruvmejseln endast används för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid skruvmejseln för eventuella tecken på skada före användning.
- Håll skruvmejseln utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Använd lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon vid användning av skruvmejseln.
- Förvara skruvmejseln på en säker och torr plats när den inte används.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd inte skruvmejseln om bladet är skadat eller slitet.
- Undvik att använda överdriven kraft när du vrider på skruvar; detta kan leda till att skruvmejseln glider och orsakar skador.
- Se till att dina händer är torra och fria från olja eller fett för att behålla ett fast grepp.
- Använd rätt storlek på skruvmejseln för skruven för att förhindra att skruvhuvudet blir skadat eller slitet.
- Använd inte skruvmejseln för att bända eller som en spak; den är endast avsedd för att vrida skruvar.
- Var försiktig med de vassa kanterna på bladet för att undvika skärskador eller olyckor.

Instruktioner för installation och användning

1. Välja rätt skruvmejsel:

- Välj FIXED BLADE SCREWDRIVER med rätt bladtjocklek (.040) och skaftstorlek (.240) för dina skruvar.

2. Använda skruvmejseln:

- Rikta bladet på skruvmejseln mot skruvhuvudet.
- Applicera lätt tryck och vrid skruvmejseln medurs för att dra åt eller moturs för att lossa skruven.
- Se till att skruvmejseln förblir vinkelrät mot skruven för att behålla kontrollen och förhindra glidning.

3. Efter användning:

- Rengör skruvmejseln med en torr trasa för att ta bort skräp eller fukt.
- Förvara skruvmejseln i sin skyddande plasttub för att förhindra skador och behålla dess skick.

Avfallsinstruktioner

- Kassera skruvmejseln på ett ansvarsfullt sätt i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte skruvmejseln i vanlig hushållssopor om den är skadad eller trasig; kontrollera lokala riktlinjer för avfallshantering av farligt avfall.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som tillhandahålls av tillverkaren eller återförsäljaren. De kan hjälpa dig med säkerhetsfrågor och produktstöd.

Tack för att du följer dessa säkerhetsriktlinjer. Din noggranna uppmärksamhet på dessa instruktioner kommer att bidra till säker och effektiv användning av din FIXED BLADE GUNSMITH'S SCREWDRIVERS™.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se