

SIGHT BASE SCREW KIT - BROWNELLS 6-48X3/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

[Vapensmide](#) > [Small Hardware](#) > [Metallskruvar](#)

Slitskruvar för alla kikarsikte- och siktmonteringsjobb

Detta kit har varit extremt populärt bland våra kunder i många år. De vapensmeder och återförsäljare som utför någon form av siktarbete har funnit att de inte vill vara utan det. De slitskruvar som ingår i kitet täcker minst 99% av alla krav för montering av kikarsikten och järnsikten. Skruvkit är packat i en plastlåda och innehåller 12 av varje av de 18 mest populära skruvstorlekarna som behövs vid arbete med kikarsikten eller sikten. Det har också ett par förkromade pincetter med platta käftar för att enkelt plocka upp rätt skruv och vår praktiska Checker/Shortener Jig som gör att slipning av skruvar till rätt längd går snabbt och enkelt. Skruvarna är tillverkade av högstyrktigt, smitt verktygsstål, har slitsade huvuden och är härdade och blåsta enligt strikta specifikationer. Vi rekommenderar att om en skruv behöver kapas och anpassas, bör den behandlas med rostskyddande OXPHO-BLUE™ innan den används för att ge den en hög rostbeständig, slitstark, blå beläggning som gör ditt jobb ser bättre ut och håller längre. Kitet är tillgängligt för dig till en mycket betydande besparing jämfört med kostnaden för att köpa skruvarna enskilt. Det är en möjlighet att ha just den rätta, svårfunna siktbas skruven när du behöver den, för endast en minimal kostnad ... en fördel som kommer att betala sig själv gång på gång i reparations- eller installationsjobb.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 6-48X3/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080535643
- Tillv.nr.: 88103-1
- Storlek: Fillister Head Screws
- Mängd: 12
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806015173

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X3/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

Introduktion

Tack för att du valt SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användarinformation för att säkerställa säker hantering och installation av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant för att förstå hur du använder skruvarna på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla verktyg och komponenter används enligt tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera skruvarna och verktygen för synliga skador innan användning.
- Förvara kitet på en torr och säker plats för att förhindra olyckor.
- Använd inte skruvarna för andra ändamål än de avsedda.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive skyddsglasögon och handskar, när du hanterar skruvar och verktyg.
- Undvik att använda skadade skruvar eller verktyg, eftersom de kan medföra risk för skador.
- Var försiktig när du slipar skruvar till önskad längd för att förhindra skärskador eller olyckor.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från risker som kan orsaka olyckor.
- Tillämpa inte överdriven kraft när du installerar skruvar, eftersom detta kan leda till brott eller skador.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive SIGHT BASE SCREW KIT, pincetter och Checker/Shortener Jig.
- Se till att din arbetsyta är väl upplyst och organiserad.

2. Välja rätt skruv:

- Använd de medföljande pincetterna för att välja rätt skruvstorlek för din siktinstallation.
- Konsultera skruvstorlekarna som ingår i kitet för att avgöra den bästa passformen för din tillämpning.

3. Kapa skruvar (om nödvändigt):

- Om en skruv behöver kapas, använd Checker/Shortener Jig för precision.
- Behandla den kapade skruven med rostskyddande OXPHOBLUE™ för att förbättra korrosionsbeständigheten.

4. Installation:

- Justera siktbasen med monteringsytan.
- Sätt in den valda skruven i monteringshålet.
- Använd en skruvmejsel för att försiktigt dra åt skruven, se till att den är säker men inte överdrivet åtdragen.

5. Slutinspektion:

- Efter installationen, kontrollera att alla skruvar är ordentligt åtdragna och säkra.
- Se till att siktet är korrekt justerat och fungerar som avsett.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade skruvar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt.
- Kassera inte skruvar i allmänt avfall om de potentiellt är farliga.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående SIGHT BASE SCREW KIT, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS. Kom ihåg att hålla dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar genom officiella kanaler. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se