

SIGHT BASE SCREW KIT - BROWNELLS 6-48X1/4" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

Slotted-Head Screws For All Scope & Sight Mounting Jobs

This Kit has been extremely popular with our customers for many years. The gunsmiths and dealers who do any type of sight work have found that they do not like to be without it. The slotted-head screws included in the kit cover at least 99% of all scope and iron sight mounting requirements. The Screw Kit is packed in a plastic box and contains 12 each of the most popular 18 screw sizes needed when working with scopes or sights. It also has a pair of chrome-plated tweezers with flat jaws for easily picking up the right screw and our handy, Checker/Shortener Jig that makes grinding screws to the right length fast and easy. The screws are made of high strength, forged tool steel, feature slotted-heads and are tempered and blued to rigid specifications. We suggest that should a screw need to be cut and fitted, it should be treated with rust-prohibitive OXPHO-BLUE™ before it is used to give it a highly rust-resistant, tough, blue coat to make your job look and wear better. The kit is available to you at a very substantial savings over the cost of buying the screws singly. It is an opportunity to have just the right, hard-to-find sight base screw when you need it, for only a minimal cost ... an advantage that will pay for itself time after time in repair or installation jobs.



Attributes

- Name: BROWNELLS 6-48X1/4" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080535644
- Mfr. No.: 88103-2
- Size: Fillister Head Screws
- Quantity: 12
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 050806015180

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X1/4" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [English: Safety Instructions for SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X1/4" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [Español: Instrucciones de Seguridad para el KIT DE TORNILLOS DE BASE DE MIRAS BROWNELLS 648X1/4" CABEZA RANURADA RECARGA 12 PACK](#)
- [Français: Instructions de sécurité pour le SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X1/4" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X1/4" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [Polski: Instrukcje Bezpieczeństwa dla ZESTAWU WKRĘTÓW PODSTAWY CELOWNIKA BROWNELLS 648X1/4" FILLISTER HEAD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X1/4" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [Svenska: Säkerhetsanvisningar för SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X1/4" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X1/4" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)

Sicherheitshinweise für das SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X1/4" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

Einführung

Danke, dass du dich für das SIGHT BASE SCREW KIT von BROWNELLS entschieden hast. Dieses Kit ist dazu gedacht, dir die notwendigen Schrauben für die sichere Montage von Zielfernrohren und Visieren bereitzustellen. Bitte lese diese Sicherheitshinweise sorgfältig durch und befolge sie, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Handle Werkzeuge und Schrauben immer mit Sorgfalt, um Verletzungen zu vermeiden.
- Überprüfe alle Schrauben und Werkzeuge vor der Benutzung, um sicherzustellen, dass sie in gutem Zustand sind.
- Bewahre das Kit an einem sicheren Ort, außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren, auf.
- Befolge alle in diesem Leitfaden bereitgestellten Anweisungen, um Risiken im Zusammenhang mit dem Produkt zu minimieren.
- Sei dir deiner Umgebung bewusst, während du Werkzeuge verwendest, um Unfälle zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass du die richtige Schraubengröße für deine Anwendung verwendest, um ein Abnutzen oder Beschädigen der Montagefläche zu vermeiden.
- Nutze die bereitgestellten verchromten Pinzetten, um kleine Schrauben zu handhaben und ein Fallenlassen oder Verlieren zu verhindern.
- Wenn du Schrauben zuschneiden musst, trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z.B. eine Schutzbrille, um deine Augen vor Metallspänen zu schützen.
- Wenn du das Checker/Shortener Jig verwendest, stelle sicher, dass es sicher positioniert ist, bevor du Schrauben schleifst, um ein Verrutschen oder Unfälle zu vermeiden.
- Behandle geschnittene Schrauben mit dem rostschützenden OXPHOBLUE™, wie angegeben, um die Haltbarkeit zu erhöhen und Rost zu verhindern.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich des SIGHT BASE SCREW KIT, Pinzetten und anderer Werkzeuge, die für deine spezifische Montage benötigt werden.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist, um Ablenkungen zu minimieren.

2. Die richtige Schraube auswählen

- Bestimme die benötigte Schraubengröße für dein Zielfernrohr oder Visier.
- Verwende die im Kit enthaltenen geschlitzten Schrauben, da sie mindestens 99% aller Montageanforderungen abdecken.

3. Die Schraube installieren

- Nutze die Pinzetten, um die ausgewählte Schraube vorsichtig aufzuheben.
- Richte die Schraube mit dem Montageloch aus und setze sie vorsichtig ein.
- Verwende einen Schraubendreher, um die Schraube sicher festzuziehen, aber ziehe sie nicht zu fest an, um Schäden zu vermeiden.

4. Schrauben zuschneiden (falls erforderlich)

- Wenn eine Schraube zugeschnitten werden muss, benutze das Checker/Shortener Jig, um die gewünschte Länge zu erreichen.
- Schleife die Schraube vorsichtig und trage dabei eine Schutzbrille.
- Behandle die Schraube nach dem Schneiden mit OXPHOBLUE™, um sie vor Rost zu schützen.

5. Abschließende Überprüfungen

- Überprüfe nach der Installation aller Schrauben, ob sie sicher und richtig ausgerichtet sind.
- Stelle sicher, dass nach der Installation keine losen Schrauben übrig sind.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Schrauben gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Recycle Verpackungsmaterialien, wo möglich, um die Umweltbelastung zu minimieren.
- Entsorge Schrauben nicht im regulären Haushaltsmüll, wenn sie eine Gefahr darstellen könnten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder weitere Unterstützung bezüglich des SIGHT BASE SCREW KIT, beziehe dich bitte auf die Kontaktinformationen, die auf der Produktverpackung oder der Website des Einzelhändlers angegeben sind.

Indem du diese Sicherheitshinweise befolgst, kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des SIGHT BASE SCREW KIT gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit für die Sicherheit und viel Spaß beim Montieren!

Safety Instructions for SIGHT BASE SCREW KIT

BROWNELLS 648X1/4" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

Introduction

Thank you for choosing the SIGHT BASE SCREW KIT from BROWNELLS. This kit is designed to provide you with the necessary screws for mounting scopes and sights securely. Please read and follow these safety instructions carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Always handle tools and screws with care to avoid injury.
- Inspect all screws and tools before use to ensure they are in good condition.
- Store the kit in a safe place out of reach of children and pets.
- Follow all instructions provided in this guide to minimize risks associated with the product.
- Be aware of your surroundings while using tools to avoid accidents.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure you are using the correct screw size for your application to avoid stripping or damaging the mounting surface.
- Use the provided chromeplated tweezers to handle small screws to prevent dropping or losing them.
- When cutting screws to size, wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety goggles to protect your eyes from metal shards.
- If using the Checker/Shortener Jig, ensure it is securely positioned before grinding screws to avoid slips or accidents.
- Always treat cut screws with rustprohibitive OXPHOBLUE™ as specified to enhance durability and prevent rust.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary tools including the SIGHT BASE SCREW KIT, tweezers, and any additional tools needed for your specific sight installation.
- Ensure your workspace is clean and organized to minimize distractions.

2. Selecting the Right Screw

- Identify the screw size needed for your scope or sight.
- Use the slottedhead screws included in the kit, as they cover at least 99% of all mounting requirements.

3. Installing the Screw

- Use the tweezers to carefully pick up the selected screw.
- Align the screw with the mounting hole and insert it gently.
- Use a screwdriver to tighten the screw securely, but do not overtighten to prevent damage.

4. Cutting Screws (if necessary)

- If a screw needs to be cut, use the Checker/Shortener Jig to achieve the desired length.
- Grind the screw carefully, ensuring you are wearing safety goggles.
- After cutting, treat the screw with OXPHOBLUE™ to protect against rust.

5. Final Checks

- Once all screws are installed, doublecheck that they are secure and properly aligned.
- Ensure that there are no loose screws left over after installation.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable screws in accordance with local regulations.
- Recycle packaging materials where possible to minimize environmental impact.
- Do not dispose of screws in regular household waste if they may pose a hazard.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the SIGHT BASE SCREW KIT, please refer to the contact information provided on the product packaging or the retailer's website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the SIGHT BASE SCREW KIT. Thank you for your attention to safety, and happy mounting!

Instrucciones de Seguridad para el KIT DE TORNILLOS DE BASE DE MIRAS BROWNELLS 648X1/4" CABEZA RANURADA RECARGA 12 PACK

Introducción

Gracias por elegir el KIT DE TORNILLOS DE BASE DE MIRAS de BROWNELLS. Este kit está diseñado para proporcionarte los tornillos necesarios para montar visores y miras de forma segura. Por favor, lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre maneja las herramientas y tornillos con cuidado para evitar lesiones.
- Inspecciona todos los tornillos y herramientas antes de usarlos para asegurarte de que están en buenas condiciones.
- Guarda el kit en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y mascotas.
- Sigue todas las instrucciones proporcionadas en esta guía para minimizar los riesgos asociados con el producto.
- Mantente consciente de tu entorno mientras usas herramientas para evitar accidentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de estar utilizando el tamaño de tornillo correcto para tu aplicación para evitar dañar la superficie de montaje.
- Utiliza las pinzas cromadas proporcionadas para manejar tornillos pequeños y evitar que se caigan o se pierdan.
- Al cortar tornillos a medida, usa equipo de protección personal (EPP) apropiado, como gafas de seguridad, para proteger tus ojos de las virutas metálicas.
- Si usas el Jig Checker/Shortener, asegúrate de que esté posicionado de manera segura antes de moler los tornillos para evitar deslizamientos o accidentes.
- Siempre trata los tornillos cortados con OXPHOBLUE™ según lo especificado para mejorar la durabilidad y prevenir el óxido.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo el KIT DE TORNILLOS DE BASE DE MIRAS, pinzas y cualquier herramienta adicional necesaria para tu instalación de miras específica.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada para minimizar distracciones.

2. Seleccionando el Tornillo Correcto

- Identifica el tamaño de tornillo necesario para tu visor o mira.
- Utiliza los tornillos de cabeza ranurada incluidos en el kit, ya que cubren al menos el 99% de todos los requisitos de montaje.

3. Instalando el Tornillo

- Usa las pinzas para recoger cuidadosamente el tornillo seleccionado.
- Alinea el tornillo con el orificio de montaje e insértalo suavemente.
- Utiliza un destornillador para apretar el tornillo de manera segura, pero no lo aprietes demasiado para evitar daños.

4. Cortando Tornillos (si es necesario)

- Si es necesario cortar un tornillo, utiliza el Jig Checker/Shortener para lograr la longitud deseada.
- Muele el tornillo con cuidado, asegurándote de usar gafas de seguridad.
- Después de cortar, trata el tornillo con OXPHOBLUE™ para protegerlo contra el óxido.

5. Verificaciones Finales

- Una vez que todos los tornillos estén instalados, verifica que estén seguros y correctamente alineados.
- Asegúrate de que no queden tornillos sueltos después de la instalación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier tornillo dañado o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- Recicla los materiales de embalaje siempre que sea posible para minimizar el impacto ambiental.
- No deseches tornillos en la basura doméstica regular si pueden representar un peligro.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional relacionada con el KIT DE TORNILLOS DE BASE DE MIRAS, consulta la información de contacto proporcionada en el embalaje del producto o en el sitio web del minorista.

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva mientras usas el KIT DE TORNILLOS DE BASE DE MIRAS. Gracias por tu atención a la seguridad y ¡feliz montaje!

Instructions de sécurité pour le SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X1/4" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

Introduction

Merci d'avoir choisi le SIGHT BASE SCREW KIT de BROWNELLS. Ce kit est conçu pour vous fournir les vis nécessaires pour monter des lunettes et des organes de visée en toute sécurité. Veuillez lire et suivre attentivement ces instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de sécurité générales

- Manipulez toujours les outils et les vis avec soin pour éviter les blessures.
- Inspectez toutes les vis et outils avant utilisation pour vous assurer qu'ils sont en bon état.
- Rangez le kit dans un endroit sûr, hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Suivez toutes les instructions fournies dans ce guide pour minimiser les risques associés au produit.
- Soyez conscient de votre environnement pendant l'utilisation des outils pour éviter les accidents.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Assurez-vous d'utiliser la bonne taille de vis pour votre application afin d'éviter d'endommager la surface de montage.
- Utilisez les pinces plaquées chrome fournies pour manipuler les petites vis afin d'éviter de les faire tomber ou de les perdre.
- Lorsque vous coupez des vis à la taille, portez des équipements de protection individuelle appropriés (EPI) tels que des lunettes de sécurité pour protéger vos yeux des éclats métalliques.
- Si vous utilisez le gabarit Checker/Shortener, assurez-vous qu'il est correctement positionné avant de meuler les vis pour éviter les glissements ou les accidents.
- Traitez toujours les vis coupées avec l'OXPHOBLUE™ comme spécifié pour améliorer la durabilité et prévenir la rouille.

Instructions d'installation et d'utilisation

1. Préparation

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris le SIGHT BASE SCREW KIT, les pinces et tout autre outil requis pour votre installation de lunette spécifique.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et organisé pour minimiser les distractions.

2. Sélection de la bonne vis

- Identifiez la taille de vis nécessaire pour votre lunette ou organe de visée.
- Utilisez les vis à tête fendue incluses dans le kit, car elles couvrent au moins 99 % de tous les besoins de montage.

3. Installation de la vis

- Utilisez les pinces pour prendre délicatement la vis sélectionnée.
- Alignez la vis avec le trou de montage et insérez-la doucement.
- Utilisez un tournevis pour serrer la vis en toute sécurité, mais ne serrez pas trop pour éviter d'endommager la surface.

4. Coupe des vis (si nécessaire)

- Si une vis doit être coupée, utilisez le gabarit Checker/Shortener pour obtenir la longueur souhaitée.
- Meulez la vis avec précaution, en veillant à porter des lunettes de sécurité.
- Après la coupe, traitez la vis avec l'OXPHOBLUE™ pour la protéger contre la rouille.

5. Vérifications finales

- Une fois toutes les vis installées, vérifiez qu'elles sont bien serrées et correctement alignées.
- Assurez-vous qu'il ne reste aucune vis lâche après l'installation.

Instructions d'élimination

- Éliminez toutes les vis endommagées ou inutilisables conformément aux réglementations locales.
- Recyclez les matériaux d'emballage lorsque cela est possible pour minimiser l'impact environnemental.
- Ne jetez pas les vis dans les déchets ménagers ordinaires si elles peuvent représenter un danger.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance concernant le SIGHT BASE SCREW KIT, veuillez vous référer aux informations de contact fournies sur l'emballage du produit ou sur le site Web du détaillant.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du SIGHT BASE SCREW KIT. Merci de votre attention à la sécurité, et bon montage !

Istruzioni di Sicurezza per il SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X1/4" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

Introduzione

Grazie per aver scelto il SIGHT BASE SCREW KIT di BROWNELLS. Questo kit è progettato per fornirti le viti necessarie per montare in modo sicuro ottiche e mire. Ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre strumenti e viti con cura per evitare infortuni.
- Ispezionare tutte le viti e gli strumenti prima dell'uso per assicurarsi che siano in buone condizioni.
- Conservare il kit in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Seguire tutte le istruzioni fornite in questa guida per ridurre al minimo i rischi associati al prodotto.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante durante l'uso degli strumenti per evitare incidenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati di utilizzare la giusta dimensione della vite per la tua applicazione per evitare di danneggiare la superficie di montaggio.
- Utilizza le pinzette cromate fornite per maneggiare le piccole viti e prevenire la caduta o la perdita delle stesse.
- Quando tagli le viti a misura, indossa un equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza, per proteggere gli occhi dai frammenti di metallo.
- Se utilizzi il Jig Checker/Shortener, assicurati che sia posizionato in modo sicuro prima di affilare le viti per evitare scivolamenti o incidenti.
- Tratta sempre le viti tagliate con OXPHOBLUE™ come specificato per migliorare la durabilità e prevenire la ruggine.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, incluso il SIGHT BASE SCREW KIT, le pinzette e qualsiasi strumento aggiuntivo necessario per l'installazione della tua mira.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato per ridurre al minimo le distrazioni.

2. Selezionare la Vite Giusta

- Identifica la dimensione della vite necessaria per la tua ottica o mira.
- Utilizza le viti a testa scanalata incluse nel kit, poiché coprono almeno il 99% di tutte le esigenze di montaggio.

3. Installazione della Vite

- Usa le pinzette per sollevare con attenzione la vite selezionata.
- Allinea la vite con il foro di montaggio e inseriscila delicatamente.
- Utilizza un cacciavite per serrare la vite in modo sicuro, ma non serrare eccessivamente per evitare danni.

4. Taglio delle Viti (se necessario)

- Se una vite deve essere tagliata, utilizza il Jig Checker/Shortener per ottenere la lunghezza desiderata.
- Affila la vite con cautela, assicurandoti di indossare occhiali di sicurezza.
- Dopo il taglio, tratta la vite con OXPHOBLUE™ per proteggerla dalla ruggine.

5. Controlli Finali

- Una volta installate tutte le viti, controlla che siano sicure e correttamente allineate.
- Assicurati che non ci siano viti allentate rimaste dopo l'installazione.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali viti danneggiate o inutilizzabili in conformità con le normative locali.
- Ricicla i materiali di imballaggio dove possibile per ridurre l'impatto ambientale.
- Non smaltire le viti nei rifiuti domestici regolari se possono rappresentare un pericolo.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardante il SIGHT BASE SCREW KIT, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione del prodotto o sul sito web del rivenditore.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del SIGHT BASE SCREW KIT. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza e buon montaggio!

Instrukcje Bezpieczeństwa dla ZESTAWU WKRĘTÓW PODSTAWY CELOWNIKA BROWNELLS 648X1/4" FILLISTER HEAD

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ZESTAWU WKRĘTÓW PODSTAWY CELOWNIKA od BROWNELLS. Ten zestaw został zaprojektowany, aby dostarczyć niezbędne wkręty do bezpiecznego montażu celowników i przyrządów celowniczych. Prosimy o dokładne przeczytanie i przestrzeganie tych instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze traktuj narzędzia i wkręty z ostrożnością, aby uniknąć urazów.
- Sprawdź wszystkie wkręty i narzędzia przed użyciem, aby upewnić się, że są w dobrym stanie.
- Przechowuj zestaw w bezpiecznym miejscu, poza zasięgiem dzieci i zwierząt.
- Przestrzegaj wszystkich instrukcji zawartych w tym przewodniku, aby zminimalizować ryzyko związane z produktem.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania narzędzi, aby uniknąć wypadków.

Szczególne Środki Ostrożności podczas Użytkowania

- Upewnij się, że używasz odpowiedniego rozmiaru wkrętu do swojego zastosowania, aby uniknąć uszkodzenia powierzchni montażowej.
- Użyj dostarczonych szczypiec pokrytych chromem do obsługi małych wkrętów, aby zapobiec ich upuszczeniu lub zgubieniu.
- Podczas cięcia wkrętów na odpowiednią długość noś odpowiedni sprzęt ochrony osobistej (PPE), taki jak gogle ochronne, aby chronić oczy przed metalowymi wiórami.
- Jeśli używasz Jig do sprawdzania/dostosowywania, upewnij się, że jest on stabilnie umiejscowiony przed szlifowaniem wkrętów, aby uniknąć poślizgów lub wypadków.
- Zawsze traktuj cięte wkręty środkiem zapobiegającym rdzy OXPHOBLUE™, aby zwiększyć ich trwałość i zapobiec rdzy.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym ZESTAW WKRĘTÓW PODSTAWY CELOWNIKA, szczypce oraz dodatkowe narzędzia potrzebne do instalacji celownika.
- Upewnij się, że twoje miejsce pracy jest czyste i zorganizowane, aby zminimalizować rozproszenia.

2. Wybór Odpowiedniego Wkrętu

- Zidentyfikuj rozmiar wkrętu potrzebny do twojego celownika.
- Użyj wkrętów z rowkiem zawartych w zestawie, ponieważ pokrywają one co najmniej 99% wszystkich wymagań montażowych.

3. Montaż Wkrętu

- Użyj szczypiec, aby ostrożnie podnieść wybrany wkręt.
- Wyrównaj wkręt z otworem montażowym i delikatnie go włóż.
- Użyj wkrętaka, aby mocno dokręcić wkręt, ale nie przekraczaj go, aby uniknąć uszkodzenia.

4. Cięcie Wkrętów (jeśli konieczne)

- Jeśli wkręt wymaga przycięcia, użyj Jig do sprawdzania/dostosowywania, aby uzyskać pożądaną długość.
- Ostrożnie szlifuj wkręt, upewniając się, że nosisz gogle ochronne.
- Po przycięciu, potraktuj wkręt OXPHOBLUE™, aby chronić go przed rdzą.

5. Ostateczne Kontrole

- Po zainstalowaniu wszystkich wkrętów, sprawdź, czy są one mocno dokręcone i prawidłowo wyrównane.
- Upewnij się, że po instalacji nie pozostały żadne luzem wkręty.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne wkręty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Recykluj materiały opakowaniowe tam, gdzie to możliwe, aby zminimalizować wpływ na środowisko.
- Nie wyrzucaj wkrętów do zwykłych odpadów domowych, jeśli mogą stanowić zagrożenie.

Informacje Kontaktowe w celu Uzyskania Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy dotyczącej ZESTAWU WKRĘTÓW PODSTAWY CELOWNIKA, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi dostarczonymi na opakowaniu produktu lub na stronie internetowej sprzedawcy.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z ZESTAWU WKRĘTÓW PODSTAWY CELOWNIKA. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo i życzymy udanego montażu!

Turvaohjeet SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X1/4" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

Johdanto

Kiitos, että valitsit BROWNELLSin SIGHT BASE SCREW KITin. Tämä pakkaus on suunniteltu tarjoamaan tarvittavat ruuvit tähtäinten ja kiikareiden turvalliseen kiinnittämiseen. Lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele työkaluja ja ruuveja aina varovasti vammojen välttämiseksi.
- Tarkista kaikki ruuvit ja työkalut ennen käyttöä varmistaaksesi, että ne ovat hyvässä kunnossa.
- Säilytä pakkaus turvallisessa paikassa lasten ja lemmikkien ulottumattomissa.
- Noudata kaikkia tässä oppaassa annettuja ohjeita riskien minimoimiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi työkaluja käyttäessäsi onnettomuuksien välttämiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Varmista, että käytät oikeaa ruuvikokoa sovelluksessasi välttääksesi kiinnitysalan vaurioitumista.
- Käytä mukana olevia kromipinnoitettuja pinsettejä pienten ruuvien käsittelyyn estääksesi niiden putoamisen tai katoamisen.
- Jos ruuveja on tarpeen katkaista, käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja, suojataksesi silmiäsi metallisilpulta.
- Jos käytät Checker/Shortener Jig työkalua, varmista, että se on tukevasti paikallaan ennen ruuvien hiomista liukastumisten tai onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käsittele katkaistuja ruuveja ruosteenestomaalilla OXPHOBLUE™, kuten on erikseen mainittu, parantaaksesi niiden kestoja ja estääksesi ruostumista.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien SIGHT BASE SCREW KIT, pinsetit ja mahdolliset lisätyökalut tähtäimen asennusta varten.
- Varmista, että työskentelyympäristösi on puhdas ja järjestetty häiriöiden minimoimiseksi.

2. Oikean ruuvin valitseminen

- Tunnista tarvittava ruuvikoko tähtäimellesi tai kiikarillesi.
- Käytä pakkausta sisältämiä uritettuja ruuveja, jotka kattavat vähintään 99% kaikista kiinnitysvaatimuksista.

3. Ruuvien asentaminen

- Käytä pinsettejä valitun ruuvien nostamiseen varovasti.
- Kohdista ruuvi kiinnitysaukkoon ja työnnä se varovasti sisään.
- Käytä ruuvimeisseliä ruuvien tiukentamiseen, mutta älä ylikiristä estääksesi vaurioita.

4. Ruuvien katkaiseminen (tarvittaessa)

- Jos ruuvi on katkaistava, käytä Checker/Shortener Jig työkalua halutun pituuden saavuttamiseksi.
- Hio ruuvi varovasti varmistaen, että käytät suojalaseja.
- Katkaisemisen jälkeen käsittele ruuvi OXPHOBLUE™:lla suojataksesi sitä ruostumiselta.

5. Lopputarkastukset

- Kun kaikki ruuvit on asennettu, tarkista, että ne ovat turvallisesti kiinnitetty ja oikein kohdistettu.
- Varmista, ettei asennuksen jälkeen jää yli löysiä ruuveja.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökeltottomat ruuvit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Kierrätä pakkausmateriaalit, kun se on mahdollista ympäristövaikutusten minimoimiseksi.
- Älä hävitä ruuveja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne voivat aiheuttaa vaaran.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä turvallisuuteen liittyen tai tarvitset lisätukea SIGHT BASE SCREW KITin käyttöön, tarkista tuotepakkauksessa tai jälleenmyyjän verkkosivustolla annettu yhteystieto.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen SIGHT BASE SCREW KITin käytössä. Kiitos huomiostasi turvallisuuteen, ja onnea asennukseen!

Säkerhetsanvisningar för SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X1/4" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

Introduktion

Tack för att du valt SIGHT BASE SCREW KIT från BROWNELLS. Detta kit är utformat för att ge dig de nödvändiga skruvarna för att montera kikarsikten och sikten på ett säkert sätt. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid verktyg och skruvar med försiktighet för att undvika skador.
- Inspektera alla skruvar och verktyg innan användning för att säkerställa att de är i gott skick.
- Förvara kitet på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Följ alla instruktioner som ges i denna guide för att minimera riskerna som är förknippade med produkten.
- Var medveten om din omgivning medan du använder verktyg för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du använder rätt skruvstorlek för din applikation för att undvika att skruvarna skadas eller att monteringsytan förstörs.
- Använd de medföljande förkromade pincetterna för att hantera små skruvar och förhindra att de tappas bort.
- När du kapar skruvar till storlek, bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon för att skydda dina ögon från metallspån.
- Om du använder Checker/Shortener Jig, se till att den är säkert placerad innan du slipar skruvarna för att undvika glidningar eller olyckor.
- Behandla alltid kapade skruvar med rostskyddande OXPHOBLUE™ som specificerat för att öka hållbarheten och förhindra rost.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg inklusive SIGHT BASE SCREW KIT, pincetter och eventuella ytterligare verktyg som behövs för din specifika siktsinstallation.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad för att minimera distraktioner.

2. Välja rätt skruv

- Identifiera den skruvstorlek som behövs för ditt kikarsikte eller sikte.
- Använd de slitsade skruvarna som ingår i kitet, eftersom de täcker minst 99% av alla monteringskrav.

3. Installera skruven

- Använd pincetterna för att försiktigt plocka upp den valda skruven.
- Justera skruven med monteringshålet och sätt in den försiktigt.
- Använd en skruvmejsel för att dra åt skruven ordentligt, men överdriv inte för att undvika skador.

4. Kapa skruvar (om nödvändigt)

- Om en skruv behöver kapas, använd Checker/Shortener Jig för att uppnå önskad längd.
- Slip skruven försiktigt, se till att du bär skyddsglasögon.
- Efter kapning, behandla skruven med OXPHOBLUE™ för att skydda mot rost.

5. Slutkontroller

- När alla skruvar är installerade, kontrollera att de är ordentligt åtdragna och korrekt justerade.
- Se till att det inte finns några lösa skruvar kvar efter installationen.

Avfallsanvisningar

- Kasta bort eventuella skadade eller oanvändbara skruvar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.
- Kasta inte skruvar i vanligt hushållsavfall om de kan utgöra en fara.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående SIGHT BASE SCREW KIT, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns på produktförpackningen eller återförsäljarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder SIGHT BASE SCREW KIT. Tack för att du uppmärksammar säkerheten, och lycka till med monteringen!

Bezpečnostní pokyny pro SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X1/4" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali SIGHT BASE SCREW KIT od společnosti BROWNELLS. Tento kit je navržen tak, aby vám poskytl potřebné šrouby pro bezpečné upevnění zaměřovačů a mířidel. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte a dodržujte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní použití produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte s nástroji a šrouby opatrně, abyste se vyhnuli zranění.
- Před použitím zkontrolujte všechny šrouby a nástroje, zda jsou v dobrém stavu.
- Uchovávejte kit na bezpečném místě, mimo dosah dětí a domácích zvířat.
- Dodržujte všechny pokyny uvedené v této příručce, abyste minimalizovali rizika spojená s produktem.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání nástrojů, abyste se vyhnuli nehodám.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Ujistěte se, že používáte správnou velikost šroubu pro vaši aplikaci, abyste se vyhnuli poškození montážního povrchu.
- Používejte dodané chromované pinzety k manipulaci s malými šrouby, abyste předešli jejich upuštění nebo ztrátě.
- Při řezání šroubů na velikost noste vhodné osobní ochranné pomůcky (PPE), jako jsou ochranné brýle, abyste ochránili oči před kovovými třískami.
- Pokud používáte Checker/Shortener Jig, ujistěte se, že je bezpečně umístěn, než začnete brousit šrouby, abyste předešli sklouznutí nebo nehodám.
- Vždy ošetřete řezané šrouby antikoročním OXPHOBLUE™, jak je uvedeno, abyste zvýšili jejich trvanlivost a zabránili rzi.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně SIGHT BASE SCREW KIT, pinzet a dalších nástrojů potřebných pro instalaci vašeho zaměřovače.
- Ujistěte se, že je vaše pracovní místo čisté a uspořádané, aby se minimalizovaly rušivé vlivy.

2. Výběr správného šroubu

- Identifikujte velikost šroubu potřebnou pro váš zaměřovač nebo mířidlo.
- Použijte šrouby s drážkou zahrnuté v kitu, protože pokrývají alespoň 99 % všech montážních požadavků.

3. Instalace šroubu

- Pomocí pinzety opatrně vyberte vybraný šroub.
- Zarovnejte šroub s montážním otvorem a jemně ho vložte.
- Použijte šroubovák k pevnému utažení šroubu, ale nepřetahujte, abyste předešli poškození.

4. Řezání šroubů (pokud je to nutné)

- Pokud je potřeba šroub zkrátit, použijte Checker/Shortener Jig k dosažení požadované délky.
- Šroub opatrně obrušujte, přičemž noste ochranné brýle.
- Po řezání ošetřete šroub OXPHOBLUE™, abyste ho chránili před rzi.

5. Konečné kontroly

- Jakmile jsou všechny šrouby nainstalovány, zkontrolujte, zda jsou bezpečně upevněny a správně zarovnané.
- Ujistěte se, že po instalaci nezůstaly žádné volné šrouby.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné šrouby v souladu s místními předpisy.
- Recyklujte obalové materiály, kde je to možné, aby se minimalizoval dopad na životní prostředí.
- Nevyhazujte šrouby do běžného domácího odpadu, pokud by mohly představovat nebezpečí.

Kontakt pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další pomoc ohledně SIGHT BASE SCREW KIT prosím odkazujte na kontaktní informace uvedené na obalu produktu nebo na webových stránkách prodejce.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečný a efektivní zážitek při používání SIGHT BASE SCREW KIT. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti a šťastné montování!