

SIGHT BASE SCREW KIT - BROWNELLS 6-48X1/4" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

[Vapensmide](#) > [Small Hardware](#) > [Metallskruvar](#)

Slitskruvar för alla kikarsikte- och siktmonteringsjobb

Detta kit har varit extremt populärt bland våra kunder i många år. De vapensmeder och återförsäljare som utför någon form av siktarbete har funnit att de inte vill vara utan det. De slitskruvar som ingår i kitet täcker minst 99% av alla krav för montering av kikarsikten och järnsikten. Skruvkit är packat i en plastlåda och innehåller 12 av varje av de 18 mest populära skruvstorlekarna som behövs vid arbete med kikarsikten eller sikten. Det har också ett par förkromade pincetter med platta käftar för att enkelt plocka upp rätt skruv och vår praktiska Checker/Shortener Jig som gör att slipning av skruvar till rätt längd går snabbt och enkelt. Skruvarna är tillverkade av högstyrktigt, smitt verktygsstål, har slitsade huvuden och är härdade och blåsta enligt strikta specifikationer. Vi rekommenderar att om en skruv behöver kapas och anpassas, bör den behandlas med rostskyddande OXPHO-BLUE™ innan den används för att ge den en hög rostbeständig, slitstark, blå beläggning som gör ditt jobb ser bättre ut och håller längre. Kitet är tillgängligt för dig till en mycket betydande besparing jämfört med kostnaden för att köpa skruvarna enskilt. Det är en möjlighet att ha just den rätta, svårfunna siktbas skruven när du behöver den, för endast en minimal kostnad ... en fördel som kommer att betala sig själv gång på gång i reparations- eller installationsjobb.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 6-48X1/4" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080535644
- Tillv.nr.: 88103-2
- Storlek: Fillister Head Screws
- Mängd: 12
- Leveransvikt: 0.009kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806015180

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsanvisningar för SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X1/4" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsanvisningar för SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X1/4" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

Introduktion

Tack för att du valt SIGHT BASE SCREW KIT från BROWNELLS. Detta kit är utformat för att ge dig de nödvändiga skruvarna för att montera kikarsikten och sikten på ett säkert sätt. Vänligen läs och följ dessa säkerhetsanvisningar noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid verktyg och skruvar med försiktighet för att undvika skador.
- Inspektera alla skruvar och verktyg innan användning för att säkerställa att de är i gott skick.
- Förvara kitet på en säker plats, utom räckhåll för barn och husdjur.
- Följ alla instruktioner som ges i denna guide för att minimera riskerna som är förknippade med produkten.
- Var medveten om din omgivning medan du använder verktyg för att undvika olyckor.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att du använder rätt skruvstorlek för din applikation för att undvika att skruvarna skadas eller att monteringsytan förstörs.
- Använd de medföljande förkromade pincetterna för att hantera små skruvar och förhindra att de tappas bort.
- När du kapar skruvar till storlek, bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) som skyddsglasögon för att skydda dina ögon från metallspån.
- Om du använder Checker/Shortener Jig, se till att den är säkert placerad innan du slipar skruvarna för att undvika glidningar eller olyckor.
- Behandla alltid kapade skruvar med rostskyddande OXPHOBLUE™ som specificerat för att öka hållbarheten och förhindra rost.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg inklusive SIGHT BASE SCREW KIT, pincetter och eventuella ytterligare verktyg som behövs för din specifika siktsinstallation.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad för att minimera distraktioner.

2. Välja rätt skruv

- Identifiera den skruvstorlek som behövs för ditt kikarsikte eller sikte.
- Använd de slitsade skruvarna som ingår i kitet, eftersom de täcker minst 99% av alla monteringskrav.

3. Installera skruven

- Använd pincetterna för att försiktigt plocka upp den valda skruven.
- Justera skruven med monteringshålet och sätt in den försiktigt.
- Använd en skruvmejsel för att dra åt skruven ordentligt, men överdriv inte för att undvika skador.

4. Kapa skruvar (om nödvändigt)

- Om en skruv behöver kapas, använd Checker/Shortener Jig för att uppnå önskad längd.
- Slip skruven försiktigt, se till att du bär skyddsglasögon.
- Efter kapning, behandla skruven med OXPHOBLUE™ för att skydda mot rost.

5. Slutkontroller

- När alla skruvar är installerade, kontrollera att de är ordentligt åtdragna och korrekt justerade.
- Se till att det inte finns några lösa skruvar kvar efter installationen.

Avfallsanvisningar

- Kasta bort eventuella skadade eller oanvändbara skruvar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Återvinn förpackningsmaterial där det är möjligt för att minimera miljöpåverkan.
- Kasta inte skruvar i vanligt hushållsavfall om de kan utgöra en fara.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående SIGHT BASE SCREW KIT, vänligen hänvisa till kontaktinformationen som finns på produktförpackningen eller återförsäljarens webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsanvisningar kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder SIGHT BASE SCREW KIT. Tack för att du uppmärksammar säkerheten, och lycka till med monteringen!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se