

SIGHT BASE SCREW KIT - BROWNELLS 6-48X7/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

[Vapensmide](#) > [Small Hardware](#) > [Metallskruvar](#)

Slitskruvar för alla kikarsikte- och siktmonteringsjobb

Detta kit har varit extremt populärt bland våra kunder i många år. De vapensmeder och återförsäljare som utför någon form av siktarbete har funnit att de inte vill vara utan det. De slitskruvar som ingår i kitet täcker minst 99% av alla krav för montering av kikarsikten och järnsikten. Skruvkit är packat i en plastlåda och innehåller 12 av varje av de 18 mest populära skruvstorlekarna som behövs vid arbete med kikarsikten eller sikten. Det har också ett par förkromade pincetter med platta käftar för att enkelt plocka upp rätt skruv och vår praktiska Checker/Shortener Jig som gör att slipning av skruvar till rätt längd går snabbt och enkelt. Skruvarna är tillverkade av högstyrkigt, smitt verktygsstål, har slitsade huvuden och är härdade och blåsta enligt strikta specifikationer. Vi rekommenderar att om en skruv behöver kapas och anpassas, bör den behandlas med rostskyddande OXPHO-BLUE™ innan den används för att ge den en hög rostbeständig, slitstark, blå beläggning som gör ditt jobb ser bättre ut och håller längre. Kitet är tillgängligt för dig till en mycket betydande besparing jämfört med kostnaden för att köpa skruvarna enskilt. Det är en möjlighet att ha just den rätta, svårfunna siktbas skruven när du behöver den, för endast en minimal kostnad ... en fördel som kommer att betala sig själv gång på gång i reparations- eller installationsjobb.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 6-48X7/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080535647
- Tillv.nr.:
- Storlek: Fillister Head Screws
- Mängd: 12
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806015203

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X7/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 648X7/16" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

Introduktion

Tack för att du valt SIGHT BASE SCREW KIT från BROWNELLS. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs detta dokument noggrant innan du använder produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att hjälpa till med installation och underhåll av sikten på skjutvapen.
- Arbeta alltid i ett väl upplyst och organiserat område för att förhindra olyckor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet skruvarna för eventuella tecken på slitage eller skador innan användning.
- Om du upplever några problem med produkten, avbryt användningen omedelbart och sök hjälp.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Var försiktig med skruvar, då skarpa kanter kan orsaka skador.
- Använd de medföljande förkromade pincetterna för enkel hantering av skruvar för att undvika direkt kontakt med fingrarna.
- Bär alltid lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, när du arbetar med skjutvapen.
- Se till att alla verktyg som används tillsammans med skruvsetet är i gott skick.
- Modifiera inte skruvarna utöver de rekommenderade specifikationerna, eftersom detta kan äventyra säkerheten.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive SIGHT BASE SCREW KIT, pincetter och andra verktyg som krävs för din specifika siktinstallation.
- Se till att skjutvapnet är avlastat och i ett säkert tillstånd innan du börjar arbeta.

2. Välja rätt skruv

- Använd den medföljande plastlådan för att identifiera och välja rätt skruvstorlek för din siktinstallation.
- Referera till de metriska motsvarigheterna för skruvlängder för att säkerställa korrekt storlek:
 - 5/32" (4,0mm)
 - 3/16" (4,8mm)
 - 1/4" (6,3mm)
 - 5/16" (7,9mm)
 - 3/8" (9,5mm)
 - 7/16" (11,1mm)
 - 1/2" (12,7mm)

3. Kapa och anpassa skruvar

- Om en skruv behöver kapas, använd Checker/Shortener Jig som ingår i kitet för att uppnå önskad längd.
- Behandla den kapade skruven med rostskyddande OXPHOBLUE™ innan installation för att förbättra rostmotståndet.

4. Installation

- Justera siktbasen med monteringshålen på skjutvapnet.
- Sätt in den valda skruven i det lämpliga hålet och dra åt ordentligt, se till att inte dra åt för hårt, vilket kan skada siktet eller skjutvapnet.
- Upprepas för alla skruvar som krävs för siktinstallationen.

5. Kontroll efter installation

- Kontrollera efter installationen alla skruvar för att säkerställa att de är säkra.
- Utför ett funktionstest av siktet för att säkerställa korrekt justering och funktion.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända skruvar eller skadade delar i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte skruvar i vanligt hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för riktlinjer för avfallshantering av farligt avfall.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående SIGHT BASE SCREW KIT, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta deras kundserviceavdelning.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder SIGHT BASE SCREW KIT. Tack för att du uppmärksammar säkerheten, och njut av ditt arbete med detta viktiga verktyg.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se