

SIGHT BASE SCREW KIT - BROWNELLS 8-40X1/2" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

Slotted-Head Screws For All Scope & Sight Mounting Jobs

This Kit has been extremely popular with our customers for many years. The gunsmiths and dealers who do any type of sight work have found that they do not like to be without it. The slotted-head screws included in the kit cover at least 99% of all scope and iron sight mounting requirements. The Screw Kit is packed in a plastic box and contains 12 each of the most popular 18 screw sizes needed when working with scopes or sights. It also has a pair of chrome-plated tweezers with flat jaws for easily picking up the right screw and our handy, Checker/Shortener Jig that makes grinding screws to the right length fast and easy. The screws are made of high strength, forged tool steel, feature slotted-heads and are tempered and blued to rigid specifications. We suggest that should a screw need to be cut and fitted, it should be treated with rust-prohibitive OXPHO-BLUE™ before it is used to give it a highly rust-resistant, tough, blue coat to make your job look and wear better. The kit is available to you at a very substantial savings over the cost of buying the screws singly. It is an opportunity to have just the right, hard-to-find sight base screw when you need it, for only a minimal cost ... an advantage that will pay for itself time after time in repair or installation jobs.



Attributes

- Name: BROWNELLS 8-40X1/2" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080535842
- Mfr. No.:
- Size: Fillister Head Screws
- Quantity: 12
- Delivery weight: 0.181kg
- UPC: 050806015227

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 840X1/2" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 840X1/2" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el KIT DE TORNILLOS DE BASE DE MIRAS BROWNELLS 840X1/2" CABEZA RANURADA REEMPLAZO 12 PACK](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le KIT DE VIS DE BASE DE SIGHT BROWNELLS 840X1/2" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 840X1/2" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZESTAWU WKREŚTÓW DO PODSTAWY CELOWNIKA BROWNELLS 840X1/2" FILLISTER HEAD](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 840X1/2" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 840X1/2" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 840X1/2" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK](#)

Sicherheitsanleitung für das SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 840X1/2" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

Einführung

Vielen Dank, dass du das SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS erworben hast. Dieses Produkt ist für die Durchführung von Visierarbeiten konzipiert und bietet eine umfassende Auswahl an Schrauben und Werkzeugen, die für die Montage von Zielfernrohren und Visieren erforderlich sind. Um deine Sicherheit und die effektive Nutzung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte die folgenden Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass alle Werkzeuge und Schrauben gemäß den Anweisungen des Herstellers verwendet werden.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen, um Unfälle zu vermeiden.
- Überprüfe regelmäßig die Schrauben und Werkzeuge auf Abnutzung oder Beschädigungen, bevor du sie verwendest.
- Wenn du Mängel oder Unregelmäßigkeiten an den Schrauben oder Werkzeugen feststellst, verwende sie nicht und kontaktiere den Hersteller für Anweisungen.
- Achte beim Arbeiten mit Werkzeugen auf deine Umgebung, um Unfälle und Verletzungen zu vermeiden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie z. B. Schutzbrille und Handschuhe, beim Umgang mit Schrauben und Werkzeugen.
- Verwende die bereitgestellten Pinzetten, um kleine Schrauben zu handhaben und Verletzungen der Finger zu vermeiden.
- Achte beim Schneiden oder Schleifen von Schrauben darauf, dass du dich in einem gut belüfteten Bereich befindest und trage eine Staubmaske, um das Einatmen von Partikeln zu vermeiden.
- Befolge die Anweisungen zur Verwendung des Checker/Shortener Jigs sorgfältig, um Unfälle während des Schleifprozesses zu vermeiden.
- Verwende keine Schrauben, die geschnitten oder modifiziert wurden, ohne sie mit dem rostschützenden OXPHOBLUE™ zu behandeln, um Haltbarkeit und Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Komponenten, bevor du mit der Arbeit beginnst.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber und organisiert ist, um das Verlieren kleiner Teile zu vermeiden.

2. Verwendung der Schrauben:

- Wähle die passende Schraubengröße für deine Anwendung aus dem Kit aus.
- Verwende die Pinzetten, um die Schraube aufzuheben und direkten Kontakt mit deinen Fingern zu vermeiden.
- Wenn eine Schraube geschnitten werden muss, benutze den Checker/Shortener Jig, um sie auf die gewünschte Länge zu messen und zu schleifen.
- Behandle die geschnittene Schraube mit OXPHOBLUE™, um sicherzustellen, dass sie rostbeständig ist, bevor du sie installierst.

3. Installation:

- Richte das Visier oder das Zielfernrohr mit dem Montagepunkt auf der Waffe aus.
- Setze die ausgewählte Schraube in das Montageloch ein und ziehe sie mit dem entsprechenden Schraubendreher fest.
- Stelle sicher, dass alle Schrauben gleichmäßig angezogen sind, um eine Fehlstellung des Visiers oder Zielfernrohrs zu vermeiden.

4. Nach der Installation:

- Überprüfe nach der Installation, ob alle Schrauben fest sitzen und ob das Visier oder Zielfernrohr stabil ist.
- Überprüfe regelmäßig die Installation, um sicherzustellen, dass alles über die Zeit hinweg sicher bleibt.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder beschädigten Schrauben und Werkzeuge gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Schrauben nicht im normalen Haushaltsmüll. Überlege stattdessen, Metallkomponenten, wo möglich, zu recyceln.
- Befolge alle spezifischen Entsorgungsanweisungen, die von deiner lokalen Abfallbehörde bereitgestellt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung konsultiere bitte die Kontaktdaten des Herstellers, die in der Produktverpackung oder auf der offiziellen Website angegeben sind.

Durch das Befolgen dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung bei der Verwendung des SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS gewährleisten. Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit.

Safety Instruction Guide for SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 840X1/2" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

Introduction

Thank you for purchasing the SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS. This product is designed for use in sight work, providing a comprehensive selection of screws and tools necessary for mounting scopes and sights. To ensure your safety and the effective use of this product, please read the following safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that all tools and screws are used in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals to prevent accidental injury.
- Regularly inspect the screws and tools for wear or damage before use.
- If you notice any defects or irregularities in the screws or tools, do not use them and contact the manufacturer for guidance.
- Be aware of your surroundings when using tools to avoid accidents and injuries.

Specific Safety Precautions for Use

- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE) such as safety glasses and gloves when handling screws and tools.
- Use the provided tweezers to handle small screws to avoid finger injuries.
- When cutting or grinding screws, ensure that you are in a wellventilated area and wear a dust mask to avoid inhaling particles.
- Follow the instructions for using the Checker/Shortener Jig carefully to prevent accidents during the screw grinding process.
- Do not use screws that have been cut or modified without treating them with rustprohibitive OXPHOBLUE™ to ensure durability and safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and components before starting your work.
- Ensure your workspace is clean and organized to avoid losing small parts.

2. Using the Screws:

- Select the appropriate screw size for your application from the kit.
- Use the tweezers to pick up the screw and avoid direct contact with your fingers.
- If a screw needs to be cut, use the Checker/Shortener Jig to measure and grind it to the desired length.
- Treat the cut screw with OXPHOBLUE™ to ensure it is rustresistant before installation.

3. Installation:

- Align the sight or scope with the mounting point on the firearm.
- Insert the selected screw into the mounting hole and tighten it securely using the appropriate screwdriver.
- Ensure that all screws are tightened uniformly to avoid misalignment of the sight or scope.

4. PostInstallation:

- After installation, check that all screws are secure and that the sight or scope is stable.
- Regularly inspect the installation to ensure everything remains secure over time.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged screws and tools in accordance with local regulations.
- Do not dispose of screws in regular household waste. Instead, consider recycling metal components where possible.
- Follow any specific disposal instructions provided by your local waste management authority.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer's contact information provided in the product packaging or on the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS. Thank you for your attention to safety.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el KIT DE TORNILLOS DE BASE DE MIRAS BROWNELLS 840X1/2" CABEZA RANURADA REEMPLAZO 12 PACK

Introducción

Gracias por adquirir el KIT DE TORNILLOS DE BASE DE MIRAS BROWNELLS. Este producto está diseñado para su uso en trabajos de miras, proporcionando una selección completa de tornillos y herramientas necesarias para montar visores y miras. Para garantizar tu seguridad y el uso efectivo de este producto, por favor lee cuidadosamente las siguientes instrucciones de seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que todas las herramientas y tornillos se utilicen de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables para prevenir lesiones accidentales.
- Inspecciona regularmente los tornillos y herramientas en busca de desgaste o daño antes de usarlos.
- Si notas algún defecto o irregularidad en los tornillos o herramientas, no los uses y contacta al fabricante para obtener orientación.
- Mantente consciente de tu entorno al usar herramientas para evitar accidentes y lesiones.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Siempre usa el equipo de protección personal (PPE) adecuado, como gafas de seguridad y guantes, al manipular tornillos y herramientas.
- Utiliza las pinzas proporcionadas para manejar tornillos pequeños y evitar lesiones en los dedos.
- Cuando cortes o muelas tornillos, asegúrate de estar en un área bien ventilada y usa una máscara para evitar inhalar partículas.
- Sigue las instrucciones para usar el Jig Checker/Shortener cuidadosamente para prevenir accidentes durante el proceso de molienda de tornillos.
- No uses tornillos que hayan sido cortados o modificados sin tratarlos con OXPHOBLUE™ para asegurar durabilidad y seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y componentes necesarios antes de comenzar tu trabajo.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia y organizada para evitar perder piezas pequeñas.

2. Uso de los Tornillos:

- Selecciona el tamaño de tornillo apropiado para tu aplicación del kit.
- Usa las pinzas para recoger el tornillo y evitar el contacto directo con tus dedos.
- Si un tornillo necesita ser cortado, usa el Jig Checker/Shortener para medir y molerlo a la longitud deseada.
- Trata el tornillo cortado con OXPHOBLUE™ para asegurarte de que sea resistente al óxido antes de la instalación.

3. Instalación:

- Alinea la mira o el visor con el punto de montaje en el arma de fuego.
- Inserta el tornillo seleccionado en el agujero de montaje y apriétalo de manera segura usando el destornillador apropiado.
- Asegúrate de que todos los tornillos estén apretados uniformemente para evitar desalineación de la mira o el visor.

4. PostInstalación:

- Después de la instalación, verifica que todos los tornillos estén seguros y que la mira o el visor estén estables.
- Inspecciona regularmente la instalación para asegurarte de que todo siga seguro con el tiempo.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier tornillo y herramienta no utilizados o dañados de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches tornillos en la basura doméstica regular. En su lugar, considera reciclar componentes metálicos siempre que sea posible.
- Sigue cualquier instrucción de desecho específica proporcionada por tu autoridad local de gestión de residuos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, por favor consulta la información de contacto del fabricante proporcionada en el empaque del producto o en el sitio web oficial.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva al usar el KIT DE TORNILLOS DE BASE DE MIRAS BROWNELLS. Gracias por tu atención a la seguridad.

Guide de Sécurité pour le KIT DE VIS DE BASE DE SIGHT BROWNELLS 840X1/2" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

Introduction

Merci d'avoir acheté le KIT DE VIS DE BASE DE SIGHT BROWNELLS. Ce produit est conçu pour être utilisé dans les travaux de visée, en fournissant une sélection complète de vis et d'outils nécessaires pour le montage de lunettes de visée et de dispositifs de visée. Pour garantir votre sécurité et l'utilisation efficace de ce produit, veuillez lire attentivement les instructions de sécurité suivantes.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que tous les outils et vis sont utilisés conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables pour éviter les blessures accidentelles.
- Inspectez régulièrement les vis et les outils pour détecter l'usure ou les dommages avant utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des irrégularités dans les vis ou les outils, ne les utilisez pas et contactez le fabricant pour obtenir des conseils.
- Soyez conscient de votre environnement lors de l'utilisation des outils pour éviter les accidents et les blessures.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, tel que des lunettes de sécurité et des gants lors de la manipulation des vis et des outils.
- Utilisez les pincettes fournies pour manipuler les petites vis afin d'éviter les blessures aux doigts.
- Lorsque vous coupez ou meulez des vis, assurez-vous d'être dans un endroit bien ventilé et portez un masque antipoussière pour éviter d'inhaler des particules.
- Suivez attentivement les instructions pour utiliser le gabarit Checker/Shortener afin de prévenir les accidents pendant le processus de meulage des vis.
- Ne pas utiliser de vis qui ont été coupées ou modifiées sans les traiter avec l'OXPHOBLUE™ pour garantir leur durabilité et leur sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils et composants nécessaires avant de commencer votre travail.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre et organisé pour éviter de perdre de petites pièces.

2. Utilisation des Vis :

- Sélectionnez la taille de vis appropriée pour votre application dans le kit.
- Utilisez les pincettes pour prendre la vis et éviter le contact direct avec vos doigts.
- Si une vis doit être coupée, utilisez le gabarit Checker/Shortener pour mesurer et meuler à la longueur souhaitée.
- Traitez la vis coupée avec OXPHOBLUE™ pour garantir qu'elle soit résistante à la rouille avant l'installation.

3. Installation :

- Alignez la lunette ou le dispositif de visée avec le point de montage sur l'arme à feu.
- Insérez la vis sélectionnée dans le trou de montage et serrez-la fermement à l'aide du tournevis approprié.
- Assurez-vous que toutes les vis sont serrées uniformément pour éviter un désalignement de la lunette ou du dispositif de visée.

4. PostInstallation :

- Après l'installation, vérifiez que toutes les vis sont bien serrées et que la lunette ou le dispositif de visée est stable.
- Inspectez régulièrement l'installation pour vous assurer que tout reste sécurisé au fil du temps.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de toutes les vis et outils inutilisés ou endommagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les vis dans les déchets ménagers ordinaires. Considérez plutôt le recyclage des composants métalliques lorsque cela est possible.
- Suivez toutes les instructions spécifiques de mise au rebut fournies par votre autorité locale de gestion des déchets.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire, veuillez vous référer aux informations de contact du fabricant fournies dans l'emballage du produit ou sur le site officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et efficace lors de l'utilisation du KIT DE VIS DE BASE DE SIGHT BROWNELLS. Merci de votre attention à la sécurité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 840X1/2" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

Introduzione

Grazie per aver acquistato il SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS. Questo prodotto è progettato per l'uso in lavori di mira, fornendo una selezione completa di viti e strumenti necessari per il montaggio di ottiche e mire. Per garantire la tua sicurezza e l'uso efficace di questo prodotto, ti preghiamo di leggere attentamente le seguenti istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che tutti gli strumenti e le viti siano utilizzati in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili per prevenire infortuni accidentali.
- Ispeziona regolarmente le viti e gli strumenti per usura o danni prima dell'uso.
- Se noti difetti o irregolarità nelle viti o negli strumenti, non utilizzarli e contatta il produttore per ricevere indicazioni.
- Fai attenzione all'ambiente circostante quando utilizzi gli strumenti per evitare incidenti e infortuni.

Precauzioni Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre l'equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, come occhiali di sicurezza e guanti, quando maneggi viti e strumenti.
- Usa le pinzette fornite per maneggiare le viti piccole per evitare infortuni alle dita.
- Quando tagli o affili le viti, assicurati di essere in un'area ben ventilata e indossa una maschera antipolvere per evitare di inalare particelle.
- Segui attentamente le istruzioni per l'uso del Jig Checker/Shortener per prevenire incidenti durante il processo di affilatura delle viti.
- Non utilizzare viti che sono state tagliate o modificate senza trattarle con OXPHOBLUE™ per garantirne la durata e la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti e i componenti necessari prima di iniziare il lavoro.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e organizzato per evitare di perdere parti piccole.

2. Utilizzo delle Viti:

- Seleziona la dimensione della vite appropriata per la tua applicazione dal kit.
- Usa le pinzette per sollevare la vite ed evitare il contatto diretto con le dita.
- Se una vite deve essere tagliata, utilizza il Jig Checker/Shortener per misurare e affilarla alla lunghezza desiderata.
- Tratta la vite tagliata con OXPHOBLUE™ per garantire che sia resistente alla ruggine prima dell'installazione.

3. Installazione:

- Allinea la mira o l'ottica con il punto di montaggio sull'arma.
- Inserisci la vite selezionata nel foro di montaggio e stringila saldamente utilizzando il cacciavite appropriato.
- Assicurati che tutte le viti siano serrate uniformemente per evitare disallineamenti della mira o dell'ottica.

4. PostInstallazione:

- Dopo l'installazione, controlla che tutte le viti siano sicure e che la mira o l'ottica sia stabile.
- Ispeziona regolarmente l'installazione per garantire che tutto rimanga sicuro nel tempo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali viti e strumenti inutilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire le viti nei rifiuti domestici normali. Invece, considera di riciclare i componenti metallici quando possibile.
- Segui eventuali istruzioni specifiche per lo smaltimento fornite dall'autorità locale di gestione dei rifiuti.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nella confezione del prodotto o sul sito ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace durante l'uso del SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZESTAWU WKRĘTÓW DO PODSTAWY CELOWNIKA BROWNELLS 840X1/2" FILLISTER HEAD

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ZESTAWU WKRĘTÓW DO PODSTAWY CELOWNIKA BROWNELLS. Produkt ten został zaprojektowany do pracy z celownikami, oferując kompleksowy wybór wkrętów i narzędzi niezbędnych do montażu celowników i przyrządów celowniczych. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz skuteczne wykorzystanie produktu, prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że wszystkie narzędzia i wkręty są używane zgodnie z instrukcjami producenta.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych, aby zapobiec przypadkowym urazom.
- Regularnie sprawdzaj wkręty i narzędzia pod kątem zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub nieprawidłowości w wkrętach lub narzędziach, nie używaj ich i skontaktuj się z producentem w celu uzyskania wskazówek.
- Bądź świadomy swojego otoczenia podczas używania narzędzi, aby uniknąć wypadków i urazów.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), takie jak okulary ochronne i rękawice podczas obsługi wkrętów i narzędzi.
- Używaj dostarczonych szczypiec do obsługi małych wkrętów, aby uniknąć urazów palców.
- Podczas cięcia lub szlifowania wkrętów upewnij się, że przebywasz w dobrze wentylowanym pomieszczeniu i noś maskę przeciwpyłową, aby uniknąć wdychania cząstek.
- Dokładnie przestrzegaj instrukcji dotyczących korzystania z Jig do sprawdzania/dostosowywania, aby zapobiec wypadkom podczas szlifowania wkrętów.
- Nie używaj wkrętów, które zostały przycięte lub zmodyfikowane, bez potraktowania ich środkiem zapobiegającym rdzy OXPHOBLUE™, aby zapewnić trwałość i bezpieczeństwo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne narzędzia i elementy przed rozpoczęciem pracy.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste i uporządkowane, aby uniknąć zgubienia małych części.

2. Używanie Wkrętów:

- Wybierz odpowiedni rozmiar wkrętu do swojego zastosowania z zestawu.
- Użyj szczypiec, aby podnieść wkręt i uniknąć bezpośredniego kontaktu z palcami.
- Jeśli wkręt wymaga przycięcia, użyj Jig do sprawdzania/dostosowywania, aby zmierzyć i oszlifować go do pożądanej długości.
- Potraktuj przycięty wkręt środkiem OXPHOBLUE™, aby zapewnić odporność na rdzę przed instalacją.

3. Instalacja:

- Wyrównaj celownik lub przyrząd celowniczy z punktem montażowym na broni.
- Włóż wybrany wkręt do otworu montażowego i mocno go dokręć za pomocą odpowiedniego śrubokręta.
- Upewnij się, że wszystkie wkręty są dokręcone równomiernie, aby uniknąć niewłaściwego ustawienia celownika lub przyrządu celowniczego.

4. Po Instalacji:

- Po zakończeniu instalacji sprawdź, czy wszystkie wkręty są mocne i czy celownik lub przyrząd celowniczy jest stabilny.
- Regularnie sprawdzaj instalację, aby upewnić się, że wszystko pozostaje stabilne w czasie.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie nieużywane lub uszkodzone wkręty i narzędzia zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj wkrętów do zwykłych odpadów domowych. Zamiast tego rozważ recykling metalowych komponentów, gdzie to możliwe.
- Przestrzegaj wszelkich szczególnych instrukcji utylizacji dostarczonych przez lokalne władze zarządzające odpadami.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi w opakowaniu produktu lub na oficjalnej stronie internetowej.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie podczas korzystania z ZESTAWU WKRĘTÓW DO PODSTAWY CELOWNIKA BROWNELLS. Dziękujemy za uwagę poświęconą bezpieczeństwu.

Turvaohjeet SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 840X1/2" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

Johdanto

Kiitos, että ostitte SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu käytettäväksi tähtäintyössä, ja se tarjoaa kattavan valikoiman ruuveja ja työkaluja kiikareiden ja tähtäinten kiinnittämiseen. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen tehokkaan käytön, lue seuraavat turvaohjeet huolellisesti.

Yleiset turvaohjeet

- Varmista, että kaikkia työkaluja ja ruuveja käytetään valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien yksilöiden ulottumattomissa, jotta estät onnettomuudet.
- Tarkista säännöllisesti ruuvit ja työkalut kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos huomaat ruuveissa tai työkaluissa vikoja tai poikkeavuuksia, älä käytä niitä ja ota yhteyttä valmistajaan ohjeiden saamiseksi.
- Ole tietoinen ympäristöstäsi työkaluja käyttäessäsi onnettomuuksien ja vammojen välttämiseksi.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä aina sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, käsitellessäsi ruuveja ja työkaluja.
- Käytä mukana tulevia pinsettejä pienten ruuvien käsittelyyn, jotta vältät sormivammat.
- Kun leikkaat tai hiot ruuveja, varmista, että työskentelet hyvin ilmastoidussa tilassa ja käytä pölymaskia, jotta et hengitä hiukkasia.
- Noudata Checker/Shortener Jig työkalun käyttöohjeita huolellisesti onnettomuuksien estämiseksi ruuvien hiomisen aikana.
- Älä käytä ruuveja, joita on leikattu tai muokattu ilman, että ne on käsitelty ruosteenestomaalilla OXPHOBLUE™, jotta varmistat niiden kestävyys ja turvallisuus.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja komponentit ennen työn aloittamista.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas ja järjestetty, jotta pienet osat eivät katoa.

2. Ruuvejen käyttö:

- Valitse sovellukseesi sopiva ruuvikoko paketista.
- Käytä pinsettejä ruuvien nostamiseen ja vältä suoraa kontaktia sormiesi kanssa.
- Jos ruuvi tarvitsee leikata, käytä Checker/Shortener Jig työkalua mitataksesi ja hiotaksesi se haluttuun pituuteen.
- Käsittele leikattu ruuvi OXPHOBLUE™:lla varmistaaksesi, että se on ruosteenkestävä ennen asennusta.

3. Asennus:

- Kohdista tähtäin tai kiikari asennuspisteeseen aseessa.
- Aseta valittu ruuvi asennusaukkoon ja kiristä se tiukasti sopivalla ruuvimeisselillä.
- Varmista, että kaikki ruuvit on kiristetty tasaisesti, jotta tähtäin tai kiikari ei vääristy.

4. Asennuksen jälkeen:

- Tarkista asennuksen jälkeen, että kaikki ruuvit ovat tiukasti kiinni ja että tähtäin tai kiikari on vakaa.
- Tarkista asennus säännöllisesti varmistaaksesi, että kaikki pysyy tiukasti paikoillaan ajan myötä.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käyttämättömät tai vaurioituneet ruuvit ja työkalut paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä ruuveja tavallisessa kotitalousjätteessä. Harkitse metallikomponenttien kierrättämistä, jos mahdollista.
- Noudata paikallisen jätehuoltoviranomaisen antamia erityisiä hävittämisohjeita.

Lisätietoja ja tuki

Mikäli tarvitset lisätietoja tai tukea turvallisuuteen liittyen, tarkista valmistajan yhteystiedot, jotka on annettu tuotepakkauksessa tai virallisilla verkkosivuilla.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen käyttäessäsi SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS tuotetta. Kiitos, että huomioit turvallisuuden.

Säkerhetsinstruktionsguide för SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 840X1/2" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

Introduktion

Tack för att du har köpt SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS. Denna produkt är utformad för användning vid siktarbete och erbjuder ett omfattande urval av skruvar och verktyg som är nödvändiga för montering av kikarsikten och sikten. För att säkerställa din säkerhet och effektiv användning av denna produkt, vänligen läs noggrant följande säkerhetsinstruktioner.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla verktyg och skruvar används i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer för att förhindra olyckor.
- Inspektera regelbundet skruvarna och verktygen för slitage eller skador innan användning.
- Om du märker några defekter eller oegentligheter i skruvarna eller verktygen, använd dem inte och kontakta tillverkaren för vägledning.
- Var medveten om din omgivning när du använder verktyg för att undvika olyckor och skador.

Specifika säkerhetsåtgärder vid användning

- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar skruvar och verktyg.
- Använd de medföljande pincetterna för att hantera små skruvar för att undvika fingerrelaterade skador.
- När du klipper eller slipar skruvar, se till att du befinner dig i ett välventilerat område och bär en dammmask för att undvika att andas in partiklar.
- Följ noggrant instruktionerna för användning av Checker/Shortener Jig för att förhindra olyckor under slipningsprocessen.
- Använd inte skruvar som har klippts eller modifierats utan att behandla dem med rostskyddande OXPHOBLUE™ för att säkerställa hållbarhet och säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och komponenter innan du börjar ditt arbete.
- Se till att din arbetsyta är ren och organiserad för att undvika att små delar tappas bort.

2. Använda skruvarna:

- Välj rätt skruvstorlek för din applikation från kitet.
- Använd pincetterna för att plocka upp skruven och undvik direkt kontakt med dina fingrar.
- Om en skruv behöver klippas, använd Checker/Shortener Jig för att mäta och slipa den till önskad längd.
- Behandla den klippta skruven med OXPHOBLUE™ för att säkerställa att den är rostbeständig innan installation.

3. Installation:

- Justera siktet eller kikarsiktet med monteringspunkten på vapnet.
- Sätt in den valda skruven i monteringshålet och dra åt den ordentligt med rätt skruvmejsel.
- Se till att alla skruvar är åtdragna enhetligt för att undvika feljustering av siktet eller kikarsiktet.

4. Efter installation:

- Efter installationen, kontrollera att alla skruvar är säkra och att siktet eller kikarsiktet är stabilt.
- Inspektera installationen regelbundet för att säkerställa att allt förblir säkert över tid.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade skruvar och verktyg i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte skruvar i vanlig hushållssopor. Överväg istället att återvinna metallkomponenter där det är möjligt.
- Följ eventuella specifika avfallsinstruktioner som tillhandahålls av din lokala avfallshanteringsmyndighet.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges i produktförpackningen eller på den officiella webbplatsen.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse när du använder SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS. Tack för att du uppmärksammar säkerheten.

Bezpečnostní pokyny pro SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS 840X1/2" FILLISTER HEAD SIGHT BASE SCREW REFILL 12 PACK

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS. Tento produkt je navržen pro použití při práci se zaměřovači a poskytuje komplexní výběr šroubů a nástrojů potřebných pro montáž optiky a mířidel. Aby byla zajištěna vaše bezpečnost a efektivní používání tohoto produktu, pečlivě si přečtěte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byly všechny nástroje a šrouby používány v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob, aby se předešlo náhodnému zranění.
- Pravidelně kontrolujte šrouby a nástroje na opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo nepravidelností u šroubů nebo nástrojů, nepoužívejte je a kontaktujte výrobce pro další pokyny.
- Buďte si vědomi svého okolí při používání nástrojů, abyste předešli nehodám a zraněním.

Specifické bezpečnostní opatření při používání

- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při manipulaci se šrouby a nástroji.
- Používejte dodané pinzety k manipulaci s malými šrouby, abyste se vyhnuli zranění prstů.
- Při řezání nebo broušení šroubů se ujistěte, že se nacházíte v dobře větrané oblasti, a noste ochrannou masku proti prachu, abyste se vyhnuli vdechování částic.
- Pečlivě dodržujte pokyny pro používání Checker/Shortener Jig, abyste předešli nehodám během procesu broušení šroubů.
- Nepoužívejte šrouby, které byly řezány nebo upraveny, bez jejich ošetření antikoročním OXPHOBLUE™, abyste zajistili trvanlivost a bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a komponenty před zahájením práce.
- Ujistěte se, že je vaše pracovní místo čisté a uspořádané, abyste se vyhnuli ztrátě malých částí.

2. Používání šroubů:

- Vyberte vhodnou velikost šroubu pro vaši aplikaci z kitu.
- Pomocí pinzety zvedněte šroub a vyhněte se přímému kontaktu s prsty.
- Pokud je třeba šroub zkrátit, použijte Checker/Shortener Jig k měření a broušení na požadovanou délku.
- Ošetřete zkrácený šroub OXPHOBLUE™, abyste zajistili jeho odolnost proti rzi před instalací.

3. Instalace:

- Zarovnejte zaměřovač nebo optiku s montážním bodem na zbrani.
- Vložte vybraný šroub do montážního otvoru a pevně ho utáhněte pomocí vhodného šroubováku.
- Ujistěte se, že jsou všechny šrouby utaženy rovnoměrně, aby se předešlo nesprávnému zarovnání zaměřovače nebo optiky.

4. Po instalaci:

- Po instalaci zkontrolujte, že jsou všechny šrouby bezpečné a že je zaměřovač nebo optika stabilní.
- Pravidelně kontrolujte instalaci, abyste zajistili, že vše zůstává bezpečné v průběhu času.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené šrouby a nástroje v souladu s místními předpisy.
- Nepořádejte šrouby do běžného domácího odpadu. Místo toho zvažte recyklaci kovových komponentů, kde je to možné.
- Dodržujte jakékoli specifické pokyny pro likvidaci, které poskytuje vaše místní správa odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu se prosím obraťte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu produktu nebo na oficiálních webových stránkách.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání SIGHT BASE SCREW KIT BROWNELLS. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti.