

SILVALOY 355 SILVER SOLDER - BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1/2OZ 1/32" ROUND WIRE 120" LONG

[Vapensmide](#) > [Vapensmide Verktyg](#) > [Solders och Flux](#)

Nu färgmatchar med rostfritt stål; 56% silver; kadmiumfri

SILVALOY 355 SILVER SOLDER Brownells Silvaloy 355 Silver Solder är en högkvalitativ, kadmiumfri lödning som är utformad för att sammanfoga olika metaller, inklusive stål, rostfritt stål, koppar, nickel och ädelmetaller. Med ett silverinnehåll på 56% erbjuder den utmärkta flödesegenskaper och en låg smältpunkt, vilket gör den idealisk för precisa tillämpningar som installation av riktmedel och ramper på rostfria vapen. Löddet smälter vid 1145°F och flödar vid 1205°F, vilket säkerställer starka och pålitliga fogar. För optimala resultat rekommenderas det att använda denna lödning med Ultra Flux®.

Nyckelfunktioner: Högt silverinnehåll: 56% silverkomposition för överlägsen bindning. Låg smältpunkt: Smälter vid 1145°F och flödar vid 1205°F för precisa tillämpningar. Kadmiumfri: Säker för olika tillämpningar utan farligt kadmium.

Mångsidig användning: Lämplig för att sammanfoga ett brett spektrum av metaller, inklusive rostfritt stål, med en nästan vit färg som matchar rostfritt stål vackert. Specifikationer: Smältpunkt: 1145°F. Flödespunkt: 1205°F.

Silverinnehåll: 56%. Rekommenderad fluss: Ultra Flux®. Genom att inkludera Brownells Silvaloy 355 Silver Solder i dina vapensmedsprojekt säkerställs hållbara och estetiskt tilltalande fogar, särskilt när du arbetar med komponenter av rostfritt stål.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS SILVALOY 355 SILVER SOLDER 1/2OZ 1/32" ROUND WIRE 120" LONG](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080538432
- Tillv.nr.: NONE
- Container Size: 1/2 oz
- Färg: -
- Model Number: Round Wire
- Vikt: 1/2 oz.
- Leveransvikt: 0.018kg
- Leveranshöjd: 10mm
- Leveransbredd: 117mm
- Leveranslängd: 107mm
- UPC: 050806102842

Produkt detaljer

Tillverkas i USA

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [SILVALOY 355 Silver Solder Säkerhetsinstruktioner](#)
- [Om oss](#)

SILVALOY 355 Silver Solder Säkerhetsinstruktioner

Introduktion

Välkommen till säkerhetsinstruktionerna för SILVALOY 355 Silver Solder. Denna guide är utformad för att säkerställa säker hantering och användning av produkten i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs detta dokument noggrant för att förstå hur du använder denna produkt på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid denna produkt i ett välventilerat område för att undvika inandning av ångor.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom handskar, skyddsglasögon och mask vid hantering av lödningen.
- Använd inte produkten i närheten av brännbara material eller i explosiva miljöer.
- Se till att alla säkerhetsinstruktioner och lokala föreskrifter följs under användning.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av faror:**
 - Löddet kan avge skadliga ångor när det värms upp.
 - Direkt kontakt med löddet kan orsaka hudirritation.
 - Den höga smältpunkten medför en brännskaderisk.
- **Undvikande av faror:**
 - Förvärm alltid arbetsområdet och verktygen innan lödning.
 - Använd ett avgasystem eller arbeta i ett utrymme med tillräcklig luftcirkulation.
 - Undvik direkt hudkontakt; använd verktyg för att hantera löddet.
 - Låt löddet svalna helt innan du hanterar det.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte lämplig för användning av barn.
 - Se till att individer med andningsproblem eller hudkänslighet inte hanterar löddet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive SILVALOY 355 Silver Solder, en lödkolv och PPE.
- Se till att ditt arbetsområde är rent och fritt från skräp.

2. Lödprocess:

- Värm lödkolven till rätt temperatur (över 1145° F).
- Placera lödtråden vid den fog som ska lödas.
- Applicera värme på fogen tills löddet smälter och flyter in i fogen.
- Ta bort värmen och låt löddet svalna naturligt.

3. Efter användning:

- Rengör arbetsområdet och verktygen efter användning.
- Förvara löddet på en sval, torr plats, borta från direkt solljus och värmekällor.

Avfallsinstruktioner

- Kasta eventuell överbliven eller avfallssold i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte löddet i hushållsavfall. Kontrollera med lokala myndigheter för korrekta avfallshanteringsmetoder.
- Se till att alla förpackningsmaterial återvinns eller kasseras på ett ansvarsfullt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För säkerhetsfrågor eller ytterligare information angående SILVALOY 355 Silver Solder, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på produktförpackningen eller besök den officiella webbplatsen.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker användning av SILVALOY 355 Silver Solder. Prioritera alltid säkerhet och följ lokala föreskrifter när du använder denna produkt. Tack för att du valt SILVALOY 355 Silver Solder.

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se