

UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT - BROWNELLS 6X3/4" STEEL FLAT HEAD WOOD SCREWS BLUED 12 PACK

[Vapensmide](#) > [Small Hardware](#) > [Träskruvar](#)

Kan Brunas, Blånas Eller Beläggas För Att Passa Jobbet

Precis vad du behöver när du vill bruna eller blåstra en träskruv - ingen beläggning att slipa bort. Kommer i en praktisk, klar bänkbbox. Tillverkad i USA med 82° axel för att passa standardfördjupningar.



Produktinformation

- Namn: [BROWNELLS 6X3/4" STEEL FLAT HEAD WOOD SCREWS BLUED 12 PACK](#)
- Tillverkare: [BROWNELLS](#)
- Produktnr: 080550675
- Tillv.nr.: W05-924-683
- Storlek: 6
- Leveransvikt: 0.014kg
- Leveransbredd: 83mm
- Leveranslängd: 146mm
- UPC: 050806015517

Innehållsförteckning

- [Startsida](#)
- [Säkerhetsinstruktioner för UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT BROWNELLS 6X3/4"](#)
- [Om oss](#)

Säkerhetsinstruktioner för UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT BROWNELLS 6X3/4"

Introduktion

Tack för att du valt UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT från BROWNELLS. Denna guide ger viktiga säkerhetsinstruktioner och riktlinjer för att säkerställa säker användning av produkten. Vänligen läs denna guide noggrant innan du använder skruvarna för att undvika eventuella faror.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att alla verktyg och utrustning som används med dessa skruvar är i gott skick.
- Håll skruvarna utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera skruvarna för eventuella defekter innan användning. Använd inte skadade skruvar.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE) såsom skyddsglasögon och handskar när du hanterar skruvar.
- Var medveten om din omgivning och se till att området är fritt från faror när du använder skruvarna.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Undvik att dra åt skruvarna för hårt, eftersom detta kan leda till materialskador eller skruvfel.
- Använd rätt storlek och typ av borr för att matcha skruvstorleken för optimal prestanda.
- När du arbetar med trä, se till att träet är ordentligt stödd för att förhindra rörelse under installationen.
- Använd inte skruvar i tillämpningar för vilka de inte är avsedda, såsom tung strukturell stöd.
- Om du använder skruvar i behandlat trä, se till att skruvarna är kompatibla med behandlingskemikalierna.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive en borr, lämpliga borrar och en skruvmejsel.
- Välj rätt skruvstorlek för ditt projekt från kitet.

2. Borrning:

- Markera platsen där skruven ska installeras.
- Använd en försänkta borrar om det behövs för att skapa en fördjupning för skruvhuvudet.
- Borra ett pilot hål som matchar skruvstorleken för att förhindra att träet spricker.

3. Skruvning:

- Sätt in skruven i pilot hålet.
- Använd en skruvmejsel eller borrar för att driva skruven in i materialet, och se till att den är rak och i nivå med ytan.
- Applicera inte överdriven kraft. Stanna om du möter motstånd.

4. Efter installation:

- Inspektera installationen för att säkerställa att skruven är säker och korrekt placerad.
- Rengör området från skräp eller överblivna material.

Avfallsinstruktioner

- Släng eventuella oanvända skruvar eller förpackningsmaterial i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Släng inte skruvar på ett sätt som kan utgöra en fara för andra, såsom att lämna dem spridda i offentliga områden.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller bekymmer angående UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT, vänligen hänvisa till produktförpackningen för lämplig kontaktinformation. Du kan också kolla onlineresurser för ytterligare support och information.

Genom att följa dessa säkerhetsriktlinjer och instruktioner kan du bidra till en säker och effektiv upplevelse när du använder UNPLATED STEEL FLAT HEAD WOOD SCREW KIT från BROWNELLS. Tack för att du uppmärksammar säkerheten!

Om oss

Brownells Sverige

Brownells Sverige - Världens största leverantör av Vapendelar, Vapensmide Verktyg & Skyttetillbehör

Brownells Sverige AB
Box 99
793 22 Leksand
Sverige

www.brownells.se